



गाउँ कार्यपालिकाको मिति-२०८३/०४/१३ गतेको निर्णय वमोजिम
स्वीकृत भएको



राष्ट्रिय गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
मसुरीया, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

आ.व. २०८३/०८४ को स्वीकृत दर रेट

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. १

आ.व.०८३/०८४ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट ।

सि.नं.	कार्यहरुको विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. ०८२/८३ को प्रस्तावित दररेट	आ.व. ०८३/८४ को प्रस्तावित दररेट	कैफियत
१	दल (सिक्की, गड्डी, टुक्की)	प्रति दिन	१०००/००	१०००/००	११००	
२	बदल कुम्मी र ज्यामी	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
३	ज्यामी नाईके	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
४	धोरपा	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
५	सो म्यान	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
६	सो नाईके जोर म्यान	प्रति दिन	६९०/००	६९०/००	७४५	
७	सुरभाइबर	प्रति दिन	६९०/००	६९०/००	७४५	
८	निर्वाण सुरभाइबर	प्रति दिन	७६०/००	७६०/००	७९०	
९	सुरभाइबर (जोसादेउट सन इन्जिनियर गरह)	प्रति दिन	शुभ तलब स्केल जाई ३० ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुभ तलब स्केल जाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	शुभ तलब स्केल जाई २६ ले भाग गरी दैनिक ज्याला कायम गर्ने	
१०	सुरभाइबर (सब इन्जिनियर गरह)	प्रति दिन				
११	इलेक्ट्रिशियन (हाउस चार्जरिङ)	प्रति दिन	७३०/००	७३०/००	७९०	
१२	तमरी नाईके	प्रति महीना	१४३१०/००	१४३१०/००	१५४५०	
१३	सैन्य म्यान	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
१४	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने दल श्रमिक (असाष्टर, फावरम्यान, टुमेन श्रमिक, रेंडयोधमी थिजिरण मा काम गर्ने दल श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने, टोलबोर्ड अर्दि)	प्रति दिन	११४०/००	११४०/००	१२३५	
१५	अति जोखिमयुक्त काम गर्ने अदल श्रमिक (असाष्टर, फावरम्यान, टुमेन श्रमिक, रेंडयोधमी थिजिरण मा काम गर्ने अदल श्रमिक, उच्च तापक्रममा काम गर्ने अर्दि)	प्रति दिन	८९०/००	८९०/००	८५५	
१६	सामाजिक परिचालक	प्रति दिन	६८०/००	६८०/००	७३५	
१७	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६८०/००	६८०/००	७३५	
१८	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
१९	थेन म्यान, स्टफ म्यान	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
२०	बगै रेलपर	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
२१	पलम्बर (दल)	प्रति दिन	७००/००	७००/००	७७०	
२२	डिजल पम्पसेट डेलपर र सवारी साधन डेलपर	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
२३	ब्यान्स बर्जर	प्रति दिन	६००/००	६००/००	७२५	
२४	साम्पन्न र खनीज	प्रति दिन	७२०/००	७२०/००	७८०	
२५	स्थानी टपुबेस जडान गर्ने गेट मिस्त्री	प्रति दिन	१२००/००	१२००/००	१३००	
२६	स्थानी टपुबेस जडान गर्ने महापक्क मिस्त्री	प्रति दिन	७६०/००	७६०/००	८२०	
२७	डोजर अपरेटर	प्रति दिन	९४०/००	९४०/००	१०१५	
२८	विद्युत मिटर रिडर र साइलमेन घामु कितरण नापन ४०००वाटमा मुस्ता भएताइ फोल चडी लाइन बनेत गर्न सक्ने	प्रति वार्षिक-प्रति दिन	८००/००	८००/००	८६५	
२९	कुनै पर सरल भनी किटान गरिएकोमा काममा लगाउने उक्त पडले पाउने शुभ तलब स्केलजाई कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने, दैनिक र ज्यालादारीको तक्मा शुभ तलब स्केलजाई २६ ले भाग गरी दैनिक					

प्रकाश सिंह
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मजदुरीको बाँडो दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	स्थानीय निर्माण सामग्री					
१	चिम्टी इटा १ नं. (२३० X ११० X ६२ मि.मि.)	प्रति हजार	१३६०००.००	१३६०००.००	१४२०००.००	
२	चिम्टी इटा २ नं.	प्रति हजार	९४०००.००	९४०००.००	१०००००.००	
३	इटाको ढुवा	प्रति घ.मि.	२३०००.००	२३०००.००	२३०००.००	
४	ढुवा	प्रति घ.मि.	विभागीय दररेट विवरणमा अनुसार	१२०००.००	२०२००.००	
५	सबलसम्पन्न प्रयोग हुन सक्ने	प्रति घ.मि.		९२०००.००	१००००.००	
६	चालुवा चसर मेशिनको (घण्टाको)	प्रति घ.मि.	१२०००.००	१२२००.००	१३५००.००	
७	चसर मेशिनले कुटेको मिट्टि					
	$\frac{1}{2}$ " (10 mm)	प्रति घ.मी.	९०००.००	१४०००.००	१५०००.००	
	$\frac{3}{4}$ " (20 mm)	प्रति घ.मी.	१०२००.००	१४०००.००	१७०००.००	
	1" (25 mm)	प्रति घ.मी.	१०२००.००	१४०००.००	१७०००.००	
	1 1/2" (40mm)	प्रति घ.मी.	१०२००.००	१४२००.००	१६२००.००	
८	आवश्यक मात्रामा ढुवाको धुलो मिसाइएको र चसर मेशिनले कुटेको माटा/बिहीन मिट्टि (80 mm Down) मशिनको चसर सामग्री	प्रति घ.मी.	९०००.००	१३२००.००	१३२००.००	
९	मिट्टि जिरा	प्रति घ.मी.	९०००.००	१४०००.००	१६०००.००	
१०	ढुवाको धुलो	प्रति घ.मी.	९०००.००	१२२००.००	१३२००.००	
११	घामेल (River Bed Material) गरी गोलो (रोण्डो) बाहेक	प्रति घ.मि.	११४२०२६	८६०००२	१००००००	गरी गोलोको बाहेक १००० गरी घ.मी.
१२	स्थानिय खोला तथा स्थानिय ठाउँमा उपलब्ध माटो मिश्रणको आबेल बाट फिलिङ गर्ने कार्य सम्पन्न बाहेक	प्रति घ.मि.	७२९७९	६२७७७	७०००००	
१३	स्थानिय ठाउँमा उपलब्ध माटो बाट फिलिङ गर्ने कार्य सम्पन्न बाहेक	प्रति घ.मि.	२९१४९	४८२४७	६०००००	
१४	मिमेट मिश्रण	प्रति घ.मि.	४०००००	२९००००	४२००००	
१५	मिमेट ओ.पि.मि.	प्रति घ.मि.	६०००००	६९००००	६२००००	
	फलाम सामग्री					
१६	फलाम छड (Fe 500)					
	क) ४.७५ मि.मि.ठोवी ८ मि.मि.सम्म	प्रति स्कीन्टन	९८०००.००	९८०००.००	९८०००.००	
	ख) १० मि.मि.ठोवी २० मि.मि. सम्म	प्रति स्कीन्टन	९२०००.००	९२०००.००	९२०००.००	
	ग) २५ मि.मि. ठोवी ३२ मि.मि. सम्म	प्रति स्कीन्टन	९८०००.००	९८०००.००	९८०००.००	
१७	छड बाध्ने तार	प्रति स्कीन्टन	११००००.००	११००००.००	११००००.००	
१८	बि.आई.तार					
	क) कमरिफन ८, १० र १२ गज	प्रति के.वि.	११२०००	१२००००	१२५०००	
	ख) मिडियम ८, १० र १२ गज	प्रति के.वि.	१२२०००	१२५०००	१३००००	
	ग) हार्ड ८, १० र १२ गज	प्रति के.वि.	१३२०००	१३००००	१३२०००	
१९	जडेतार					
	जडेतार १२ गज (1 kg = 7 m)	प्रति के.वि.	१३२०००	१३२०००	१४००००	
२०	फलाम पोल जडान समेत					
	क) फल्ल्याट पोल	प्रति के.वि.	१२००००	१२००००	१३००००	
	ख) मोभीड स्क्वायर रडको पोल	प्रति के.वि.	१२५०००	१२५०००	१३२०००	
२१	फलाम एगल	प्रति के.वि.	१०५०००	९५००००	१०५०००	
२२	फलाम एगल/पोलको गेट, बेन्च डेस्क आदि	प्रति के.वि.	१०५०००	१०५०००	१०५०००	
२३	फलाम स्केल/विस्तर गेट (थिन गेट)	प्रति के.वि.			४८८०००	
२४	फलाम गेट, फलाम एगल र थिन प्रयोग गरी	प्रति के.वि.	११००००	११००००	१६००००	
२५	फलाम साइडल भरदुआ, घ.मी. बाँडो	प्रति के.वि.	१२५०००	१२५०००	१३५०००	
२६	रेलिंगको लागि स्क्वायर पाइप जडान समेत					
	a) 1/4" x 1/4" Commercial Class	प्रति र.मि.	२१००००	२१००००	२१००००	
	b) 1/2" x 1/2" Commercial Class	प्रति र.मि.	२३००००	२३००००	२३००००	
	c) 3/4" x 1/2" Commercial Class	प्रति र.मि.	२२५०००	२२५०००	२२५०००	
	d) 1/2" x 3/4" Medium Class	प्रति र.मि.	२३२०००	२३२०००	२३२०००	
	e) 1" x 1" Medium Class	प्रति र.मि.	३०००००	३०००००	३०००००	
	f) 1 1/2" x 1 1/2" Medium Class	प्रति र.मि.	३३५०००	३३५०००	३३५०००	

प्रमुख अधिकारी
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८२ को लागि निर्माण सामग्री र दुवारी तथा मर्मर/प्लास्टरको भाडा दररेट ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भाटाबाटैक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाटैक)	आ.व. ०८३०८२ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाटैक)	टिप्पणी
	g) १/४" x १/४" Heavy Class	प्रति र.मि.	२९५००	२९५००	२९५००	
	h) १" x १" Heavy Class	प्रति र.मि.	३६५००	३६५००	३६५००	
	i) १ १/२" x १ १/२" Heavy Class	प्रति र.मि.	४६०००	४६०००	४६०००	
२७	रेलिंगको लागि जरेक पाइप बढाउन समेत					
	a) १" o Commercial class	प्रति र.मि.	२७०००	२७०००	२७०००	
	b) १ १/२" o Commercial class	प्रति र.मि.	३३५००	३३५००	३३५००	
	c) २" o Commercial class	प्रति र.मि.	४५०००	४५०००	४५०००	
	d) १" o Medium class	प्रति र.मि.	३००००	३००००	३००००	
	e) १ १/२" o Medium class	प्रति र.मि.	३७५००	३७५००	३७५००	
	f) २" o Medium class	प्रति र.मि.	४१०००	४१०००	४१०००	
	g) १" o Heavy class	प्रति र.मि.	३६०००	३६०००	३६०००	
	h) १ १/२" o Heavy class	प्रति र.मि.	४६०००	४६०००	४६०००	
	i) २" o Heavy class	प्रति र.मि.	६३५००	६३५००	६३५००	
२८	स्टेपलेस स्टील पार्डिग भर्षाद तथा रेलिड कर्पकस लागि					
	३/४" व्यास	प्रति र.मि.	२२५००	२२५००	२२५००	
	१" व्यास	प्रति र.मि.	२६५००	२६५००	२६५००	
	१ १/४" व्यास	प्रति र.मि.	३३०००	३३०००	३३०००	
	१ १/२" व्यास	प्रति र.मि.	४१०००	४१०००	४१०००	
	२" व्यास	प्रति र.मि.	५३०००	५३०००	५३०००	
२९	टुसको लागि जरेक पाइप	प्रति के.मि.	११०००	११०००	११०००	
३०	फनामे रेलिंग सटर	प्रति के.मि.	११०००	१२०००	१२०००	
३१	जाली					
	क) कुचुरे जाली (Chicken Wire Mesh)	प्रति ब.मि.	११५००	११५००	११५००	
	ख) मन्सुटी फुफ जाली साधारण	प्रति ब.मि.	१८०००	१८०००	१८०००	
	ग) मन्सुटी फुफ जाली राम्रो	प्रति ब.मि.	२६०००	२६०००	२६०००	
	घ) फनामे बाँफे जाली	प्रति ब.मि.	२४०००	२४०००	२४०००	
	ङ) फोनिमड जालि (GI Wire 10 swg. mesh size 3"x3")	प्रति के.मि.	१४०००	१४०००	१४०००	
३२	Machine Made Heavy Coated Gabion Boxes, mesh size 10cmx12cm, mesh wire 3mm dia, selledge wire 3.9mm dia, facing wire 2.4mm dia	प्रति ब.मि.	२८५००	२८५००	२८५००	
	Meccafiri Box Gabions	प्रति ब.मि.	२९८००	२९८००	२९८००	
	1.5x1x0.5/0	गोटा	१५६६१८	१५६६१८	१५६६१८	
	2x1x0.5/1	गोटा	२१३००५	२१३००५	२१३००५	
	3x1x0.5/2	गोटा	३०३९१०	३०३९१०	३०३९१०	
	4x1x0.5/3	गोटा	३८३६३५	३८३६३५	३८३६३५	
	1.5x1x1/0	गोटा	२२७५८२	२२७५८२	२२७५८२	
	2x1x1/1	गोटा	३०२३८८	३०२३८८	३०२३८८	
	3x1x1/2	गोटा	४२९१७४	४२९१७४	४२९१७४	
	4x1x1/3	गोटा	५५२६८३	५५२६८३	५५२६८३	
३३	विषो व्यास र विषो टेक्स्टाइन					
	Geo-Bag (Made of heavy quality, GPO-Tensile of 300 GSM) 1m*0.72m	No.	३८०००	३८०००	३८०००	
	Geo-textile made of heavy quality of 160 GSM	Sqm	७०००	७०००	७०००	
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM	Sqm	८५००	८५००	८५००	
	Geo-textile made of heavy quality of 150 GSM	Sqm	९०००	९०००	९०००	
	Geo-textile made of heavy quality of 200 GSM	Sqm	१२५००	१२५००	१२५००	
	Geo-textile made of heavy quality of 250 GSM	Sqm	१४०००	१४०००	१४०००	
३४	3D Semiflexible galvanized steel mat. Panel size (80x115x5000)	m ²		५००००००	५००००००	
३५	3D Approximate weight 3kg/m ²	bundle		२५५०००००	२५५०००००	
३६	स्टील फास्ट	प्रति के.मि.	९७००	९७००	१०५००	
३७	फिलाकर्ट	प्रति के.मि.	११०००	११०००	११०००	
३८	गटबोन्ड साधारण	प्रति के.मि.	२१५००	२१५००	२२०००	
३९	गुथ किल्ला (१ घण्टा - १०० वीस)	प्रति बट्टा	८००००	८००००	८००००	

प्रमाणित भिन्ट
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथ्याङ्कको प्रमाणपत्रको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भाटाबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाहेक)	आ.व. ०८३।८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाहेक)	विवरण
२५	जो डक	प्रति गोटा	२३०००	२३०००	२३०००	
२६	चिहिन घास (१ मेटा = १०० मीम)	प्रति बट्टा	३८०००	३८०००	३८०००	
२७	सफिड मल	प्रति के.वि.	१९००००	१९००००	१९००००	
२८	लेखीनी					
	फलामे ३"	प्रति गोटा	२००००	२००००	२००००	
	फलामे ४"	प्रति गोटा	२८०००	२८०००	२८०००	
	फलामे ६"	प्रति गोटा	३४०००	३४०००	३४०००	
	फलामे ८"	प्रति गोटा	४२०००	४२०००	४२०००	
	फलामे १२"	प्रति गोटा	८७०००	८७०००	८७०००	
	आन्मनियम ३"	प्रति गोटा	२००००	२००००	२००००	
	आन्मनियम ४"	प्रति गोटा	३४०००	३४०००	३४०००	
	आन्मनियम ६"	प्रति गोटा	४४०००	४४०००	४४०००	
	आन्मनियम ८"	प्रति गोटा	५२०००	५२०००	५२०००	
	आन्मनियम १२"	प्रति गोटा	१०८०००	१०८०००	१२००००	
२९	कच्चा					
	कच्चा ३"	प्रति गोटा	१८०००	१८०००	२३०००	
	कच्चा ४"	प्रति गोटा	२८०००	२८०००	३७०००	
	कच्चा ६"	प्रति गोटा	४२०००	४२०००	५००००	
३०	ह्याण्डल					
	आन्मनियम	प्रति गोटा	२८०००	२८०००	३००००	
	पित्तल	प्रति गोटा	५८०००	५८०००	६००००	
	फलामे	प्रति गोटा	२३०००	२३०००	२५०००	
३१	नकिच गेट					
	स्टीलको ८"	प्रति गोटा	१६३०००	१६३०००	१६३०००	
	स्टीलको १०"	प्रति गोटा	१८५०००	१८५०००	१८५०००	
	स्टीलको १२"	प्रति गोटा	२१३०००	२१३०००	२१३०००	
	एन्मनियम ८"	प्रति गोटा	२१००००	२१००००	२१००००	
	एन्मनियम १०"	प्रति गोटा	२४००००	२४००००	२४००००	
	एन्मनियम १२"	प्रति गोटा	२७३०००	२७३०००	२७३०००	
	पीतलको ८"	प्रति गोटा	६२००००	६२००००	६२००००	
	पीतलको १०"	प्रति गोटा	८१००००	८१००००	८१००००	
	पीतलको १२"	प्रति गोटा	९३२०००	९३२०००	९३२०००	
३२	दोर चक (मोर्टिम चक)	प्रति गोटा	७८७०००	७८७०००	७८७०००	
३३	दोर लीम (साधारण)	प्रति गोटा	१८५०००	१८५०००	१८५०००	
	.. हाइड्रोमिक	प्रति गोटा	१०५००००	१०५००००	१०५००००	
३४	काठ सम्बन्धी सामग्री					
	काठ (चिरानी तालि)					
	सान काठ	प्रति घ.फु.	४४०००००	४४०००००	४८०००००	
	सान (जली)	प्रति घ.फु.	२९७००००	२९७००००	२७०००००	
	नामुना	प्रति घ.फु.	३२६००००	३२६००००	३१०००००	
	मज्जा	प्रति घ.फु.	१६२००००	१६२००००	१५२००००	
	अप	प्रति घ.फु.	११८२०००	११८२०००	११२२०००	
	निमी (लोखल)	प्रति घ.फु.	३३६२०००	३३६२०००	३३०००००	
	निमी (जंगली)	प्रति घ.फु.	४३०००००	४३०००००	४००००००	
	नाउरी (चिरेको)	प्रति के.वि.	१२०००	१२०००	१००००	
३५	प्लाई उड (कमर्सियल)					
	४ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	२४२०००	२४२०००	२४२०००	
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	३७५०००	३७५०००	३७५०००	
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४२२०००	४२२०००	४२२०००	
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	४९००००	४९००००	४९००००	
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६७००००	६७००००	६७००००	
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	७७००००	७७००००	७७००००	
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	८४००००	८४००००	८४००००	


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


 देविराम पाठक
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२००८३ को नामि निर्माण सामग्री र ढुवानी खर्चको अनुमान, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२००८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
५१	बाटो पुर्क प्लाई उड					
	६ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	५८५१००	८००१००	८००१००	
	८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	६९०१००			
	(८-१०) एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.		११००१००	१०२५१००	
	१० एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	९००१००		११००१००	
	१२ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१०००१००	१३००१००	११३५१००	
	१८ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	११००१००	२०००१००	१३१०१००	
	१९ एम.एम. प्लाई उड	प्रति व.मी.	१२२५१००	२२००१००	१३१०१००	
	सनमाइका ४" x ८"	प्रति पीस	७००१००	७००१००	७५०१००	
	फोर बाइका	प्रति पीस	१२८०१००	१२८०१००	१२८०१००	
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Natural texture)	प्रति व.मि.	३९०१००	३९०१००	४००१००	
	टिक प्लाई उड ४ मि.मि. (Simple texture)	प्रति व.मि.	३३५१००	३३५१००	३३५१००	
	हाई बोर्ड	प्रति व.मि.	३७५१००	३७५१००	३७५१००	
५२	शिशु सेतो					
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	६४०१००	६४०१००	६४०१००	
	शिशु कालो (Reflection Glass)			०१००		
	४ एम.एम.	प्रति व.मी.	१०१५१००	१०१५१००	१०९९१००	
	५ एम.एम.	प्रति व.मी.	११५५१००	११५५१००	११८५१००	
	Flooring का सामग्री					
५३	फ्लोमस्टोन ढुवा २५ मि.मि. (१" स्क्वियु ढुवा)	प्रति व.मि.	३२५१००			
	१२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.		४३७१००	४३७१००	
	१२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.		७५२१००	७५२१००	
	२५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म नकाटेको	प्रति व.मि.		६२७१००	६२७१००	
	२५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म चारकुना काटेको	प्रति व.मि.		८३२१००	८३२१००	
५४	छाना छाउने ब्लेट	प्रति व.मि.	३१५१००	३१५१००	३१५१००	
५५	तेराजो टाइल २० मि.मि.	प्रति व.मि.	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
५६	पोलिशेन ग्लेज्ड टाइल (क्लियर टाइल)	प्रति व.मि.	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
५७	बोर्डर टाइल (२" x ८")	प्रति व.मि.	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
५८	Chiquira Tiles	प्रति गोटा	५८००	५८००	५८००	
५९	मार्बल साधारण	प्रति व.मि.	१४९०१००	१४९०१००	१४९०१००	
६०	मार्बल ग्रनाइट	प्रति व.मि.	३१५०१००	३१५०१००	०१००	
६१	मार्बल चिप्स १, २, ३, ४ र ० नं.	प्रति के.मि.	१९१००	१९१००	१९१००	
६२	जलशक्ति एपिड	प्रति के.मि.	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
६३	मैन पोलिश	प्रति के.मि.	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
६४	मोन्थाक प्लम्बर	प्रति गोटा	११५१००	११५१००	११५१००	
६५	मोन्थाक मोशन नाडा	प्रति दिन	५७५१००	५७५१००	५७५१००	
६६	मोन्थरिन्डम ढुवा	प्रति मोटा	२१०१००	२१०१००	२१०१००	
६७	Road Stud (2 leg)	प्रति पीस	५४५१००	५४५१००	५४५१००	
६८	Road Stud (Liquid)	प्रति के.मि.	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
६९	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.मि.	१८९०१००	१८९०१००	१८९०१००	
७०	कंक्रीट ईटा र इन्टरलकीड टाइल			०१००		
	CSEB Interlocking Bricks of size (300x150x100) mm	प्रति गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१५०	२१५०	२१५०	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension: 230*110*70, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२३५०	२३५०	२३५०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. ३

आ.व. ०८२०८२ को लागि निर्माण सामग्री र उपनिर्माणको मापदण्डको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	शेडिफिके
	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	१९५०	१९५०	१९५०	
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension: 230*110*55, Tolerance/others: Machine Made Precast Concrete Bricks)	प्रति गोटा	२१००	२१००	२१००	
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१६२००	१६२००	१६२००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension: 390*200*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१६२००	१६२००	१६२००	
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१२०००	१२०००	१२०००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension: 390*150*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१२२००	१२२००	१२२००	
	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	१००००	१००००	१००००	
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension: 390*100*190, Tolerance/others: Machine Made)	प्रति गोटा	११३००	११३००	११३००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	३५००	३५००	३५००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४००	४४००	४४००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४५००	४५००	४५००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४३००	४३००	४३००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०००	५०००	५०००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३००	५३००	५३००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३००	५३००	५३००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०००	६०००	६०००	
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३००	६३००	६३००	
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६३००	६३००	६३००	
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७०००	७०००	७०००	

प्रमुख अधिकारी
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८२ को लागि निर्माण सामग्री र इजाजी तथा सुविधाहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	विवरण
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३००	७३००	७३००	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	३७००	३७००	३७००	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४००	४४००	४४००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७००	४७००	४७००	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८०००	८०००	८०००	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	८८००	८८००	८८००	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 200*100*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	९१००	९१००	९१००	
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२००	४२००	४२००	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९००	४९००	४९००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*165*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	४२००	४२००	४२००	
	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६०००	६०००	६०००	
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८००	६८००	६८००	
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*165*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७१००	७१००	७१००	
	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४००	४४००	४४००	
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४९००	४९००	४९००	
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 240*120*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४४००	४४००	४४००	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६२००	६२००	६२००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६९००	६९००	६९००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 225*112.5*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२००	७२००	७२००	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१००००	१००००	१००००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१०९००	१०९००	१०९००	


 आचार्य


 देविराम पाठक
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

भा.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवानीको म्याटवाहेको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	भा.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (म्याटवाहेको)	भा.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (म्याटवाहेको)	भा.व. ०८३१०८४ को प्रस्तावित दररेट (म्याटवाहेको)	टिप्पणी
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 225*112.5*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	११३००	११३००	११३००	
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension: 225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२१००	१२१००	१२१००	
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension: 225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३३००	१३३००	१३३००	
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension: 225*112.5*120 (NS Standard)	प्रति गोटा	१३८००	१३८००	१३८००	
	Romba 3D Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	४७००	४७००	४७००	
	Romba 3D Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६१००	६१००	६१००	
	Romba 3D Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*173*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	६८००	६८००	६८००	
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	६७००	६७००	६७००	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३००	७३००	७३००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 200*200*50 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००	
	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७३००	७३००	७३००	
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३००	८३००	८३००	
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७००	८७००	८७००	
	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१८००	१८००	१८००	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२१००	२१००	२१००	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 100*100*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	२४००	२४००	२४००	
	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७२००	७२००	७२००	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७९००	७९००	७९००	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००	
	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७४००	७४००	७४००	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८३००	८३००	८३००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी




निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तालिमको प्रयोगकर्ताको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भाट/बाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भाट/बाहेक)	आ.व. ०८३।८४ को प्रस्तावित दररेट (भाट/बाहेक)	टिप्पणी
	Interlock With Cobble Paveys Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	८७००	८७००	८७००	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२५५००	२५५००	२५५००	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१०००	२१०००	२१०००	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३४०००	३४०००	३४०००	
	Matrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	३९०००	३९०००	३९०००	
	Matrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४२०००	४२०००	४२०००	
	Matrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	४००००	४००००	४००००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	१८००००	१८००००	१८००००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२१५०००	२१५०००	२१५०००	
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	प्रति गोटा	२४००००	२४००००	२४००००	
	Nostalgic Paveys Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	२९९०००	२९९०००	२९९०००	
	Nostalgic Paveys Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३२५०००	३२५०००	३२५०००	


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत


देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इवाजी मन्त्रालयको उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८२१०८२ को स्वीकृत दररेट (भाट/वाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाट/वाहेक)	आ.व. ०८२१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाट/वाहेक)	टिप्पणी
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M25 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x560x60mm/ Pallet (NS Standard)	प्रति गोटा	३६००१००	३६००१००	३६००१००	
	Grass Interlock Pavers Gray Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति गोटा	६८०१००	६८०१००	६८०१००	
	Half battered Kerbstone Gray Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	Half battered Kerbstone Gray Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४०१००	४०१००	४०१००	
	Half battered Kerbstone Gray Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३४०१००	३४०१००	३४०१००	
	Half battered Kerbstone Gray Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	Half battered Kerbstone Gray Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	३८०१००	३८०१००	३८०१००	
	Half battered Kerbstone Gray Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४००१००	४००१००	४००१००	
	Bullnose Kerbstone Gray Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	Bullnose Kerbstone Gray Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	प्रति गोटा	४६१००	४६१००	४६१००	
	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्रति गोटा	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	Cobble Interlock Pavers Gray Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२३५	२३५	
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		२६१३	२६१३	
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		३०४८८	३०४८८	
	Interlock Pavers Gray Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		८३८८३	८३८८३	
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		९७९४	९७९४	
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०८१२५	१०८१२५	
	Interlock With Cobble Pavers Gray Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१०११४४	१०११४४	
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		११४०४४	११४०४४	
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)	प्रति गोटा		१२३४४४	१२३४४४	
	Grass Interlock Pavers Gray Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)	प्रति गोटा		१९२६९	१९२६९	
	Rectangular Interlock Pavers Gray Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा		४६१८	४६१८	

[Signature]
अध्यक्ष

[Signature]

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

जा.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	जा.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटपाइनेका)	जा.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटपाइनेका)	जा.व. ०८३१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटपाइनेका)	टिप्पणी
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५३९८	५३९८	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 200*100*70 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९१३८	५९१३८	
	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५०५२	५०५२	
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	५९११२	५९११२	
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 200*100*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	६४१७२	६४१७२	
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	७७५८	७७५८	
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	९४१४०	९४१४०	
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 228*158*60 (NS Standard)	प्रति गोटा	१०६१५६	१०६१५६	
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	९३३७	९३३७	
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	१११८८९	१११८८९	
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 228*158*80 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२७५६६	१२७५६६	
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१२९१६३	१२९१६३	
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१५४१७३	१५४१७३	
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension: 228*158*100 (NS Standard)	प्रति गोटा	१७४१७७	१७४१७७	
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40	प्रति गोटा	३१६३२	३१६३२	
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension: 400*400*40	प्रति गोटा	३८३५२	३८३५२	
	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60	प्रति गोटा	३९०६९	३९०६९	
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 400*400*60	प्रति गोटा	४९५१५१	४९५१५१	
अ	रसरोशन				
	इनामन	प्रति लिटर	५२५१००	५२५१००	
	बालुनामन पन्ट	प्रति लिटर	६६०१००	६६०१००	
	सोमियम पन्ट	प्रति के.वि.	७०१००	७०१००	
	न्यास्टिक इमल्शन (interior) एन.एच.१५१	प्रति लिटर	५२५१००	५२५१००	
	बेदर कोट पन्ट	प्रति के.वि.	९२५१००	९२५१००	
	ब्रिस्टलर बामेबल	प्रति के.वि.	१५५१००	१५५१००	
	उड प्राइमर	प्रति लिटर	३६५१००	३६५१००	
	मेटल प्राइमर	प्रति लिटर	३६५१००	३६५१००	
	बेदर कोट पन्ट को बमर	प्रति के.वि.	३७५१००	३७५१००	
	चुना	प्रति के.वि.	२८१००	२८१००	
	केवीकोल	प्रति लिटर	१५०१००	१५०१००	
	बोनिंग	प्रति लिटर	४००१००	४००१००	

प्रमाणित
अध्यक्ष

देविराम पाठक

सामान्य शासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्रीको मूल्य निर्धारण, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३।८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पण
	सारणिक तेल	प्रति लिटर	१४१।००	१४१।००	१४१।००	
	मार्बल	प्रति के.बि.	१२१।००	१२१।००	१२१।००	
	गेज रंग	प्रति के.बि.	२३०।००	२३०।००	२३०।००	
	मरेश	प्रति के.बि.	९०।००	९०।००	९०।००	
	लिन्सिड बाथ	प्रति लिटर	२००।००	२००।००	२००।००	
	स्पीट	प्रति लिटर	७५।००	७५।००	७५।००	
	चपरा	प्रति के.बि.	१७३१।००	१७३१।००	१७३१।००	
	रेड अक्साइड	प्रति लिटर	१११।००	१११।००	१११।००	
	रामरस रंग	प्रति के.बि.	२०।००	२०।००	२०।००	
	खान्सी	प्रति गोटा	१।००	१।००	१।००	
	इवाइट मिनेट	प्रति के.बि.	३१।००	३१।००	३१।००	
	बाल पोटिंग	प्रति के.बि.	६१।००	६१।००	६१।००	
	इयुरमिन पन्ट	प्रति लिटर	२००।००	२००।००	२००।००	
	एपेक्स	प्रति लिटर	६३०।००	६३०।००	६३०।००	
	नेपाली पियर्स	प्रति लिटर	७३१।००	७३१।००	७३१।००	
	अलुमिनियम बाथ	प्रति लिटर	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	अलुमिनियम पन्ट	प्रति लिटर	७०।००	७०।००	७०।००	
४१	रोड मार्किङ पन्ट					
	Oil Base	प्रति लिटर	६१।००	६१।००	६१।००	
	Water base	प्रति लिटर	४६।००	४६।००	४६।००	
	Thermoplastic Road Marking Paint	प्रति के.बि.	२१०।००	२१०।००	२१०।००	
	Glass Beads	प्रति के.बि.	२६१।००	२६१।००	२६१।००	
४२	छानाको काम					
	२६ गेज सादा कर्कटपाता ३६ से.मि. (०.४१ मी.मी.)	प्रति व.मि.	१७५	११०।००	११०।००	
	२८ गेज सादा कर्कटपाता ३६ से.मि. (०.३१ मी.मी.)	प्रति व.मि.	१८०	३३०।००	३३०।००	
४३	रंगिन कर्कटपाता से.मी. क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.१२ मि.मि. (२४ गेज से.मी.)	प्रति व.मि.	१०१।००	७०।००	७०।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि. (२६ गेज से.मी.)	प्रति व.मि.	६१।००	६०।००	६०।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३१ मि.मि. (२८ गेज से.मी.)	प्रति व.मि.	१३३।००	१००।००	१००।००	
४४	रंगिन कर्कटपाता मिडियम क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.१० मि.मि. (२४ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	९०।००	६१।००	६१।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३७ मि.मि. (२६ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	१६०।००	११०।००	११०।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.२८ मि.मि. (२८ गेज मिडियम)	प्रति व.मि.	४९१।००	४१०।००	४१०।००	
४५	रंगिन कर्कटपाता लाइट क्लास					
	रंगिन कर्कटपाता ०.४१ मि.मि. (२४ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	८००।००	१००।००	१००।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.३६ मि.मि. (२६ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	१८८।००	४१०।००	४१०।००	
	रंगिन कर्कटपाता ०.२६ मि.मि. (२८ गेज लाइट)	प्रति व.मि.	४६९।००	३९०।००	३९०।००	
	प्लेन पाला सादा २६ गेज	प्रति व.मि.	११०।००	११०।००	११०।००	
	रङ्गिन प्लेन पाला २६ गेज	प्रति व.मि.				
	कोल्कोटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाला ०.६ मि.मि.	प्रति व.मी.	७२।००	७२।००	७२।००	
	कोल्कोटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाला १.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	१३१।००	१३१।००	१३१।००	
	कोल्कोटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाला २ मि.मि.	प्रति व.मी.	११७५।००	११७५।००	११७५।००	
	कोल्कोटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाला ३ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०४१।००	२०४१।००	२०४१।००	
४६	Sandwich EPE Panel					
	40mm	व.फु.	२४१।००	२४१।००	२४१।००	
	50mm	व.फु.	२८०।००	२८०।००	२८०।००	
	60mm	व.फु.	३११।००	३११।००	३११।००	
	80mm	व.फु.	३७०।००	३७०।००	३७०।००	
	100mm	व.फु.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
४७	Fiber glass छानाको लागि Aluminum strip (25 mm x 1.5)	प्रति र.मि.	१७०।००	१७०।००	१७०।००	
४८	Fiber glass छानाको लागि EPE लाइन	प्रति गोटा	१।००	१।००	१।००	
४९	मोशन मड धुरी	प्रति गोटा	३०।००	३०।००	३०।००	

अ. वि. वि. वि.
अध्यक्ष

देविराम पाठक
आयुक्त

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२/०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इपानीको मूल्य निर्धारणको लागि प्रस्तावित दररेट ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहक)	आ.व. ०८२/८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहक)	आ.व. ०८३/८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहक)	टिप्पणी
८१	छाया जड्याउने हुक	प्रति गोटा	११०००	११०००	११०००	
८२	काठको निष्टी ३/४" साधारण	प्रति र.मि.	२००००	२००००	२००००	
८३	काठको निष्टी ३/४" डेकोरेटेड	प्रति र.मि.	४१०००	४१०००	४१०००	
८४	Aluminium / UPVC door window fittings					
	Aluminium fixed pannel at sliding windows of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	७५२०००	७५२०००	७५२०००	
	Aluminium sliding windows with fixed pannel with out flymesh shutter of section (88x38.1x1.1)	प्रति व.मी.	६७७२५०	६७७२५०	६७७२५०	
	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	७९४४००	७९४४००	७९४४००	
	Aluminium casement window of section (54x38x1.1)	प्रति व.मी.	६९९४००	६९९४००	६९९४००	
	Aluminium casement door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	८९२२५०	८९२२५०	८९२२५०	
	Aluminium sliding door of section (101x45x1.1)	प्रति व.मी.	९४६७५०	९४६७५०	९४६७५०	
	Aluminium sliding windows of section (88x38x1.1)	प्रति व.मी.	६६६४००	६६६४००	६६६४००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section 101x45x1.1)	प्रति व.मी.	६८२६२५	६८२६२५	६८२६२५	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass & 9 mm thick laminated board of section (64x38x1.1)	प्रति व.मी.	४४७२८३	४४७२८३	४४७२८३	
८५	UPVC Door and Window					
	UPVC Sliding Windows Frame (60/72)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.			६६००००	
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50)Sliding Window sash 38/62 mm,White color,net all complete inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass	प्रति व.फी.	४०००००	४०००००	७०००००	
	UPVC Door 60/58 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.			७९००००	
	UPVC Door 80/50 mm,Door Frame 112/42 mm,Door sash,9*100mm pannel inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White colour	प्रति व.फी.	६२००००	६२००००	८२००००	
	UPVC Fixed Ventilation (45*60)inside 1.5 mm galvanized ringforcement,5mm clear glass,White color	प्रति व.फी.	४६००००	४६००००	४०००००	
	विभिन्न निर्माण सामग्री					
८६	विभिन्न साइजका रेडियेट होका फ्ल्याशर (आकारका सम्पूर्ण मिटर फिटिड सहित)					
	२५ मिमि Flush होका					
	७२"×३२"	प्रति गोटा	३७९०००	३७९०००	३८०००००	
	७२"×३६"	प्रति गोटा	३७०००००	३७०००००	३८३००००	
	८४"×३२"	प्रति गोटा	४१२००००	४१२००००	४२४००००	
	८४"×३६"	प्रति गोटा	४२४००००	४२४००००	४३६००००	
	२५ मिमि Digital Plus होका					
	७२"×३२"	प्रति गोटा	४१६००००	४१६००००	४२४००००	
	७२"×३६"	प्रति गोटा	४८२००००	४८२००००	४९४००००	
	८४"×३२"	प्रति गोटा	४२०००००	४२०००००	४३०००००	
	८४"×३६"	प्रति गोटा	४३३००००	४३३००००	४६३००००	
८७	१० मि.मि. गोलाइको फलामे जस्तो पाइपको प्रोपाइ. मि.को नामो)	प्रति गोटा	१२४५०००	१२४५०००	१२४५०००	
८८	१" स्क्वायर पाइपको रेलिंगमा बाला, मिनीको हाण्डरेल बनाई जडान गर्ने	प्रति व.मि.	१७३५०००	१७३५०००	१७३५०००	
८९	३"× ४" को मिनी काठको हैण्डरेल	प्रति र.मि.	१४७५०००	१४७५०००	१४७५०००	
९०	का ३ फिट अग्लो १" डब्लु डायको अग्लो पोस्टहरूमा १ डब्लु डायको ३ बटा रेली रेलीड पाइप र २ डब्लु डायको हाण्डरेल राखी जडान समेत गर्ने कार्य	रेलिड फिट	१२६००००	१२६००००	१२६००००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवारीको मूल्यको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३।८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
११	ख) १.५ फिट रेखी २ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टरमा १ इन्च डायको २ वटा नेसो रेखीड पाट्टर र २ इन्च डायको हवापडरेल राखी बडान समेत गर्ने कार्य	रंगिड फिट	११६०।००	११६०।००	११६०।००	
१२	ग) १ रेखी १.५ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टरमा १ इन्च डायको एउटा नेसो रेखीड पाट्टर र २ इन्च डायको हवापडरेल राखी बडान समेत गर्ने कार्य	रंगिड फिट	१०६०।००	१०६०।००	१०६०।००	
१३	घ) १ फिट अग्लो १ ^१ / _२ इन्च डायको ठाडो पोष्टरमा २ इन्च डायको हवापडरेल राखी बडान समेत गर्ने कार्य	रंगिड फिट	१०७०।००	१०७०।००	१०७०।००	
१४	न्याप्टिक फेन्ट (२० x १ मि.को रोल)	प्रति व.मि.	१३०।००	१३०।००	१३०।००	
१५	१-४ भागको मिश्रणको सिमेन्ट मसलामा तयार गरी छट राखि १" बाक्लो न्याप्टरमा रफिड टाइलको ढुङ्गा काट्ने सामान सहित तयारी	प्रति व.मि.	६२०।००	६२०।००	६२०।००	
१६	१" x ३" साइजको (१-४ भागको मिश्रणको मसला तयार गरि छट राखि नपाँचको पानी पट्टि अगाडने काम (तयारी)	प्रति र.मि.	७५।००	७५।००	७५।००	
१७	Gypsum readymade plaster moulding (Central panel) for Architectural purpose.					
	CCR 23 (S) 490 MM DIA	प्रति गोटा	१८००।००	१८००।००	१८००।००	
	CCR 49 (S) 502 MM DIA	प्रति गोटा	२०७०।००	२०७०।००	२०७०।००	
	CCR 49 (M) 690 MM DIA	प्रति गोटा	२३००।००	२३००।००	२३००।००	
	CCR 23 (S) 794 MM DIA	प्रति गोटा	२६६०।००	२६६०।००	२६६०।००	
१८	Readymade Decorative Cornices made of plaster paris.					
	a) C 331 (plain) L 2362mm X W 190mm X H 109 mm	प्रति र.मि.	३००।००	३००।००	३००।००	
	b) C 334 (Rose Pattern) L 2343mm X W 193mm X H 100 mm	प्रति र.मि.	३२०।००	३२०।००	३२०।००	
	c) C 111 (Lotus Pattern) L 2210mm X W 69mm X H 130 mm	प्रति र.मि.	३५०।००	३५०।००	३५०।००	
	d) CM16 L 2010mm X W 104mm X H 143 mm	प्रति र.मि.	३८०।००	३८०।००	३८०।००	
१९	Plain false ceiling with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१२०	Design false ceiling on Plain Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	११९०।००	११९०।००	११९०।००	
१२१	Design false ceiling on Sloping Area with 12.5mm thick Gypsum board or Boral Plaster with supplying all materials.	प्रति व.मी.	१२५०।००	१२५०।००	१२५०।००	
१२२	Plaster of Paris	प्रति क.मि.	२०।००	२०।००	२०।००	
१२३	जीप्सम बोर्ड साधारण	प्रति व.मी.	९८०।००	९८०।००	९८०।००	
१२४	जीप्सम बोर्ड डिजाइन	प्रति व.मी.	११५०।००	११५०।००	११५०।००	
१२५	मेटालाईन्ड पोर्लिष्टर बोर्ड फल्स मिनिंग (ग्लेन)	प्रति व.मी.	११७०।००	११७०।००	११७०।००	
१२६	मेटालाईन्ड पोर्लिष्टर बोर्ड फल्स मिनिंग (डिजाइन)	प्रति व.मी.	१३३०।००	१३३०।००	१३३०।००	
१२७	विप्सम बोर्डबाट बाल प्यानलिंग	प्रति व.मी.	९३०।००	९३०।००	९३०।००	
१२८	विप्सम बोर्डबाट बाल पर्टिशन	प्रति व.मी.	१७५०।००	१७५०।००	१७५०।००	
१२९	a) Water Proofing treatment by injection and pressure grouting system using portlandgrout 500 with mixing face gray cement slurry all complete(slope roof, sunlab basement).	प्रति व.मी.	४२०।००	४२०।००	४२०।००	
१३०	b) Membrane water proofing with fibrous sheet (including material rate all complete)	प्रति व.मी.	७५०।००	७५०।००	७५०।००	
१३१	Elastomeric polymer coating all complete(roof)	प्रति व.मी.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
१३२	AK coating (semi flexible polymer coating)	प्रति व.मी.	४२५।००	४२५।००	४२५।००	
१३३	By applying 2 coats of permoseal all complete	प्रति व.मी.	४६०।००	४६०।००	४६०।००	
१३४	Slab minor crack with making "V" shaped groove	प्रति व.मी.	२०९०।००	२०९०।००	२०९०।००	

ल.पि.
अध्यक्ष

देविराम पाठक
पामख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८२ को लागि निर्माण सामग्री र दुवानी तथा प्रयोगको माहा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	विवरण
११५	Expansion joint works -chipping and laying thermocol in the hole , masking tape on the thermocol and plaster with mixing permaabond SBR or equivalent mortar up to 40 mm wide and levelling all complete	प्रति ब.मि.	५१५०००	५१५०००	५१५०००	
११६	Carbon fiber UPVC Roofing sheet 3 mm	प्रति ब.मि.	१०००००	१०००००	१०००००	
११७	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८०००	८०००	८०००	
११८	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	८०००	८०००	८०००	
११९	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	५०००	५०००	५०००	
१२०	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६०००	६०००	६०००	
१२१	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	५०००	५०००	५०००	
१२२	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	६०००	६०००	६०००	
१२३	UPVC edge cover 3.7"x2"	प्रति गोटा	८०००००	८०००००	९०००००	
१२४	ग्रीन्ड सिमेन्ट ब्रिक्कट पोल, जाली					
१२५	सिमेन्ट पोल साटा	प्रति गोटा	९००००			
१२६	सिमेन्ट पोल कुटे	प्रति गोटा	९५०००			
१२७	सिमेन्ट प्लेन्टिफिकेसन जाली	प्रति ब.मि.	४१००००	४१००००	४१००००	
१२८	तारबारको लागि ब्रिक्कट पोल ४" x४"x६ फिट	प्रति गोटा	२१००००	२१००००	२१००००	
१२९	रिड कुवाको लागि इन्च (फिटिग समेत)	प्रति गोटा	६४५०००	६४५०००	६४५०००	
१३०	कुवाको रिड ०९ इन्च x९ इन्च (खान्ने र फिटिग समेत)	प्रति गोटा	९०००००	१२०००००	१२०००००	
१३१	Readymade RCC door , window and ventilation Arch frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	२५००००	२५००००	२५००००	
१३२	Readymade RCC door , window and ventilation frame of 4"x2.75" section with 1:1:1 cement concrete with 2 nos 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete	र.फि.	६८००००	६८००००	६८००००	
१३३	सिमेन्ट एडमिक्स्चर					
१३४	वाटर प्रूफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति के.मि.	४५०००	४५०००	४५०००	
१३५	" " " तरल (सेफिक्रिट)	प्रति लिटर	१९००००	१९००००	१९००००	
१३६	" " " (सेफ माइटर)	प्रति लिटर	१९००००	१९००००	१९००००	
१३७	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्स्चर (SILICA)	प्रति के.मि.	३०००००	३०००००	३०००००	
१३८	Super Plastizer	प्रति लिटर	११५०००	११५०००	११५०००	
१३९	विषिष्ट					
१४०	पोलिमिड व्याप काली (3"x7")	प्रति के.मि.	२५५०००	२५५०००	२५५०००	
१४१	पोलिमिड लिट ५०० गेजको	प्रति ब.मि.	१३००००	१३००००	१३००००	
१४२	डोको	प्रति गोटा	१५५०००	१५५०००	१५५०००	
१४३	फ्लामे तगारी (कराई)	प्रति गोटा	२०५०००	२०५०००	२०५०००	
१४४	प्रस	प्रति घ.मि.	१३००००	१३००००	१३००००	
१४५	गोबर	प्रति घ.मि.	३९००००	३९००००	३९००००	
१४६	रातोमाटी	प्रति घ.मि.	३५००००	३५००००	३५००००	
१४७	रातो कमर, मरा माटी	प्रति के.मि.	१५०००	१५०००	१५०००	
१४८	बालको डाला	प्रति गोटा	१६००००	१६००००	१६००००	
१४९	बाल ठुलो	प्रति गोटा	२३००००	२३००००	२३००००	
१५०	बाल गहुँनाम	प्रति गोटा	२८००००	२८००००	२८००००	
१५१	खरको डोरी (बन्धो)	प्रति के.मि.	६२०००	६२०००	६२०००	
१५२	पराल प्रति भारी (५० के.जी.)	प्रति भारी	३०००००	३०००००	३०००००	
१५३	टुट को सुतनी	प्रति के.मि.	५५०००	५५०००	५५०००	
१५४	बालको माटो	प्रति ब.मि.	९२०००	९२०००	९२०००	
१५५	खर प्रति भारी ५० के.मि. को	प्रति भारी	१५००००	१५००००	१५००००	
१५६	प्लाष्टिकको खाली बोरा ३० के.जी. जराउने (नया)	प्रति गोटा	२००००	२००००	२००००	
१५७	जियो टेक्स्टायल (१०० ग्राम प्रति ब.मी.)	प्रति ब.मि.	९००००	९००००	९००००	
१५८	जियो टेक्स्टायल IS(५०)	प्रति ब.मि.	२४००००	२४००००	२४००००	
१५९	जियो टेक्स्टायल IS(६०)	प्रति ब.मि.	२९००००	२९००००	२९००००	

अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८८३ को लागि निर्माण सामग्री र पुनानी सेवाको लागि प्रस्तावित भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटबारेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबारेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटबारेक)	टिप्पणी
१५१	टारफेन्ट रोल (१५२०) मि. (वाइ एन.वाइ मार्क)	प्रति व.मी.	१५०००	१५०००	१५०००	
१५२	रबर मिल (१२० मि.मि. चाकलो र १० मि.मि. मोटो मिथाई नहर Lining को Expansion Joint मा प्रयोग हुने (रबर मिल)	र.मि.	८१०००	८१०००	८१०००	
१५३	Road Stud (2 Leg)	प्रति पिस	२३०००	२३०००	२३०००	
१५४	Road Stud Liquid	प्रति के.मि.	२४०००	२४०००	२४०००	
१५५	Epoxy Bonding Agent	प्रति के.मि.	१८२०००	१८२०००	१८२०००	
१५६	Rubber seal for hydraulic gates					
	T/P type hollow bulb dam gate seal of 25mm to 30mm diameter, 10 to 20 mm stem thickness and 75 to 200mm width.	र.मि.	१२१०००	१२१०००	१२१०००	
१५७	Spindle for gates					
	Mild steel round bars for gate size lesser than 1m x 1m	प्रति के.मि.	२८०००	२८०००	२८०००	
	Bright round bars for gate size greater than 1m x 1m	प्रति के.मि.	१७०००	१७०००	१७०००	
	Threading of spindle bars	र.मि.	१७०००	१७०००	१७०००	
१५८	Gear box for gates					
	Single gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)	Set	२१०००००	२१०००००	२१०००००	
	Double gear box system (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, gear, operating system etc. all complete)	Set	१२१०००००	१२१०००००	१२१०००००	
१५९	SMC Manhole Covers					
	Frame: 880mm*Cover : 700mm-Round (50 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	२४२२१००	२४२२१००	२४२२१००	
	Frame: 725mm*Cover : 600mm-Round (40 Ton Capacity) frame 90 mm thick cover 60 mm thick	प्रति गोटा	१७२१७००	१७२१७००	१७२१७००	
	Frame: 670mm*Cover : 570mm-Square (30 Ton Capacity) frame 45 mm thick cover 25 mm thick	प्रति गोटा	९२९२००	९२९२००	९२९२००	
	Frame: 409mm Cover : 300mm-Square (7.5 Ton Capacity) frame 60 mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	४७७१००	४७७१००	४७७१००	
	Frame: 400mm Cover : 300mm-Square (5 Ton Capacity) frame 40 mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	२४७८००	२४७८००	२४७८००	
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (50 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 40 mm thick	प्रति गोटा	१७६९१००	१७६९१००	१७६९१००	
	Frame : 670mm Cover:625mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 45mm thick cover 28 mm thick	प्रति गोटा	९२०४००	९२०४००	९२०४००	
	Frame : 580mm Cover:460mm-Square- (5 Ton Capacity) frame 40mm thick cover 20 mm thick	प्रति गोटा	१७४२००	१७४२००	१७४२००	
	सानेपानीको सामग्री					
१६०	बि.वाइ.पाइप मिडियम क्लास XS25 (हुमाल बा सा सरह)					
	१४ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२३३१००	२३३१००	२३३१००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३००१००	३००१००	३००१००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५८५१००	५८५१००	५८५१००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	६७२१००	६७२१००	६७२१००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	९२०१००	९२०१००	९२०१००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	११७५१००	११७५१००	११७५१००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२१७०१००	२१७०१००	२१७०१००	
	१२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२९६०१००	२९६०१००	२९६०१००	
	१५० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	२०० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	५५२५१००	५५२५१००	५५२५१००	
१६१	बि.वाइ. पाइप हेवी एन.एस-१९९					
	१४ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति र. मि.	४२५१००	४२५१००	४२५१००	

प्रमुख निष्कर्ष
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इवाजी तयारीको लागि निर्माण सामग्रीको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेका)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेका)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेका)	टिप्पणी
	२२ मि.मि. आस	प्रति र. मि	६७५००	६७५००	६७५००
	४० मि.मि. आस	प्रति र. मि	७८०००	७८०००	७८०००
	४० मि.मि. आस	प्रति र. मि	११३५००	११३५००	११३५००
	४५ मि.मि. आस	प्रति र. मि	१४२०००	१४२०००	१४२०००
	८० मि.मि. आस	प्रति र. मि	१६७५००	१६७५००	१६७५००
	१०० मि.मि. आस	प्रति र. मि	२४९५००	२४९५००	२४९५००
	१२५ मि.मि. आस	प्रति र. मि	३३६५००	३३६५००	३३६५००
	१५० मि.मि. आस	प्रति र. मि	३८१५००	३८१५००	३८१५००
१६२	स्टेनलेस स्टील पाइप				
१६३	१/२" व्यास भएको १५ गज मोटाई	प्रति र. मि	९००००	९००००	९००००
	१" व्यास भएको १५ गज मोटाई	प्रति र. मि	१३८०००	१३८०००	१३८०००
	१ १/४" व्यास भएको १५ गज मोटाई	प्रति र. मि	१४८०००	१४८०००	१४८०००
	१ १/२" व्यास भएको १५ गज मोटाई	प्रति र. मि	१७८५००	१७८५००	१७८५००
	२" व्यास भएको १५ गज मोटाई	प्रति र. मि	२४१०००	२४१०००	२४१०००
१६४	सकेट मिडियम स्लाब				
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	४४००	४४००	४४००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	७०००	७०००	७०००
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	८८००	८८००	८८००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	१३८००	१३८००	१३८००
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	१८५००	१८५००	१८५००
	२" ०	प्रति गोटा	२८७००	२८७००	२८७००
	२ १/२" ०	प्रति गोटा	४६०००	४६०००	४६०००
	३" ०	प्रति गोटा	६९०००	६९०००	६९०००
	४" ०	प्रति गोटा	९३५००	९३५००	९३५००
	५" ०	प्रति गोटा	३४१०००	३४१०००	३४१०००
	६" ०	प्रति गोटा	४५८५००	४५८५००	४५८५००
	८" ०	प्रति गोटा	५७५०००	५७५०००	५७५०००
१६५	वि.आइ. मिडियम मिडियम स्लाब १५ से.मी.				
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	५२००	५२००	५२००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	७०००	७०००	७०००
	१" ०	प्रति गोटा	९७००	९७००	९७००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	१२०००	१२०००	१२०००
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	१५१००	१५१००	१५१००
	२" ०	प्रति गोटा	२००००	२००००	२००००
	२ १/२" ०	प्रति गोटा	२७५००	२७५००	२७५००
	३" ०	प्रति गोटा	३२३००	३२३००	३२३००
	४" ०	प्रति गोटा	४६९००	४६९००	४६९००
	५" ०	प्रति गोटा	६१३००	६१३००	६१३००
	६" ०	प्रति गोटा	७५७००	७५७००	७५७००
१६६	वि.आइ. हल्को मिडियम स्लाब				
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	५०००	५०००	५०००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	७८००	७८००	७८००
	१" ०	प्रति गोटा	१२३००	१२३००	१२३००
	१ १/४" ०	प्रति गोटा	१९०००	१९०००	१९०००
	१ १/२" ०	प्रति गोटा	२६३००	२६३००	२६३००
	२" ०	प्रति गोटा	४०५००	४०५००	४०५००
	२ १/२" ०	प्रति गोटा	७६९००	७६९००	७६९००
	३" ०	प्रति गोटा	१०३५००	१०३५००	१०३५००
	४" ०	प्रति गोटा	१८६३००	१८६३००	१८६३००
	५" ०	प्रति गोटा	२९५५००	२९५५००	२९५५००
	६" ०	प्रति गोटा	६२००००	६२००००	६२००००
	८" ०	प्रति गोटा	७२५३००	७२५३००	७२५३००
१६७	वि.आइ. डब्लो टी मिडियम स्लाब				

प्रमुख निरीक्षक

दिविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



विभाग नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मर्मरक्षणको माहा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भाटबाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटबाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटबाहेक)	कैफियत
	१५" ०	प्रति गोटा	७३००	७३००	७३००	
	१५" ०	प्रति गोटा	१२३००	१२३००	१२३००	
	१५" ०	प्रति गोटा	१६७००	१६७००	१६७००	
	१५" ०	प्रति गोटा	२५७००	२५७००	२५७००	
	२" ०	प्रति गोटा	३३२००	३३२००	३३२००	
	२५" ०	प्रति गोटा	५३१००	५३१००	५३१००	
	३" ०	प्रति गोटा	९७५००	९७५००	९७५००	
	४" ०	प्रति गोटा	१३८९००	१३८९००	१३८९००	
	५" ०	प्रति गोटा	६९०९००	६९०९००	६९०९००	
	६" ०	प्रति गोटा	८००७००	८००७००	८००७००	
	८" ०	प्रति गोटा	९९०५००	९९०५००	९९०५००	
१५८	बि.आई अलुमिनियम टी मिडियम क्लास					
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	१३२००	१३२००	१३२००	
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	१८२००	१८२००	१८२००	
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	२७५००	२७५००	२७५००	
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	३३५००	३३५००	३३५००	
	१५" x २" ०	प्रति गोटा	५६८००	५६८००	५६८००	
	१५" x २५" ०	प्रति गोटा	१०४५००	१०४५००	१०४५००	
	१५" x ३" ०	प्रति गोटा	१४९४००	१४९४००	१४९४००	
	१५" x ४" ०	प्रति गोटा	२४४८००	२४४८००	२४४८००	
१५९	सुशियन सकेट मिडियम क्लास					
	१५" ०	प्रति गोटा	१३३००	१३३००	१३३००	
	१५" ०	प्रति गोटा	१८०००	१८०००	१८०००	
	१" ०	प्रति गोटा	२४८००	२४८००	२४८००	
	१५" ०	प्रति गोटा	३८७००	३८७००	३८७००	
	१५" ०	प्रति गोटा	४७९००	४७९००	४७९००	
	२" ०	प्रति गोटा	७९५००	७९५००	७९५००	
	२५" ०	प्रति गोटा	१३४०००	१३४०००	१३४०००	
	३" ०	प्रति गोटा	१८६७००	१८६७००	१८६७००	
	४" ०	प्रति गोटा	२४९५००	२४९५००	२४९५००	
	५" ०	प्रति गोटा			४१२०००	
	६" ०	प्रति गोटा			४८४१००	
१६०	इन्डियाप (मिडियम क्लास)					
	१५" ०	प्रति गोटा	२२०००	२२०००	२२०००	
	१५" ०	प्रति गोटा	३९०००	३९०००	३९०००	
	१" ०	प्रति गोटा	५००००	५००००	५००००	
	१५" ०	प्रति गोटा	८८०००	८८०००	८८०००	
	१५" ०	प्रति गोटा	१०३०००	१०३०००	१०३०००	
	२" ०	प्रति गोटा	१२९०००	१२९०००	१२९०००	
	२५" ०	प्रति गोटा	२४१०००	२४१०००	२४१०००	
	३" ०	प्रति गोटा	३२८०००	३२८०००	३२८०००	
	४" ०	प्रति गोटा	४२९०००	४२९०००	४२९०००	
	५" ०	प्रति गोटा	६७०००	६७०००	६७०००	
	६" ०	प्रति गोटा	८४३०००	८४३०००	८४३०००	
	८" ०	प्रति गोटा	१०९४०००	१०९४०००	१०९४०००	
१६१	बि.आई रेडपुसर सकेट					
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	७००००	७००००	७००००	
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	९५०००	९५०००	९५०००	
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	१४९०००	१४९०००	१४९०००	
	१५" x १५" ०	प्रति गोटा	१८४०००	१८४०००	१८४०००	
	१५" x २" ०	प्रति गोटा	३०८०००	३०८०००	३०८०००	
	१५" x २५" ०	प्रति गोटा	३०२०००	३०२०००	३०२०००	
	१५" x ३" ०	प्रति गोटा	७५०००	७५०००	७५०००	

प्रकाश विष्ट
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२५०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इजाजती तथा मर्मत, सुरक्षा र अन्य कामको माडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१५८२ को स्वीकृत दररेट (भाटमात्रेक)	आ.व. ०८२५०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटमात्रेक)	आ.व. ०८३५०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटमात्रेक)	टिप्पणी
	1/2" x 4" त	प्रति गोटा	१२२८५००	१२२८५००	१२२८५००	
	1/2" x 5" o	प्रति गोटा			४९३६५००	
	1/2" x 6" o	प्रति गोटा			५९२३५००	
१७१	बि.बाई.रेड्सर एन्को (एन.एस.-३८३)					
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५००	७५००	७५००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	११८५००	११८५००	११८५००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८५१००	१८५१००	१८५१००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३९५१००	३९५१००	३९५१००	
	६२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५९१००	७५९१००	७५९१००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३५००	१०२३५००	१०२३५००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४७५००	१२४७५००	१२४७५००	
१७२	मनमेटल गेट पन्ज (विशाल बुधन्तर १४९-३०४४)					
	1/2" o	प्रति गोटा	९८०५००	९८०५००	९८०५००	
	3/4" o	प्रति गोटा	११८५१००	११८५१००	११८५१००	
	1" o	प्रति गोटा	१८२५१००	१८२५१००	१८२५१००	
	1 1/4" o	प्रति गोटा	२७५५१००	२७५५१००	२७५५१००	
	1 1/2" o	प्रति गोटा	३६८०५००	३६८०५००	३६८०५००	
	2" o	प्रति गोटा	४८२५१००	४८२५१००	४८२५१००	
	2 1/2" o	प्रति गोटा	११०६०५००	११०६०५००	११०६०५००	
	3" o	प्रति गोटा	१६८३०५००	१६८३०५००	१६८३०५००	
	4" o	प्रति गोटा	३८३२२५००	३८३२२५००	३८३२२५००	
१७३	मनमेटल गेट पन्ज (vertical) (एन.एस. ३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५२६५००	५२६५००	५२६५००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७४०५००	७४०५००	७४०५००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०२३५००	१०२३५००	१०२३५००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२७७५००	१२७७५००	१२७७५००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८११००	१६८११००	१६८११००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६८८१००	२६८८१००	२६८८१००	
१७४	मनमेटल गेट पन्ज Horizontal (एन.एस. ३८३)					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६७५००	६७५००	६७५००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०७५००	१०७५००	१०७५००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८७५००	२२८७५००	२२८७५००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४०३२१००	४०३२१००	४०३२१००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०५२५००	६०५२५००	६०५२५००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८८०७५००	८८०७५००	८८०७५००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४७९०५००	१४७९०५००	१४७९०५००	
१७५	वाइर मुनिषन					
	1/2" o	प्रति गोटा	३७५००	३७५००	३७५००	
	3/4" o	प्रति गोटा	६००५००	६००५००	६००५००	
	1" o	प्रति गोटा	८८०५००	८८०५००	८८०५००	
	1 1/4" o	प्रति गोटा	११९५१००	११९५१००	११९५१००	
	1 1/2" o	प्रति गोटा	१८२२१००	१८२२१००	१८२२१००	
	2" o	प्रति गोटा	२०५२१००	२०५२१००	२०५२१००	
	2 1/2" o	प्रति गोटा	३९४२५००	३९४२५००	३९४२५००	
१७६	स्पिनर गेट (बि.बाई./एच.मि.मि.)					
	50x40 mm o	प्रति सेट	१३३०५००	१३३०५००	१३३०५००	
	63x50mm o	प्रति सेट	१३३०५००	१३३०५००	१३३०५००	
	75x65 mm o	प्रति सेट	१६०५१००	१६०५१००	१६०५१००	
	90x80 mm o	प्रति सेट	१७६५००	१७६५००	१७६५००	
	110x100mm o	प्रति सेट	२११९१००	२११९१००	२११९१००	
	125x110 mm o	प्रति सेट	३९०५१००	३९०५१००	३९०५१००	

प्रकाश मिश्र
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

मा.ब. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवानी तालिमको लागि दररेट ।

वि.नं.	विवरण	ईकाई	मा.ब. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (म्याटवाहेक)	मा.ब. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (म्याटवाहेक)	मा.ब. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (म्याटवाहेक)	टिप्पणी
	150 mm Ø	प्रति मेट	४०२५.००	४०२५.००	४०२५.००	
	200 mm Ø	प्रति मेट	४६९.००	४६९.००	४६९.००	
१६८	स्फेल्ज सेट (वि.बाई. / वि.बाई.)					
	30 mm Ø	प्रति गोटा	७५५.००	७५५.००	७५५.००	
	63 mm Ø	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
	80 mm Ø	प्रति गोटा	९२५.००	९२५.००	९२५.००	
	100 mm Ø	प्रति गोटा	१२९५.००	१२९५.००	१२९५.००	
	125 mm Ø	प्रति गोटा	१४००.००	१४००.००	१४००.००	
	150 mm Ø	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
	200 mm Ø	प्रति गोटा	३४१.००	३४१.००	३४१.००	
१६९	वि.बाई. स्फुटन गज					
A						
	2" Ø	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	
	2-1/2" Ø	प्रति गोटा	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	3" Ø	प्रति गोटा	१६४०.६२५	१६४०.६२५	१६४०.६२५	
	4" Ø	प्रति गोटा	१७४९.८२५	१७४९.८२५	१७४९.८२५	
	5" Ø	प्रति गोटा	१८९५.२५०	१८९५.२५०	१८९५.२५०	
	6" Ø	प्रति गोटा	२४२०.२५०	२४२०.२५०	२४२०.२५०	
	8" Ø	प्रति गोटा	५६५१.७३०	३९००.००	३९००.००	
	10" Ø	प्रति गोटा	६००६.००	५०००.००	५०००.००	
	12" Ø	प्रति गोटा	६९३०.००	६९००.००	६९००.००	
B	वि.बाई. स्फुटन गज Class ३००					
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		३८११.००	३४२९.००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		५९७४.००	५३५६.००	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		६६९५.००	६०२५.५०	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		९७८३.००	८८०६.५०	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		११३३०.००	१०९९७.००	
C	वि.बाई. गज रिटर्न गज Class ३००					
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		३६०५.००	३२४४.५०	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		५६६५.००	५०९८.५०	
	६३ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		६९८०.००	६३६२.००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		९२७०.००	८३४३.००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा		१२०००.००	१०८००.००	
१८०	फलामे क्ल्याम्प गटपीन्ट समेत					
	3" Ø	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	4" Ø	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	5" Ø	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
	6" Ø	प्रति गोटा	६८०.००	६८०.००	६८०.००	
	8" Ø	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००	
	10" Ø	प्रति गोटा	९२०.००	९२०.००	९२०.००	
१८१	बिबर रिटिन स्पेट (साधारण)					
	10" Ø	प्रति गोटा	३३७०.००	३३७०.००	३३७०.००	
	8" Ø	प्रति गोटा	२७८०.००	२७८०.००	२७८०.००	
	6" Ø	प्रति गोटा	१४३०.००	१४३०.००	१४३०.००	
	5" Ø	प्रति गोटा	१२४०.००	१२४०.००	१२४०.००	
	4" Ø	प्रति गोटा	११००.००	११००.००	११००.००	
१८२	रोकभल्ल पीतलको					
	1/2" Ø	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	3/4" Ø	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
	1" Ø	प्रति गोटा	७४०.००	७४०.००	७४०.००	
	1 1/4" Ø	प्रति गोटा	१११०.००	१११०.००	१११०.००	
	1 3/4" Ø	प्रति गोटा	१६४०.००	१६४०.००	१६४०.००	
	2" Ø	प्रति गोटा	२३९०.००	२३९०.००	२३९०.००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र सुवार्नीकरण सामग्रीको उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (म्याटभाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (म्याटभाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (म्याटभाहेक)	टिप्पणी
१८३	गुलाब फल					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	९४२००	९४२००	९४२००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	९५५००	९५५००	९५५००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	२०८३००	२०८३००	२०८३००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	४०३४००	४०३४००	४०३४००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	५३५५००	५३५५००	५३५५००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	७३९५००	७३९५००	७३९५००	
	६५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१४७९०००	१४७९०००	१४७९०००	
	८० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	२०८४२००	२०८४२००	२०८४२००	
	१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	३६३०४००	३६३०४००	३६३०४००	
१८४	नि.आई. ड्रेमिंगोम निष्पन्न					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	४०१००	४०१००	४०१००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	७०१००	७०१००	७०१००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	९०१००	९०१००	९०१००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
१८५	नि.आई. ट्याङ्ग निष्पन्न					
	१५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	७०१००	७०१००	७०१००	
	२० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	३२ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	४० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१८६	नी.आई. बन्दोबस्त टि. (डी.एक.)					
	२००X२००X१५० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	२४८७३००	२४८७३००	२४८७३००	
	१५०X१५०X१२५ मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१४७९०००	१४७९०००	१४७९०००	
	१५०X१५०X१०० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१४५२२००	१४५२२००	१४५२२००	
	१२५X१२५X९०० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
	१२५X१२५X८०० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	११८३३००	११८३३००	११८३३००	
	१००X१००X८०० मि.मि. व्यास	प्रति गोठा	८०६७००	८०६७००	८०६७००	
१८७	निर्वाचित पाउडर	प्रति गोठा	२१६१००	२१६१००	२१६१००	
१८८	निर्वाचित मिश्र	प्रति गोठा	३२६१००	३२६१००	३२६१००	
१८९	ब्रान टुटी ४०० ग्राम	प्रति गोठा	६९९१००	६९९१००	६९९१००	
१९०	ब्रान टुटी	प्रति गोठा	५२६१००	५२६१००	५२६१००	
१९१	ब्रान टुटी मोकल	प्रति गोठा	३०९१००	३०९१००	३०९१००	
१९२	नि.एच.एच. ब्रान					
	१५ मि.मि.	प्रति गोठा	३०६५१००	३०६५१००	३०६५१००	
	२० मि.मि.	प्रति गोठा	५११०१००	५११०१००	५११०१००	
	२५ मि.मि.	प्रति गोठा	५३७५१००	५३७५१००	५३७५१००	
१९३	फसट ब्रान मि.मि. टी टाइप					
	१५ मि.मि.	गोठा	३०९३००	३०९३००	३०९३००	
	२० मि.मि.	गोठा	३९०११००	३९०११००	३९०११००	
	२५ मि.मि.	गोठा	५११०१००	५११०१००	५११०१००	
	३२ मि.मि.	गोठा	१०७५८१००	१०७५८१००	१०७५८१००	
	४० मि.मि.	गोठा	१४७९०१००	१४७९०१००	१४७९०१००	
	५० मि.मि.	गोठा	२२८५८१००	२२८५८१००	२२८५८१००	
१९४	मि.मि. एडम ब्रान पिटी २००१					
	१५ मि.मि.	गोठा	८८८१००	८८८१००	८८८१००	
	२० मि.मि.	गोठा	९८०१००	९८०१००	९८०१००	
१९५	मि.मि. पिमर ब्रान पिटी २००२					
	१५ मि.मि.	गोठा	८८८१००	८८८१००	८८८१००	
	२० मि.मि.	गोठा	१०८८१००	१०८८१००	१०८८१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२/०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इजाजती तयारी, मर्मरक्षण, पुनर्स्थापनाको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२/८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३/८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	विवरण
	५" ० मि.पि. पित्त कंक	प्रति गोटा	८२४/००	८२४/००	८२४/००	
१९६	मि.पि. सट बडी पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	८८८/००	८८८/००	८८८/००	
	२० मि.पि.	गोटा	९८०/००	९८०/००	९८०/००	
१९७	५" ० मि.पि. सट नदी	प्रति गोटा	८२४/००	८२४/००	८२४/००	
	मि.पि. सट बडी पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	१०८८/००	१०८८/००	१०८८/००	
	२० मि.पि.	गोटा	११७८/००	११७८/००	११७८/००	
	५" ० मि.पि. लवकडी	प्रति गोटा	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
१९८	मि.पि. सेचन पिट्टर पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	४०३४/००	४०३४/००	४०३४/००	
	२० मि.पि.	गोटा	४४३९/००	४४३९/००	४४३९/००	
१९९	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	३९६२/००	३९६२/००	३९६२/००	
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	४३०४/००	४३०४/००	४३०४/००	
२००	मि.पि. बास पिट्टर पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	४०३४/००	४०३४/००	४०३४/००	
	२० मि.पि.	गोटा	४४३९/००	४४३९/००	४४३९/००	
२०१	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	६७७५/००	६७७५/००	६७७५/००	
२०२	मि.पि. स्टप कंक पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	८०७/००	८०७/००	८०७/००	
	२० मि.पि.	गोटा	८०७/००	८०७/००	८०७/००	
२०३	५" ० मि.पि. एचल स्टप कंक	प्रति गोटा	९४१/००	९४१/००	९४१/००	
२०४	मि.पि. कनवीन कंक पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	१२३०/००	१२३०/००	१२३०/००	
	२० मि.पि.	गोटा	१३४३/००	१३४३/००	१३४३/००	
२०५	५" ० मि.पि. कनवीन स्टप कंक	प्रति गोटा	९६३/००	९६३/००	९६३/००	
२०६	मि.पि. सिङ्ग कंक पिली					
	१५ मि.पि.	गोटा	२०९६/००	२०९६/००	२०९६/००	
	२० मि.पि.	गोटा	२२८७/००	२२८७/००	२२८७/००	
२०७	मि.पि. निपल पिली					
	१५ मि.पि. छोटा	गोटा	१४७/००	१४७/००	१४७/००	
	१५ मि.पि. ठोला	गोटा	२२२/००	२२२/००	२२२/००	
२०८	सोमिषन फिटिङ					
	११० मि.पि. एलसी	गोटा	११०/००	११०/००	११०/००	
	७५ मि.पि. एलसी	गोटा	९०/००	९०/००	९०/००	
	११० मि.पि. टी	गोटा	१६०/००	१६०/००	१६०/००	
	७५ मि.पि. टी	गोटा	१४०/००	१४०/००	१४०/००	
	११० मि.पि. बरेल	गोटा	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
	७५ मि.पि. बरेल	गोटा	९०/००	९०/००	९०/००	
२०९	मि.पि. सी फिटिङ					
	११० मि.पि. बरेल	गोटा	१९०/००	१९०/००	१९०/००	
	७५ मि.पि. बरेल	गोटा	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
२१०	मि.वाई. चेक गट					
	१५ मि.पि. जाम	गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
	२० मि.पि. जाम	गोटा	४०/००	४०/००	४०/००	
	२५ मि.पि. जाम	गोटा	७०/००	७०/००	७०/००	
	३२ मि.पि. जाम	गोटा	८०/००	८०/००	८०/००	
	४० मि.पि. जाम	गोटा	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
	५० मि.पि. जाम	गोटा	१७०/००	१७०/००	१७०/००	
२११	मि.वाई. कम					
	१५ मि.पि. जाम	गोटा	९०/००	९०/००	९०/००	

प्रमुख निवेद
साधुन

देविराम पाठक
आशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र बुझानी सेवाको अनुमानित लागतको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भाटाबाटैक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाटैक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाटैक)	विवरण
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१३००००	१३००००	१३००००	
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२०००००	२०००००	२०००००	
	३० मि.मि. व्यास	गोटा	३०००००	३०००००	३०००००	
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४६००००	४६००००	४६००००	
	१० मि.मि. व्यास	गोटा	६९००००	६९००००	६९००००	
	४" CI bend	Nos.	८६३००००	८६३००००	८६३००००	
	६" ४" CI reducer	Nos.	१७५००००	१७५००००	१७५००००	
	१ ton capacity chain pully (ISO-151 standard)	Set	४६२०००००	४६२०००००	४६२०००००	
	६" ५" reducer	Nos.	६२०००००	६२०००००	६२०००००	
	६" ३" reducer	Nos.	१०००००००	१०००००००	१०००००००	
	Alfa Alfa Valve	Nos.	४४००००००	४४००००००	४४००००००	
	Butterfly (६" dia.) valve complete set with accessories all complete	Nos.	३८००००००	३८००००००	३८००००००	
	३ ton capacity chain pully (ISO-151 standard)	Set	३२०००००००	३२०००००००	३२०००००००	
	Tripod (3 heavy duty 6m length) all complete	Set	४००००००००	४००००००००	४००००००००	
	m.s Flange (६" dia.)	Per. No	८०००००००	८०००००००	८०००००००	
	m.s. Elbow (६" dia.)	Per. No	३४३०००००	३४३०००००	३४३०००००	
	m.s. Tee (६" dia.)	Per. No	४३४०००००	४३४०००००	४३४०००००	
	m.s. Bend (६" dia.)	Per. No	४६४०००००	४६४०००००	४६४०००००	
	Solvent cement	Lit	७००००००	७००००००	७००००००	
	Butterfly valve	Per. No	४४००००००	४४००००००	४४००००००	
१११	PPR पाइप - १० एम मि ए					
	२० मि.मि.	र मि.	७२०००	७२०००	७२०००	
	२५ मि.मि.	र मि.	१०९०००	१०९०००	१०९०००	
	३२ मि.मि.	र मि.	१७५०००	१७५०००	१७५०००	
	४० मि.मि.	र मि.	२७५०००	२७५०००	२७५०००	
	५० मि.मि.	र मि.	४२६०००	४२६०००	४२६०००	
	६३ मि.मि.	र मि.	६७५०००	६७५०००	६७५०००	
	७५ मि.मि.	र मि.	९३८०००	९३८०००	९३८०००	
	९० मि.मि.	र मि.	१३२००००	१३२००००	१३२००००	
	११० मि.मि.	र मि.	२००३०००	२००३०००	२००३०००	
११२	PPR पाइप - १६ एम मि ए					
	२० मि.मि.	र मि.	९८०००	९८०००	९८०००	
	२५ मि.मि.	र मि.	१४३०००	१४३०००	१४३०००	
	३२ मि.मि.	र मि.	२४६०००	२४६०००	२४६०००	
	४० मि.मि.	र मि.	३८४०००	३८४०००	३८४०००	
	५० मि.मि.	र मि.	५९६०००	५९६०००	५९६०००	
	६३ मि.मि.	र मि.	९३८०००	९३८०००	९३८०००	
	७५ मि.मि.	र मि.	१३३००००	१३३००००	१३३००००	
	९० मि.मि.	र मि.	१९१००००	१९१००००	१९१००००	
	११० मि.मि.	र मि.	२८६१०००	२८६१०००	२८६१०००	
११३	PPR पाइप - २० एम मि ए					
	२० मि.मि.	र मि.	११३०००	११३०००	११३०००	
	२५ मि.मि.	र मि.	१७७०००	१७७०००	१७७०००	
	३२ मि.मि.	र मि.	२८९०००	२८९०००	२८९०००	
	४० मि.मि.	र मि.	४४८०००	४४८०००	४४८०००	
	५० मि.मि.	र मि.	६९२०००	६९२०००	६९२०००	
	६३ मि.मि.	र मि.	१०९८०००	१०९८०००	१०९८०००	
	७५ मि.मि.	र मि.	१३४००००	१३४००००	१३४००००	
	९० मि.मि.	र मि.	२२३५०००	२२३५०००	२२३५०००	
	११० मि.मि.	र मि.	३३३२०००	३३३२०००	३३३२०००	
११४	वि.आइ.डि.एफ. वन मिटर वन मिटर पान					


 आ.व. मि.ट.
 अध्यक्ष


 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी सुविधाको अनुमानित मूल्य निर्धारणको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१।८२ को स्वीकृत दररेट (भाटबाहेक)	आ.व. ०८२।८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटबाहेक)	आ.व. ०८३।८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटबाहेक)	टिप्पणी
	२ इन्च आस	गोटा	६५००।००	६५००।००	६५००।००	
	२.५ इन्च आस	गोटा	८३००।००	८३००।००	८३००।००	
	३ इन्च आस	गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००	
	४ इन्च आस	गोटा		१४२५।००	१४२५।००	
	५ इन्च आस	गोटा	१७४८।००	१७४८।००	१७४८।००	
	६ इन्च आस	गोटा	२२८३।००	२२८३।००	२२८३।००	
११६	सि.बाई डि. एक ९० डिग्री बज. फुट केप	गोटा				
	२०० मि.मि. आस	गोटा	२९५८२।००	२९५८२।००	२९५८२।००	
	१५० मि.मि. आस	गोटा	२४२०३।००	२४२०३।००	२४२०३।००	
	१२५ मि.मि. आस	गोटा	२०१६९।००	२०१६९।००	२०१६९।००	
११७	सि.बाई डि. एक ९० डिग्री केप	गोटा				
	१५० मि.मि. आस	गोटा	१६८०९।००	१६८०९।००	१६८०९।००	
	१२५ मि.मि. आस	गोटा	१३४४५।००	१३४४५।००	१३४४५।००	
	१०० मि.मि. आस	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००	
	८० मि.मि. आस	गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००	
११८	सि.बाई डि. एक फुलो मिटर	गोटा				
	१५० मि.मि. आस	गोटा	८०६७७।००	८०६७७।००	८०६७७।००	
	१२५ मि.मि. आस	गोटा	५३७८३।००	५३७८३।००	५३७८३।००	
	८० मि.मि. आस	गोटा	२६८९३।००	२६८९३।००	२६८९३।००	
११९	सि.बाई डि. एक डकवेन टी	गोटा				
	२०० मि.मि. आस	गोटा	२४२०३।००	२४२०३।००	२४२०३।००	
	१५० मि.मि. आस	गोटा	१४७९।००	१४७९।००	१४७९।००	
	१२५ मि.मि. आस	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००	
	१०० मि.मि. आस	गोटा	८०६७७।००	८०६७७।००	८०६७७।००	
	८० मि.मि. आस	गोटा	५३७८३।००	५३७८३।००	५३७८३।००	
१२०	सि.बाई डि. एक कनेक्टिंग टपर					
	२००X१५० मि.मि. आस	गोटा	१२१०१।००	१२१०१।००	१२१०१।००	
	१५०X१२५ मि.मि. आस	गोटा	१०७५।००	१०७५।००	१०७५।००	
	१५०X१०० मि.मि. आस	गोटा	१००८६।००	१००८६।००	१००८६।००	
	१२५X१०० मि.मि. आस	गोटा	८०६७७।००	८०६७७।००	८०६७७।००	
	१२५X८० मि.मि. आस	गोटा	७३९५।००	७३९५।००	७३९५।००	
	१००X८० मि.मि. आस	गोटा	५९१६।००	५९१६।००	५९१६।००	
१२१	आई.एस.ओ.डी.एम.एस. फ्लेन्ज गेट ग्यास्केट सहित					
	६५ मि.मि. आस	गोटा	६४२४।००	६४२४।००	६४२४।००	
	२०० मि.मि. आस	गोटा	४७०७।००	४७०७।००	४७०७।००	
	१५० मि.मि. आस	गोटा	३७५४।००	३७५४।००	३७५४।००	
	१२५ मि.मि. आस	गोटा	२९५८।००	२९५८।००	२९५८।००	
	१०० मि.मि. आस	गोटा	२०१६।००	२०१६।००	२०१६।००	
	८० मि.मि. आस	गोटा	१३४५।००	१३४५।००	१३४५।००	
	६३ मि.मि. आस	गोटा		९५।००	९५।००	
	७५ मि.मि. आस	गोटा		११२।००	११२।००	
	२५५ मि.मि. आस	गोटा		७७५।००	७७५।००	
	२८० मि.मि. आस	गोटा		८९७।००	८९७।००	
१२२	Tochan wire rope & clamp 13mm dia.	Rm.	४३०।००	४३०।००	४३०।००	
१२३	PVC Saddle Clamp					
	140 x 15mm dia	Pc	८२५।००	८२५।००	८२५।००	
	125 x 15mm dia	Pc	७१५।००	७१५।००	७१५।००	
	110 x 15mm dia	Pc	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
	90 x 15mm dia	Pc	५७८।००	५७८।००	५७८।००	
	75 x 15mm dia	Pc	४१२।००	४१२।००	४१२।००	
	60 x 15mm dia	Pc	४७५।००	४७५।००	४७५।००	
	50 x 15mm dia	Pc	४४०।००	४४०।००	४४०।००	

[Signature]

अध्यक्ष

[Signature]

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि विभाजन सामग्री र कुपानी तयामा आएको सामग्रीको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भाटावाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	आ.व. ०८३१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	टिप्पणी
	40 x 15mm dia	Pc	४३५१००	४३५१००	४३५१००	
	32 x 15mm dia	Pc	२९७००	२९७००	२९७००	
१२२	HDP Adapter					
	100 mm	Pc	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	140 mm	Pc	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
	150 mm	Pc	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
१२३	HDP/HDP Tee (PN 10 or above)					
	250*250*250 mm	Pc	४९०२१००	४९०२१००	४९०२१००	
	225*225*225 mm	Pc	३९२११००	३९२११००	३९२११००	
	200*200*200 mm	Pc	३६६९१००	३६६९१००	३६६९१००	
	160*160*160 mm	Pc	१६२८१००	१६२८१००	१६२८१००	
	140*140*140 mm	Pc	११२५१००	११२५१००	११२५१००	
	125*125*125 mm	Pc	८६६१००	८६६१००	८६६१००	
	110*110*110 mm	Pc	६९६१००	६९६१००	६९६१००	
	90*90*90 mm	Pc	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
	75*75*75 mm	Pc	२४२१००	२४२१००	२४२१००	
१२४	HDP Reducer (PN 10 or above)					
	280*250 mm	Pc	११६६१००	११६६१००	११६६१००	
	250*225mm	Pc	११००१००	११००१००	११००१००	
	225*200 mm	Pc	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	200*180 mm	Pc	९००१००	९००१००	९००१००	
	180*160 mm	Pc	८३६१००	८३६१००	८३६१००	
	160*140 mm	Pc	७३७१००	७३७१००	७३७१००	
	140*125 mm	Pc	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
	125*110 mm	Pc	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	110*90 mm	Pc	३३३१००	३३३१००	३३३१००	
	90*75mm	Pc	२२४१००	२२४१००	२२४१००	
	75*63 mm	Pc	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	63*50mm	Pc	१०७१००	१०७१००	१०७१००	
१२५	HDP Bend (PN 10 or above)					
	250 mm	Pc	१८४८१००	१८४८१००	१८४८१००	
	225 mm	Pc	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००	
	200 mm	Pc	११६६१००	११६६१००	११६६१००	
	180 mm	Pc	११००१००	११००१००	११००१००	
	160 mm	Pc	१०८९१००	१०८९१००	१०८९१००	
	140 mm	Pc	७३०१००	७३०१००	७३०१००	
	125 mm	Pc	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
	110 mm	Pc	४२४१००	४२४१००	४२४१००	
१२६	DI Pipe with double flanged 3.8m long conforming to IS-89					
	a) 250mm Dia (10" Dia)	Rm	८२६८१००	८२६८१००	८२६८१००	
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७३९५१००	७३९५१००	७३९५१००	
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६६४७१००	६६४७१००	६६४७१००	
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	४६९३१००	४६९३१००	४६९३१००	
१२७	C.I Flanged bell mouth, conforming to IS-1539)					
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०७८०१००	१०७८०१००	१०७८०१००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७३००१००	७३००१००	७३००१००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	४४६८१००	४४६८१००	४४६८१००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६८५१००	३६८५१००	३६८५१००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२८१३१००	२८१३१००	२८१३१००	
१२८	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with rubber ring (Conforming to IS-1538)					
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२४२०३१००	२४२०३१००	२४२०३१००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	३३०००१००	३३०००१००	३३०००१००	
		Nos	२५३००१००	२५३००१००	२५३००१००	

प्रमुख निष्प
वाच्य

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इलाबी तर्फबाट तोकिएको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११०८२ को स्वीकृत दररेट (भाटाभाडेका)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटाभाडेका)	आ.व. ०८३१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटाभाडेका)	टिप्पणी
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२९५८२००	२९५८२००	२९५८२००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२४२०३००	२४२०३००	२४२०३००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२०९६९००	२०९६९००	२०९६९००	
१९१	MS (SOD) Flangrid with nut bolts and Rubber gasket					
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	९३५०००	९३५०००	९३५०००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७७००००	७७००००	७७००००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८०६७००	८०६७००	८०६७००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७९५३००	७९५३००	७९५३००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६९५०००	६९५०००	६९५०००	
१९२	CI Mechanical coupling with rubber Ring gasket					
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२६६००००	२६६००००	२६६००००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२०३३०००	२०३३०००	२०३३०००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१८६१८००	१८६१८००	१८६१८००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१२०६१००	१२०६१००	१२०६१००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	७०४०००	७०४०००	७०४०००	
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१७३८००	१७३८००	१७३८००	
१९३	Water Meter					
	300mm (12") Dia	Nos	१७०५००००	१७०५००००	१७०५००००	
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०८९००००	१०८९००००	१०८९००००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८५८००००	८५८००००	८५८००००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७९५००००	६८०००००	६८०००००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६६०००००	४०२०००००	४०२०००००	
१९४	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-190 or IS-1239					
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२३१००००	२३१००००	२३१००००	
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१८१३०००	१८१३०००	१८१३०००	
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१३२००००	१३२००००	१३२००००	
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	९३५०००	९३५०००	९३५०००	
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७३७०००	७३७०००	७३७०००	
१९५	CI Flanged Tail piece					
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३६०००	१०३६०००	१०३६०००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८३५३००	८३५३००	८३५३००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७२६०००	७२६०००	७२६०००	
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३५२०००	३५२०००	३५२०००	
१९६	CI Double Flanged Bend					
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१८०५०००	१८०५०००	१८०५०००	
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१६०००००	१६०००००	१६०००००	
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	१३२००००	१३२००००	१३२००००	
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	१२५००००	१२५००००	१२५००००	
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	११५००००	११५००००	११५००००	
	80mm Dia (3" Dia)	Nos	९०००००	९०००००	९०००००	
१९७	१/२" Ø मि.पि. पिलर कंक	प्रति गोटा	७४९००	७४९००	७४९००	
१९८	१/२" Ø मि.पि. बसबडी	प्रति गोटा	९०९००	९०९००	९०९००	
१९९	१/२" Ø मि.पि. सेट बडी	प्रति गोटा	७४९००	७४९००	७४९००	
२००	१/२" Ø मि.पि. कन्सीन्ड स्टप कंक	प्रति गोटा	८७५००	८७५००	८७५००	
२०१	१/२" Ø मि.पि. संयन्त्र स्टप कंक	प्रति गोटा	८२५००	८२५००	८२५००	
२०२	मि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	प्रति गोटा	२९०००	२९०००	२९०००	
२०३	दबाइलेट पेपर होल्डर	प्रति गोटा	६४०००	६४०००	६४०००	
२०४	टाबेल रड					
	१/२" x 24"	प्रति गोटा	४८०००	४८०००	४८०००	
	१/२" x 18"	प्रति गोटा	४२८००	४२८००	४२८००	
२०५	१ १/२" Ø मि.पि. वेस्ट कन्सीन्ड	प्रति गोटा	२४०००	२४०००	२४०००	
२०६	१ १/२" Ø मि.पि. बोटम टुपाप	प्रति गोटा	६९५००	६९५००	६९५००	
२०७	फ्लोर टुपाप					

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इजाजत प्राप्त गर्नका लागि निर्माण कार्यको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटपाहोका)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटपाहोका)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटपाहोका)	टिप्पणी
	४" x २" ०	प्रति गीटा	४१११००	४१११००	४१११००	
	४" x २ १/२" ०	प्रति गीटा	४२४१००	४२४१००	४२४१००	
२४०	सि.पि. स्टैंडिंग					
	४" ०	प्रति गीटा	२८१००	२८१००	२८१००	
	३" ०	प्रति गीटा	२३०००	२३०००	२३०००	
	२" ०	प्रति गीटा	४३०००	४३०००	४३०००	
	P Trap / S Trap	प्रति गीटा	८००१००	८००१००	८००१००	
२४१	Stainless steel water tank					
	Capacity 500 lit.	प्रति गीटा	१३६४००.००	१३६४००.००	१३६४००.००	
	Capacity 1000 lit.	प्रति गीटा	२६३००.००	२६३००.००	२६३००.००	
	Capacity 1500 lit.	प्रति गीटा	२८२४००.००	२८२४००.००	२८२४००.००	
	Capacity 2000 lit.	प्रति गीटा	३४२९००.००	३४२९००.००	३४२९००.००	
	Capacity 3000 lit.	प्रति गीटा	४९०३००.००	४९०३००.००	४९०३००.००	
	Capacity 4000 lit.	प्रति गीटा	६९०३००.००	६९०३००.००	६९०३००.००	
	Capacity 5000 lit.	प्रति गीटा	९००९००.००	९००९००.००	९००९००.००	
२४२	सामग्री सामग्री					
	White glazed foot rest.	No	३१०१००	३१०१००	३१०१००	
	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP w/c.	No	४२०१००	४२०१००	४२०१००	
	Waste coupling 32 mm	No	११०१००	११०१००	११०१००	
	1.5 cm. (1/2) CP sink sock.	No	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing system complete accessories.	No	३८५०१००	३८५०१००	३८५०१००	
	10.0 ltr. PVC low level flushing system with complete accessories.		१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	32 mm (6) mm size flushing CP pipe.	No	३००१००	३००१००	३००१००	
	1.5x45 cm. (1/2" x 1 1/2") PVC pipe connector.	No	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	Bracket	No	३००१००	३००१००	३००१००	
	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware, orissa, cera or equivalent)	No	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware, Orissa, cera or equivalent)	No	१६२०१००	१६२०१००	१६२०१००	
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware, Parryware, orissa, cera or equivalent) regular.	Set	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware, Parryware, orissa, cera or equivalent) constellation type, cascade type	Set	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
	6/3ltr. porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories, constellation pipe.	Set	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	Bake lite toilet sheet cover premium	Set	९३२१००	९३२१००	९३२१००	
	Porcelain clay white glazed European pattern, Suction comode with sheet cover 1 piece clisa, plan, lexigton or equivalent (american standard) comode or equivalent	Set	८५००१००	८५००१००	८५००१००	
	55x40 cm. Porcelain clay oval white glazed wash basin (Hindustan, Parryware, classica, cera or equivalent) regular	Set	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	15 mm CP basin mixer jacque, nova, ark or equivalent	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
	Porcelain clay white glazed semi paddstal wash basin (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	Set	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
	55x40 cm. Porcelain clay white glazed wash basind (Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	set	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent) constellation type with pedestal	No	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware, Parryware, classica, cera or equivalent)	No	१५००१००	१५००१००	१५००१००	
	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१५६६१००	१५६६१००	१५६६१००	
	(37"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	२९५८१००	२९५८१००	२९५८१००	
	46.5 x35.5 x26.5 cm white glazed flat back urinal	Set	१६००१००	१६००१००	१६००१००	

उत्तराधिकारी
अध्यक्ष

अध्यक्ष प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

भा.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र कुवाती उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	भा.व. ०८२१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	भा.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	भा.व. ०८२१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	61x41x28 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Jaryware, classica, etc. or equivalent)	Set	४४०००.००	४४०००.००	४४०००.००	
	1 1/2" ø CP bottle trap including 1 1/2" ø PVC waste coupling.	Set	७५०००.००	७५०००.००	७५०००.००	
	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	
	68x30 cm. white glaze Division plate urinal Partition(Hindware or equivalent)	No	२००००.००	२००००.००	२००००.००	
	300 ltr. With Tubular type solar water heater	No	४००००.००	४००००.००	४००००.००	
	1 HP. Chinnage pump	No	१००००.००	१००००.००	१००००.००	
	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton	No	६४०००.००	६४०००.००	६४०००.००	
	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	No	१२८००.००	१२८००.००	१२८००.००	
	1.5HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton(ISO)	No	१९२४०.००	१९२४०.००	१९२४०.००	
	2.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२६७४०.००	२६७४०.००	२६७४०.००	
	3.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	२७८००.००	२७८००.००	२७८००.००	
	5.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton or equivalent (ISO)	No	३६९००.००	३६९००.००	३६९००.००	
	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	१०७००.००	१०७००.००	१०७००.००	
	Chrome plate toilet paper holder	No	४३५००.००	४३५००.००	४३५००.००	
	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८००.००	८००.००	८००.००	
	White glaze soap tray	No	१०००.००	१०००.००	१०००.००	
	CP Towel Rods, 1.5 x 6 cm (1/2" x 24" American standard)	No	१६००.००	१६००.००	१६००.००	
	CP soap dish	No	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	CP Towel Rods	No	४००.००	४००.००	४००.००	
	CP guard rail with glass	No	४००.००	४००.००	४००.००	
	Bevelled edge looking mirror	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	Looking mirror mod guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm.	No	४००.००	४००.००	४००.००	
	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८००.००	१८००.००	१८००.००	
	2.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८००.००	८००.००	८००.००	
	Pressure adjustable shower rose jacuar cisco ark. or equivalent	No	१२६५०.००	१२६५०.००	१२६५०.००	
	Shower rose ordinary type 5 to 10 cm.	No	४४०.००	४४०.००	४४०.००	
	Shower head with arm and flange	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	
	CP flush valve european pattern	No	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६०००.००	१६०००.००	१६०००.००	
	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९१३०.००	९१३०.००	९१३०.००	
	15 mm fancy type bibcock medium	No	६६००.००	६६००.००	६६००.००	
	15 mm fancy type Angle valve	No	६६००.००	६६००.००	६६००.००	
	15 mm auto closing bibcock with aroster	No	२२००.००	२२००.००	२२००.००	
	15 mm Urinal auto-closing valve with built in control cock.	No	२३००.००	२३००.००	२३००.००	
	15 mm fancy type angle valve-cotto	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	15 mm two way angle valve jacuar cisco or equivalent.	No	१६७००.००	१६७००.००	१६७००.००	
	CP pillar cock good	No	१०५०.००	१०५०.००	१०५०.००	
	CP pillar cock ordinary	No	९१०.००	९१०.००	९१०.००	
	15 mm concealed stop cock	No	१००४०.००	१००४०.००	१००४०.००	
	15 mm check valve	No	८००.००	८००.००	८००.००	
	20 mm check valve	No	१२००.००	१२००.००	१२००.००	
	25 mm check valve	No	१५००.००	१५००.००	१५००.००	
	32 mm check valve	No	१९००.००	१९००.००	१९००.००	
	40 mm check valve	No	२५००.००	२५००.००	२५००.००	

प्रस्तावित
अध्यक्ष

दिनेश्वर पाठक
मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इजाजतपत्रको लागि उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	50 mm check valve	No	४०००/००	४०००/००	४०००/००	
	65 mm check valve	No	६५००/००	६५००/००	६५००/००	
	80 mm check valve	No	९०००/००	९०००/००	९०००/००	
	100 mm check valve with flange	No	१४०००/००	१४०००/००	१४०००/००	
	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2 1/4")	No	१८५/००	१८५/००	१८५/००	
	CP grouting 100 mm x0248 size steel dome	No	४८०/००	४८०/००	४८०/००	
	CP grouting 12.5 cm.(5") to steel	No	६०/००	६०/००	६०/००	
	Aluminium grating 100 mm	No	३०/००	३०/००	३०/००	
	130 mm o cast iron pipe d/s	No	१७८५/००	१७८५/००	१७८५/००	
	110 mm o cast iron pipe d/s	No	९३५/००	९३५/००	९३५/००	
	75 mm o cast iron pipe d/s	No	७३८/००	७३८/००	७३८/००	
	50 mm o cast iron pipe d/s	No	४६२/००	४६२/००	४६२/००	
	99% pure lead	No	२१४/००	२१४/००	२१४/००	
	50 mm o PVC pipe(4kg/cm2)	RM	९५/००	९५/००	९५/००	
	75 mm o PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१४५/००	१४५/००	१४५/००	
	110mm o PVC pipe(4kg/cm2)	RM	२८५/००	२८५/००	२८५/००	
	15.0 ltr.water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete American	RM	११९५/००	११९५/००	११९५/००	
	25.0 ltr.water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	११५४/००	११५४/००	११५४/००	
	35.0 ltr.water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३२१/००	१३२१/००	१३२१/००	
	50.0 ltr.water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१५६८/००	१५६८/००	१५६८/००	
	6.5 ltr. Gas geyser without cylinder		६०९/००	६०९/००	६०९/००	
	Bath tub 5'-6"x2'-6" with complete fittings	Set	९५००/००	९५००/००	९५००/००	
	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३७००/००	३७००/००	३७००/००	
	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings	No	४२२६/००	४२२६/००	४२२६/००	
	15 mm CP bath spout european pattern	No	१५५५/००	१५५५/००	१५५५/००	
	sensor mixer for basin/battry oprating)	No	२१५०/००	२१५०/००	२१५०/००	
	sink mixture complete set	No	२०६२/००	२०६२/००	२०६२/००	
	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२४००/००	२४००/००	२४००/००	
	CI cover 22"x22"	No	२४२०/००	२४२०/००	२४२०/००	
	1/2" push valve	No	९५/००	९५/००	९५/००	
	Spreader	No	४००/००	४००/००	४००/००	
	Motor start switch (Crompton)	No	३५००/००	३५००/००	३५००/००	
	Pressure saser switch (Italian)	No	३९००/००	३९००/००	३९००/००	
	Fire post complete set	No	२७२१/००	२७२१/००	२७२१/००	
	Ureguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२००००/००	२००००/००	२००००/००	
	Grad bar American standard	Set	४३४३/००	४३४३/००	४३४३/००	
	5 kg extinguisher ABC type minimet	No	५५००/००	५५००/००	५५००/००	
	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No				
	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	१०३५०/४	१०३५०/४	१०३५०/४	
	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	१०३५०/४	१०३५०/४	१०३५०/४	
	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	११५५१०	११५५१०	११५५१०	
	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	११६५८०	११६५८०	११६५८०	
	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	१४३५५०	१४३५५०	१४३५५०	
	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	२०७०५०	२०७०५०	२०७०५०	
	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	२१६५३०	२१६५३०	२१६५३०	
	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsi or equivalent)	No	२१६५३०	२१६५३०	२१६५३०	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अध्यापक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

मा.व. ०८२०८८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुबानी सेवाको अनुमानित लागतको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	मा.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भाटावाहेक)	मा.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	मा.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	केटिगरी
	Central hole I Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	३६०१।८०	३६०१।८०	३६०१।८०	
	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	३९१३।२६	३९१३।२६	३९१३।२६	
	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	३९२३।७०	३९२३।७०	३९२३।७०	
	Wall mixture L Bond(Royal, Excel, Anova, Cora or equivalent)	No	६१५९।६०	६१५९।६०	६१५९।६०	
	Wall mixture 3 in 1	No	६८८१।७०	६८८१।७०	६८८१।७०	
१५१	Verified Tile 10mm Thick	प्रति ब.मि.	१२५।०००	१२५।०००	१२५।०००	
१५२	सिँचाई सम्बन्धी					
	Supply & fixing of steel Gate including Spindle all complete	प्रति के.वि.	३९५।००	३९५।००	३९५।००	
	P-Foam joint filler 10 mmthick for Canal lining	प्रति घन.मी	१०००।००	१०००।००	१०००।००	
	Poly sulphide joint sealer for canal lining	प्रति घन.मी.	७००।००	७००।००	७००।००	
१५३	Signature Gate Material					
	Thrust bearing (51011)	per no.			३५९।०००	
	Thrust bearing (51112)	per no.			३५९।०००	
	Thrust bearing (51214)	per no.			६०६।०००	
	Thrust bearing (51219)	per no.			२५३०।००	
	Thrust bearing (51222)	per no.			१००६००.००	
	Thrust bearing (51245)	per no.			१६२६००.००	
	Bearing housing	per no.			७८६।०००	
	Stainless steel nutbolts	kg			७८०।००	
	High tensile nut bolts	kg			२८१।००	
	Grout bath 45mm x 2mm x 50mm	per no.			२८१।०००	
	Grout bath 60mm x 2mm x 50mm	per no.			३०७०।००	
१५४	Supply & fitting of spindle with threading					
	40mm x 5mm	per mtr.			६९७१।००	
	42mm x 5mm	per mtr.			१०१६।०००	
	50mm x 5mm	per mtr.			११०७३।००	
	63mm x 5mm	per mtr.			१३२२।०००	
	Iron spindle nut	per no.			१८६१।०००	
	Spindle nut Flange cover	per no.			३६८०।००	
	Spindle nut rest pad 40mm thick	per no.			१८२१।००	
	Spindle lock top pin	per no.			३६६।००	
	Supply, fitting, fixing of channel, angle, shutter, Per g plate including cutting, welding, grinding, drilling, chiseling etc. all complete	kg			३१७०००	
	Bracket	per no.			१३११।०००	
	Horizontal shaft 32mm (outer dia)	per mtr.			१६८०३।००	
	Horizontal shaft 42mm (outer dia)	per mtr.			३४३१०।००	
	Horizontal shaft coupling	per no.			७१७०१।००	
	Repair of spindle	per no.			१३९०।०००	
	Roller bracket	per no.			१६३०।०००	
	Trolley Wheel 100mm	litm			२१०।०००	
	MS Band Flange (4")	Nos			२००००।००	
	MS Band Flange (5")	Nos			२४०००।००	
	MS Band Flange (6")	Nos			३२०००।००	
	MS Flange (5")	Nos			१२०००।००	
	MS Flange (6")	Nos			१८०००।००	
	MS Band (4")	Nos			४००००।००	
	MS Band (5")	Nos			४००००।००	
	MS Tee (4")	Nos			३३०००।००	
	MS Tee (5")	Nos			४००००।००	
	MS Release Valve (15mm)	Nos			१००००।००	

प्रमुख निवेद
अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आ. व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दलदली परिवर्तनको बाडा दररेट ।

०८२१०८३ को लागि निमोन र प्रस्तावित दररेट						
क्र.सं.	विवरण	ईकाई	०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटमाहक)	०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटमाहक)	०८२१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटमाहक)	टिप्पणी
	All Release Valve (20mm)	Nos			१००००००	
	Standard Valve (Width 200mm, Thickness 10mm)				१००००००	
	Brass Inline Check Valve dia. 2"	Nos			३५०००००	
२५३	डिप वीरवेलको लागि पाइप तथा फिटिंग्स					
	१५० मि.मि. ॐ साईज डीप पाइप	प्रति मि.	३२०००००	३२०००००	३२०००००	
	१०० मि.मि. ॐ साईज डीप पाइप	प्रति मि.	२७५५०००	२७५५०००	२७५५०००	
	१५० मि.मि. ॐ साईज डीप पाइप	प्रति मि.	७५८००००	७५८००००	७५८००००	
	१५० मि.मि. ॐ साईज डीप गड पाय	प्रति गोटा	२०३०००००	२०३०००००	२०३०००००	
	१५० मि.मि. ॐ साईज डीप एन्की	प्रति गोटा	३२३००००	३२३००००	३२३००००	
	१५० मि.मि. ॐ साईज डीप टी	प्रति गोटा	४३२००००	४३२००००	४३२००००	
	१५० मि.मि. ॐ एन्किलेस गड	प्रति गोटा	२३२००००	२३२००००	२३२००००	
	१५० मि.मि. ॐ साईज डीप सेन्ड	प्रति गोटा	४६२००००	४६२००००	४६२००००	
	१०० मि.मि. ॐ साईज डीप गड पाय	प्रति गोटा	२४०७५०००	२४०७५०००	२४०७५०००	
	१०० मि.मि. ॐ साईज डीप एन्की	प्रति गोटा	४१७३०००	४१७३०००	४१७३०००	
	१०० मि.मि. ॐ एन्किलेस गड	प्रति गोटा	१९१२३०००	१९१२३०००	१९१२३०००	
	१०० मि.मि. ॐ साईज डीप टी	प्रति गोटा	४९९२०००	४९९२०००	४९९२०००	
	१०० मि.मि. ॐ एन्किलेस गड	प्रति गोटा	२८३३१०००	२८३३१०००	२८३३१०००	
	१०० मि.मि. ॐ गड पाय	प्रति गोटा	४६०००००	४६०००००	४६०००००	
	१०० मि.मि. गड पाय	प्रति गोटा	२८३३१०००	२८३३१०००	२८३३१०००	
२५४	थोकावा ट्युबवेलको लागि पाइप फिटिंग्स					
	4" o MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	२६१७०००	२६१७०००	२६१७०००	
	4" o heavy MS socket for thokawa tubewell	प्रति गोटा	१२०००००	१२०००००	१२०००००	
	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८२४००००	८२४००००	८२४००००	
	Knock of 4" o screen for thokawa boring	प्रति गोटा	१९४००००	१९४००००	१९४००००	
	3" o MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४३६८०००	४३६८०००	४३६८०००	
	3" o heavy MS socket for thokawa Tubewell	प्रति गोटा	७३००००	७३००००	७३००००	
	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७०९८०००	७०९८०००	७०९८०००	
	Knock of 3" o screen for thokawa Boring	प्रति गोटा	१६२००००	१६२००००	१६२००००	
	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	८९००००	८९००००	८९००००	
	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४७२५०००	४७२५०००	४७२५०००	
	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	६८००००	६८००००	६८००००	
	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	२९४००००	२९४००००	२९४००००	
	4" o CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३४००००	३४००००	३४००००	
	4"x1.3 CI Nipple	प्रति गोटा	१३००००	१३००००	१३००००	
	4" Sanction pipe	per m.	७८००००	७८००००	७८००००	
	4" bottle Toc set	per No	९९७०००	९९७०००	९९७०००	
	थोकावा ट्युबवेल निमोन उपकरण भाडा	प्रति दिन	१२६००००	१२६००००	१२६००००	
२५५	प्रुमिसल जम्मागत सम्बन्धी					
A	Deep Tubewell Materials					
	Bentonite	ton	२००००००००	२००००००००	२००००००००	
	Barite	ton	२२०००००००	२२०००००००	२२०००००००	
	drill bit	Nos	७३२०००००	७३२०००००	७३२०००००	
	Oxygen Gas	Cyl.	४२५०००	४२५०००	४२५०००	
	Acetylene gas	Cyl.	२९१५०००	२९१५०००	२९१५०००	
	Bucket	Nos.	२०००००	२०००००	२०००००	
	Linor	Nos.	७२००००	७२००००	७२००००	
	Piston Rod	Nos.	३००००००	३००००००	३००००००	
	gland packing	Set	७०००००	७०००००	७०००००	
	Swivel Packing	Set	७०००००	७०००००	७०००००	
	V-packing	Set	१७५००००	१७५००००	१७५००००	
	Valvsteel ball	Nos.	२५०००००	२५०००००	२५०००००	
	valve seat	Nos.	१५०००००	१५०००००	१५०००००	

शासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवानी सामग्रीको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को मोकुल दररेट (म्याटभाउक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (म्याटभाउक)	आ.व. ०८३१८४ को प्रस्तावित दररेट (म्याटभाउक)	विवरण
	Valve packing	Nos.	१६२१००	१६२१००	१६२१००	
	Sodium Hexa-metaphosphate	Kg	४२५१००	४२५१००	४२५१००	
	rod, Hex mata	Kg	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	Gasket	Set	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	Pos gravel	m ³	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	6" slotted pipe	Rm	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	8" slotted pipe	Rm	७४५०१००	७४५०१००	७४५०१००	
	6" LCG screen	Rm	८०९०१००	८०९०१००	८०९०१००	
	8" LCG screen	Rm	१०९००१००	१०९००१००	१०९००१००	
	8/6" reducer	Nos.	५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
	10" well cap/flange set	Nos.	११२००१००	११२००१००	११२००१००	
	8" well cap/flange set	Nos.	१००००१००	१००००१००	१००००१००	
	6" well cap/flange set	Nos.	८००००१००	८००००१००	८००००१००	
	2" nipple	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००	
	10" gasket	Set	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	welding rod	Pkt	८५०१००	८५०१००	८५०१००	
	power cell batteries (6 volt 4 Amp)	Nos.	८०१००	८०१००	८०१००	
	6" SS screen	Rm	१२३५०१००	१२३५०१००	१२३५०१००	
	8" SS screen	Rm	१८३८०१००	१८३८०१००	१८३८०१००	
	10/6" reducer	Nos.	५२५०१००	५२५०१००	५२५०१००	
	6" well cap/flange set	Nos.	६८३०१००	७५७०१००	७५७०१००	
२५६	डिप बोरिङको लागि पाइप तथा फिटिङ					
	6" Alfa Alfa valve	प्रति गेट	४९५०१००	४९५०१००	४९५०१००	
	8" Alfa Alfa valve	प्रति मि.	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
	Butterfly valve 4" Ø	प्रति गेट	४५००१००	४५००१००	४५००१००	
	Butterfly valve 5" Ø	प्रति गेट	५५००१००	५५००१००	५५००१००	
	Butterfly valve 6" Ø	प्रति गेट	६५००१००	६५००१००	६५००१००	
	Butterfly valve 8" Ø	प्रति गेट	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
	6" Adpopter	प्रति गेट	७५०००	७५०००	७५०००	
	MS Flange 5" Ø	प्रति गेट	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	Rubber Gasket	प्रति गेट	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	CI endcap 5"	प्रति गेट	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	4" Adpopter	प्रति गेट	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	MS Flange 4" Ø	प्रति गेट	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	Rubber Gasket 4"	प्रति गेट	१००१००	१००१००	१००१००	
	MS Pipe 4"	प्रति मिटर	१३००१००	१३००१००	१३००१००	
	CI endcap 4"	प्रति गेट	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
२५७	विद्युत त्रहान सम्बन्धी					
	Single core 50 sq mm covered conductor (NLPE)	र.मि.	२००१००	२००१००	२००१००	
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (AL)	मि.	३००१००	३००१००	३००१००	
	25 sq. mm 4 core unarmoured power cable (CU)	मि.	६००१००	६००१००	६००१००	
	छिटपुट रुखहरु भाएका एरिस्वाम लाइन पेपेटेलिड वरी कम्तीमा लम्बैदि ३ मि.तलमागि र दायाँबायाँका रुख तथा रुखका हाँगलेका काटी साइडबाट उचित साउँमा चन्छुउने कार्य	प्रति मि.मी			५५००१००	
२५८	Machinery Hire Charge with out Fuel					
	Rig Machine for deep boring works	Hrs.	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००	
	carro truck	Hrs.	११३८५०	११३८५०	११३८५०	
	pick up truck	Hrs.	३४५२०	३४५२०	३४५२०	
	water pump	Hrs.	३४४२०	३४४२०	३४४२०	
	compressor for deep boring works	Hrs.	८९२१०	८९२१०	८९२१०	




प्रमुख निवेष्टक
 प्रमुख अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवानी तथा मेशिनहरूको भाडा दररेट ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को मीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	VT/submersible pump	Hrs.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	electric logger machine	Hrs.	११०१००	११०१००	११०१००	
	welding generator	Hrs.	२१११२०	२१११२०	२१११२०	
	discharge meter	Hrs.	११०१००	११०१००	११०१००	
	6" Tee	Hrs.	११०१००	११०१००	११०१००	
	water level indicator	Hrs.	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
१९१	Shallow Tubewell					
	Screen making charge on MS pipe	Rm	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
	Screen making charge on PVC pipe	Rm	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००	
	Casing shoe	Set	९५००१००	९५००१००	९५००१००	
	PVC pipe 6"	Rm	२३००१००	२३००१००	२३००१००	
	PVC pipe 4"	Rm	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	MS pipe 4" medium	Rm	१३५१००	१३५१००	१३५१००	
	Shallow Tubewell drilling charge (Manual)					
	Sludge method	Rm	१८९२००	१८९२००	१८९२००	
	hammering method	Rm	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	4" dia MS pipe thread	Kg	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
	4" dia bottle T (well head T)	Nos.	३२४०१००	३२४०१००	३२४०१००	
	4" dia nipple 4" length	Nos.	३०५१००	३०५१००	३०५१००	
	4" dia heavy socket	Nos.	१२२५१००	१२२५१००	१२२५१००	
	4" non-return valve	Nos.	५४२५१००	५४२५१००	५४२५१००	
	4" CI cap	Nos.	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
१९२	Submersible Motor/Pump & Accessories					
	1 HP Motor Pump, Single Phase	Set	३५६४०१००	३५६४०१००	३५६४०१००	
	1.5 HP Motor Pump, Single Phase	Set	३७८००१००	३७८००१००	३७८००१००	
	2 HP Motor Pump, Single Phase	Set	४१८४०१००	४१८४०१००	४१८४०१००	
	2 HP Monoblock Electric Motor Pump	Set	२७०००१००	२७०००१००	२७०००१००	
	3 HP Motor Pump, Single Phase	Set	५२९२०१००	५२९२०१००	५२९२०१००	
	2 HP Motor Pump, Three Phase head below 118m	Set	५८३२०१००	५८३२०१००	५८३२०१००	
	3 HP Motor Pump, Three Phase head below 136m	Set	७१२८०१००	७१२८०१००	७१२८०१००	
	5 HP Motor Pump, Three Phase head below 170m	Set	१२४०००१००	१२४०००१००	१२४०००१००	
	6 HP Motor Pump, Three Phase head below 211m	Set	१३०२५०१००	१३०२५०१००	१३०२५०१००	
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 238m	Set	१४५८००१००	१४५८००१००	१४५८००१००	
	10 HP Motor Pump, Three Phase head below 267m	Set	१७८२००१००	१७८२००१००	१७८२००१००	
	12.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 270m	Set	१८९०००१००	१८९०००१००	१८९०००१००	
	15 HP Motor Pump, Three Phase head below 279m	Set	१९९८००१००	१९९८००१००	१९९८००१००	
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set		२५११००१००	२५११००१००	
	20 HP Motor Pump, Three Phase head below 291m	Set	३०२४००१००	३०२४००१००	३०२४००१००	
	25 HP Motor Pump, Three Phase head below 338m	Set	३०७८००१००	३०७८००१००	३०७८००१००	
	30 HP Motor Pump, Three Phase head below 380m	Set	३४५६००१००	३४५६००१००	३४५६००१००	
	Submersible Motor Pump with high head range for Lifting Purpose					
	2 HP Motor Pump, Three Phase, head range higher than 118m	Set	८३७००१००	८३७००१००	८३७००१००	
	3 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 136m	Set	१०२३००१००	१०२३००१००	१०२३००१००	
	5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 170m	Set	१३२८६०१००	१३२८६०१००	१३२८६०१००	
	6 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 211m	Set	१६१८२०१००	१६१८२०१००	१६१८२०१००	
	7.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 238m	Set	२६२४५०१००	२६२४५०१००	२६२४५०१००	
	10 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range higher than 267m	Set	२८०८००१००	२८०८००१००	२८०८००१००	
	15 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 279m	Set	२८७९०१००	२८७९०१००	२८७९०१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८२ को लागि निर्माण सामग्री र इजानाी तालिमको लागि आवश्यक सामग्रीको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१८२ को सीकृत दररेट (भ्याटवातेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवातेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवातेक)	टिप्पणी
	17.5 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m			२१५७३१.००	२१५७३१.००	
	20 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 291m	Set	३४३४८०.००	३४३४८०.००	३४३४८०.००	
	25 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 358m	Set	३८५९५०.००	३८५९५०.००	३८५९५०.००	
	30 HP Motor Pump, Three Phase, Head Range Higher than 380m	Set	४४२१६०.००	४४२१६०.००	४४२१६०.००	
	Control Panel Board					
	5-7.5 HP	Set	३००००.००	३००००.००	३१५००.००	
	10-15 HP	Set	४५०००.००	४५०००.००	४७२५०.००	
	20 HP	Set	७५०००.००	७५०००.००	७७५००.००	
	25 HP-30 HP	Set	८५०००.००	८५०००.००	८९२५०.००	
१५१	Centrifugal Pump					
	Centrifugal Pump Three Phase 3 HP	Set	६०८००.००	६०८००.००	६०८००.००	
	Centrifugal Pump Three Phase 5 HP	Set	८२७५०.००	८२७५०.००	८२७५०.००	
	Centrifugal Pump Three Phase 7.5 HP	Set	१११०००.००	१११०००.००	१११०००.००	
	Centrifugal Pump Three Phase 10 HP	Set	१२६५६०.००	१२६५६०.००	१२६५६०.००	
	Centrifugal Pump Three Phase 15 HP	Set	१८६४५०.००	१८६४५०.००	१८६४५०.००	
	Centrifugal Pump Three Phase 20 HP	Set	२३९५६०.००	२३९५६०.००	२३९५६०.००	
१५२	Solar pump & fittings					
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 1 HP	Nos	१८५७००.००	१३९२७५.००	११६९९१.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 2 HP	Nos	२८८४००.००	२१६३००.००	१८१९९२.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 3 HP	Nos	३२४०००.००	२४३०००.००	२०४१२०.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 5.5 HP	Nos	४३६२००.००	३२७५००.००	२७४८०५.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 7.5 HP	Nos	५०४०००.००	३७८०००.००	३१७५२०.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 10 HP	Nos	६१९८००.००	४६४८५०.००	३९०४७४.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 15 HP	Nos	७८८१००.००	५५१९५०.००	४२५७५०.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 20 HP	Nos	८१८०००.००	५७६६००.००	४४१७२०.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 25 HP	Nos	९०००००.००	६३००००.००	४८६०००.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 30 HP	Nos	९३५२००.००	६५४६४०.००	५०५०००.००	
	Three phase stainless steel Submersible water pump with PMSM motor NS or ISO certified 40 HP	Nos	१०२५६००.००	७१७२००.००	५५३८२४.००	
१५३	Three phase variable frequency inverter with built in MPPT controller having IP65 rating NS or ISO certified					
	1.5 KW	Nos	१०५०००.००	१०५०००.००	९४५००.००	
	2.2 KW	Nos	१२५८००.००	१२५८००.००	११३२२०.००	
	3.7 KW	Nos	१८५०००.००	१८५०००.००	१६५५००.००	
	5.5 KW	Nos	२१८३००.००	२१८३००.००	१९६८३०.००	
	7.5 KW	Nos	२५८३००.००	२५८३००.००	२३२८३०.००	
	11 KW	Nos	३४८१००.००	३४८१००.००	३१३२९०.००	
	15 KW	Nos	३८३०००.००	३८३०००.००	३४८३००.००	
	18 KW	Nos	४७८०००.००	४७८०००.००	४३०२००.००	
	30 KW	Nos	५४२२००.००	५४२२००.००	४८७५८०.००	
	37 KW	Nos	५९५५००.००	५९५५००.००	५३५९५०.००	
१५४	Submersible multi strand flexible power flat cable (copper)					
	3 core 4 sq.mm	Rm	७८०.००	७८०.००	६००.००	
	3 core 6 sq.mm	Rm	८९५.००	८९५.००	८९५.००	
	3 core 10 sq.mm	Rm	१०००.००	१०००.००	१०२५.००	

प्रमुख अधिकृत

प्रमुख अधिकृत

प्रमुख अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुबको तालिम, हाउसिंग, हाउसिंग प्रकल्पको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को समीक्षित दररेट (भाटावाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	विवरण
	3 core 16 sq.mm	Rm	१२१५००	१२१५००	१२४५००	
	3 core 25 sq.mm	Rm	२२००००	२२००००	२२५०००	
	3 core 35 sq.mm	Rm	२५००००	२५००००	२५६०००	
	2 core 6 sq.mm	Rm	५००००	५००००	५१०००	
	2 core 10 sq.mm	Rm	८५०००	८५०००	८९०००	
	2 core 16 sq.mm	Rm	१२१५००	१२१५००	१२४५००	
	2 core 25 sq.mm	Rm	२५१०००	२५१०००	२५६०००	
	2 core 35 sq.mm	Rm	३५००००	३५००००	३५६०००	
	Water level float switch-dry run sensor	Nos	१२५००००	१२५००००	१२५००००	
	Water flat switch (sensor) wire 1.5mm	Rm	१५५००	१५५००	१५५००	
	Solar PV module 25 years warranty	watt	९५००	९५००	९५००	
२६५	Electric Rate					
	Particulars (Switches UG or NS ISO certified)					
	1 Gang 1 Way	Nos	२९०००	२९०००	२९३००	
	1 Gang 2 Way	Nos	२४१००	२४१००	२४५००	
	2 Gang 1 Way	Nos	३०३००	३०३००	३०७००	
	3 Gang 1 Way	Nos	४०२००	४०२००	४०७००	
	4 Gang 1 Way	Nos	४५०००	४५०००	४५५००	
	Dimmer	Nos	८०५००	८०५००	८२५००	
	20 Amp DP	Nos	५५४००	५५४००	५६५००	
	45 Amp DP(3*3)	Nos	१०५४००	१०५४००	१०८०००	
	45 Amp DP(3*5)	Nos	११०२००	११०२००	११२५००	
	6 Gang 1 Way	Nos	५९०००	५९०००	६०५००	
	8 Gang 1 Way	Nos	९३०००	९३०००	९६१००	
	10 Gang 1 Way	Nos	११५३००	११५३००	११८१००	
	4 Gang with SOK and Dimmer	set	५०९००	५०९००	५०८००	
	6 Gang with SOK and Dimmer	Nos	९५३००	९५३००	९७५००	
	1 Gang + 5/16 Power Socket	set	५३५००	५३५००	५५०००	
	1 Gang + 5/16 Double Power Socket USB	Nos	१३४५००	१३४५००	१३८०००	
	Multi Power Socket 5-13 Amp (Double)	set	१००१००	१००१००	१०२५००	
	2 Gang + 13A Socket	Nos	५५५००	५५५००	५७०००	
	2 Gang + 2 Socket	set	५३२००	५३२००	५४५००	
	TV Socket	Nos	२८५००	२८५००	२९३००	
	TV + TEL Socket	Nos	३९९००	३९९००	४०८००	
	Computer Socket	Nos	८०५००	८०५००	८२५००	
	1 Way Knob (3*5)	Nos	९५००	९५००	९९००	
	2 Pin Socket Knob	Nos	११५००	११५००	११८००	
	USB Socket Knob	Nos	८५१००	८५१००	८७५००	
	2 Way knob	Nos	१२५००	१२५००	१२८००	
	Fan Dimmer Knob	Nos	६६४००	६६४००	६८०००	
	Bell Push Knob	Nos	११९००	११९००	१२१००	
	1 Gang Without Knob	Nos	१०५००	१०५००	१०८००	
	2 Gang Without Knob	Nos	१५५००	१५५००	१५८००	
	4 Gang Without Knob	Nos	१५५००	१५५००	१५८००	
	Tel Socket	Nos	२२१००	२२१००	२२६००	
	Particulars (Switches CG or NS ISO certified)					
	B22/LED 0.5W	Nos	१००००	१००००	१०२००	
	B22/LED 3W	Nos	१५०००	१५०००	१५३००	
	5W/LED B22	Nos	२००००	२००००	२००००	
	7W/LED B22	Nos	२५०००	२५०००	२५०००	
	9W/LED B22	Nos	३००००	३००००	३००००	
	11W/LED B22	Nos	३५०००	३५०००	३५०००	
	15W/LED B22	Nos	४००००	४००००	४००००	

प्रकाश विष्ट
अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इलाका विकासको लागि बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	विवरण
	18W/LED/B22	Nos	५५.०००	५५.०००	५५.०००	
	25W/LED/B22	Nos	६२.०००	६२.०००	६२.०००	
	30W/LED/B22	Nos	९२.०००	९२.०००	९२.०००	
	40W/LED/B22	set	१२५.०००	१२५.०००	१२५.०००	
	50W/LED/B22	set	१५०.०००	१५०.०००	१५०.०००	
	9W/LED/Rechargeable	set	८५.०००	८५.०००	८५.०००	
	E27/LED/20W	set	६०.०००	६०.०००	६०.०००	
	Tube Light 18W/LED/T8	set	३२.०००	३२.०००	३२.०००	
	Panel Light-CG					
	LED/SR/3W(Panel)	Nos	३०.०००	३०.०००	३०.०००	
	LED/SR/6W (Panel)	Nos	४०.०००	४०.०००	४०.०००	
	LED/SR/9W (Panel)	Nos	५५.०००	५५.०००	५५.०००	
	LED/SR/12W (Panel)	Nos	६५.०००	६५.०००	६५.०००	
	LED/SR/18W (Panel)	Nos	१२०.०००	१२०.०००	१२०.०००	
	LED/RGB/SR/3+3W Panel	Nos	७०.०००	७०.०००	७०.०००	
	LED/RGB/SR/6+3W panel	Nos	९८.०००	९८.०००	९८.०००	
	LED/RGB/SR/12+4W panel	Nos	१३०.०००	१३०.०००	१३०.०००	
	LED/RGB/SR/18+6W panel	Nos	१७०.०००	१७०.०००	१७०.०००	
	LED/SUR/6W surface	Nos	५५.०००	५५.०००	५५.०००	
	LED/SUR/12W surface	Nos	८०.०००	८०.०००	८०.०००	
	LED/SUR/18W surface	Nos	१४०.०००	१४०.०००	१४०.०००	
	LED/RGB/SUR/3+3W surface	Nos	८५.०००	८५.०००	८५.०००	
	LED/RGB/SUR/6+3W surface	Nos	११०.०००	११०.०००	११०.०००	
	LED/RGB/SUR/12+4W surface	Nos	१४०.०००	१४०.०००	१४०.०००	
	LED/RGB/SUR/18+6W surface	Nos	२००.०००	२००.०००	२००.०००	
	Ecowire - halogen free fire retardant					
	Size					
	0.75mm	Roll	२४७०.००	२४७०.००	२५३१.००	
	1mm	Roll	३१२०.००	३१२०.००	३१९८.००	
	1.5mm	Roll	४६२०.००	४६२०.००	४७३५.००	
	2.5mm	Roll	७४७०.००	७४७०.००	७६२५.००	
	4mm	Roll	१११२०.००	१११२०.००	११२९८.००	
	6mm	Roll	१६६९०.००	१६६९०.००	१७००७.००	
	10mm	Roll	२७२५०.००	२७२५०.००	२७९३१.००	
	Multistand House wiring FRI S					
	Size					
	0.50mm	Roll	१४००.००	१४००.००	१४३५.००	
	0.75mm	Roll	२१८०.००	२१८०.००	२२३४.००	
	1mm	Roll	२७००.००	२७००.००	२७५७.००	
	1.5mm	Roll	३२५०.००	३२५०.००	३३१८.००	
	2.5mm	Roll	६४७५.००	६४७५.००	६६३५.००	
	4mm	Roll	९५७०.००	९५७०.००	९८०९.००	
	6mm	Roll	१४३००.००	१४३००.००	१४६५७.००	
	10mm	Roll	२३२००.००	२३२००.००	२३७८०.००	
	Ceiling Fans					
	Jaguar HS 48" lumt	Nos	२८००.००	२८००.००	२८००.००	
	Nano 24" neo brown	Nos	२८००.००	२८००.००	२८००.००	
	Bell Air 48" (decorative)	Nos	५५००.००	५५००.००	५५००.००	
	Jaguar meroda HS 48" (Decorative)	Nos	४५९०.००	४५९०.००	४५९०.००	
	Stand fan	Nos	७०००.००	७०००.००	३०००.००	
	Wall fan	Nos	४७००.००	४७००.००	२५००.००	
	MCB					
	Single pole					
	Mcb 6A	Nos	३००.००	३००.००	३००.००	

प्रमाणित
अध्यक्ष

वैधानिक अधिकारी
प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवारी तहसुलको अनुकरणहरूको भाडा दररेट ।

मि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहक)	आ.व. ०८२१०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहक)	टिप्पणी
	Mcb 16A	Nos	३००१००	३००१००	३००१००	
	Mcb 32A	Nos	३००१००	३००१००	३००१००	
	Double Pole					
	Mcb 6A	Nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	Mcb 16A	Nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	Mcb 32A	Nos	७५०१००	७५०१००	७५०१००	
	Mcb 40A	Nos	१०००१००	१०००१००	१०००१००	
	Mcb 63A	Nos	११००१००	११००१००	११००१००	
	Triple Pole					
	Mcb 6A	Nos	१४२०१००	१४२०१००	१४२०१००	
	Mcb 16A	Nos	१४२०१००	१४२०१००	१४२०१००	
	Mcb 32A	Nos	१४२०१००	१४२०१००	१४२०१००	
	Mcb 40A	Nos	१६८०१००	१६८०१००	१६८०१००	
	Mcb 63A	Nos	२१३०१००	२१३०१००	२१३०१००	
	Mcb TPN					
	Mcb 32A	Nos	१९२०१००	१९२०१००	१९२०१००	
	Mcb 40A	Nos	२२४०१००	२२४०१००	२२४०१००	
	Mcb 63A	Nos	२७३०१००	२७३०१००	२७३०१००	
	Three phase main switch /change over					
	63 A main switch	Nos	९०००१००	९०००१००	९०००१००	
	100 A main switch	Nos	१२०००१००	१२०००१००	१२०००१००	
	63 A changeover	Nos	१४०००१००	१४०००१००	१४०००१००	
	100 A change over	Nos	२२०००१००	२२०००१००	२२०००१००	
	Isol					
	PVC strip 16 mm	Pc	४८१००	४८१००	४८१००	
	PVC strip 20 mm	Pc	८०१००	८०१००	८०१००	
	PVC strip 25 mm	Pc	९५१००	९५१००	९५१००	
	PVC strip 32 mm	Pc	११५१००	११५१००	११५१००	
	PVC strip 40 mm	Pc	१७०१००	१७०१००	१७०१००	
	PVC strip 50 mm	Pc	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	PVC strip 75 mm	Pc	७०५१००	७०५१००	७०५१००	
	Holder					
	8*5 holder Angle/Buton	Nos	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	3*5 holder Angle/Buton	Nos	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Fancy holder Angle/Buton	Nos	६०१००	६०१००	६०१००	
	Delux holder Angle/Buton	Nos	२०१००	२०१००	२०१००	
	Aluminium armoured power cable					
	Aluminium armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Aluminium armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	Aluminium armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	२०२१००	२०२१००	२०२१००	
	Aluminium armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	Aluminium armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	३०२१००	३०२१००	३०२१००	
	Aluminium armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	३६२१००	३६२१००	३६२१००	
	Aluminium armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	Aluminium armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
	Aluminium armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	७११००	७११००	७११००	
	Aluminium armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	९१०१००	९१०१००	९१०१००	
	Aluminium armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	११२०१००	११२०१००	११२०१००	
	Aluminium armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	१३०२१००	१३०२१००	१३०२१००	
	Aluminium armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	१५९२१००	१५९२१००	१५९२१००	
	Aluminium armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१९७०१००	१९७०१००	१९७०१००	
	Aluminium armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	२३७५१००	२३७५१००	२३७५१००	
	Aluminium armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	३०१२१००	३०१२१००	३०२०१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

भा.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवारी, ताला, बाटो, छाना, छानाको माडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	भा.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	भा.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	भा.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	Aluminium armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	Aluminium armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	२००१००	२००१००	२००१००	
	Aluminium armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	Aluminium armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	३००१००	३००१००	३००१००	
	Aluminium armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	३६२१००	३६२१००	३६२१००	
	Aluminium armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
	Aluminium armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	५७०१००	५७०१००	५७०१००	
	Aluminium armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	७६०१००	७६०१००	७६०१००	
	Aluminium armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	९७५१००	९७५१००	९७५१००	
	Aluminium armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	१२७५१००	१२७५१००	१२७५१००	
	Aluminium armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	१५९५१००	१५९५१००	१५९५१००	
	Aluminium armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	१८२०१००	१८२०१००	१८२०१००	
	Aluminium armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	२२३०१००	२२३०१००	२२३०१००	
	Aluminium armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	२७७०१००	२७७०१००	२७७०१००	
	Aluminium armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	३४००१००	३४००१००	३४००१००	
	Aluminium armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	४२९०१००	४२९०१००	४२९०१००	
	Aluminium armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	Aluminium armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	Aluminium armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	२८०१००	२८०१००	२८०१००	
	Aluminium armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	३५०१००	३५०१००	३५०१००	
	Aluminium armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	Aluminium armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	५९०१००	५९०१००	५९०१००	
	Aluminium armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	७२०१००	७२०१००	७२०१००	
	Aluminium armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	९८०१००	९८०१००	९८०१००	
	Aluminium armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	Aluminium armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	१६४०१००	१६४०१००	१६४०१००	
	Aluminium armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	२१००१००	२१००१००	२१००१००	
	Aluminium armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	२३८५१००	२३८५१००	२३८५१००	
	Aluminium armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	२९५०१००	२९५०१००	२९५०१००	
	Aluminium armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	३६६५१००	३६६५१००	३६६५१००	
	Aluminium armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	४७०५१००	४७०५१००	४७०५१००	
	Aluminium armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	५८८०१००	५८८०१००	५८८०१००	
	Aluminium Unarmoured power cable					
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm	६०१००	६०१००	६०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm	८०१००	८०१००	८०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm	२००१००	२००१००	२००१००	
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm	५६५१००	५६५१००	५६५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm	६५५१००	६५५१००	६५५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm	८१५१००	८१५१००	८१५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm	१००५१००	१००५१००	१००५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm	१३४०१००	१३४०१००	१३४०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	७०१००	७०१००	७०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	११०१००	११०१००	११०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	११५१००	११५१००	११५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	३२०१००	३२०१००	३२०१००	




 देविराम पाठक

 सहायकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इन्जाइनिङको उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

मि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२१०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	४७५१००	४७५१००	४७५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	५३५१००	५३५१००	५३५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	१०९०१००	१०९०१००	१०९०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१६९०१००	१६९०१००	१६९०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	२०८५१००	२०८५१००	२०८५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	२६९०१००	२६९०१००	२६९०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	१००१००	१००१००	१००१००	
	Aluminium Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	२५०१००	२५०१००	२५०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	३५५१००	३५५१००	३५५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	४५०१००	४५०१००	४५०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	६१५१००	६१५१००	६१५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	८१०१००	८१०१००	८१०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	११४५१००	११४५१००	११४५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	१६३०१००	१६३०१००	१६३०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	२०५०१००	२०५०१००	२०५०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	२५७०१००	२५७०१००	२५७०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	३१८५१००	३१८५१००	३१८५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	४०९५१००	४०९५१००	४०९५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	११०१००	११०१००	११०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	१४०१००	१४०१००	१४०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	१५५१००	१५५१००	१५५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	२००१००	२००१००	२००१००	
	Aluminium Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	३४५१००	३४५१००	३४५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	४९०१००	४९०१००	४९०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	६१०१००	६१०१००	६१०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	८७०१००	८७०१००	८७०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	११५०१००	११५०१००	११५०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	१५५५१००	१५५५१००	१५५५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	१९१५१००	१९१५१००	१९१५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	२३४०१००	२३४०१००	२३४०१००	
	Aluminium Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	२९२५१००	२९२५१००	२९२५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	३६५५१००	३६५५१००	३६५५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	४६०५१००	४६०५१००	४६०५१००	
	Aluminium Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	५८७०१००	५८७०१००	५८७०१००	
	Armoured Copper power cable					
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm	१९५१००	१९५१००	१९५१००	
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	२६०१००	२६०१००	२६०१००	
	Copper armoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	३६०१००	३६०१००	३६०१००	
	Copper armoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	४७०१००	४७०१००	४७०१००	
	Copper armoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
	Copper armoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	९८०१००	९८०१००	९८०१००	
	Copper armoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	१४४५१००	१४४५१००	१४४५१००	
	Copper armoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	१९१५१००	१९१५१००	१९१५१००	
	Copper armoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	२६५५१००	२६५५१००	२६५५१००	
	Copper armoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	३८००१००	३८००१००	३८००१००	
	Copper armoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	५१६०१००	५१६०१००	५१६०१००	

Signature

Signature

देविराज पाठक
प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२७०८३ को लागि निर्माण सामग्री र उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	विवरण
	Copper armoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	६४२०१००	६४२०१००	६४२०१००	
	Copper armoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	७८७०१००	७८७०१००	७८७०१००	
	Copper armoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	९६८०१००	९६८०१००	९६८०१००	
	Copper armoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१२५७१००	१२५७१००	१२५७१००	
	Copper armoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	१२७४०१००	१२७४०१००	१२७४०१००	
	Copper armoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	२१०००१००	२१०००१००	२१०००१००	
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm	२४०१००	२४०१००	२४०१००	
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	Copper armoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	Copper armoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	६२५१००	६२५१००	६२५१००	
	Copper armoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	९२५१००	९२५१००	९२५१००	
	Copper armoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	१३६०१००	१३६०१००	१३६०१००	
	Copper armoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	२०८२१००	२०८२१००	२०८२१००	
	Copper armoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	२८००१००	२८००१००	२८००१००	
	Copper armoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	३८८०१००	३८८०१००	३८८०१००	
	Copper armoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	५४४७१००	५४४७१००	५४४७१००	
	Copper armoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	७५५१००	७५५१००	७५५१००	
	Copper armoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	९४५०१००	९४५०१००	९४५०१००	
	Copper armoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	११६७०१००	११६७०१००	११६७०१००	
	Copper armoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	१४११०१००	१४११०१००	१४११०१००	
	Copper armoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	१८६५०१००	१८६५०१००	१८६५०१००	
	Copper armoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	२३३९५१००	२३३९५१००	२३३९५१००	
	Copper armoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	३१२४५१००	३१२४५१००	३१२४५१००	
	Copper armoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm	२९०१००	२९०१००	२९०१००	
	Copper armoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	४१०१००	४१०१००	४१०१००	
	Copper armoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	५९५१००	५९५१००	५९५१००	
	Copper armoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	८००१००	८००१००	८००१००	
	Copper armoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	११८०१००	११८०१००	११८०१००	
	Copper armoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	१७८०१००	१७८०१००	१७८०१००	
	Copper armoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	२६२५१००	२६२५१००	२६२५१००	
	Copper armoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	३६६०१००	३६६०१००	३६६०१००	
	Copper armoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	५१५०१००	५१५०१००	५१५०१००	
	Copper armoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	७२३५१००	७२३५१००	७२३५१००	
	Copper armoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	९९५०१००	९९५०१००	९९५०१००	
	Copper armoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	१२५७५१००	१२५७५१००	१२५७५१००	
	Copper armoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	१५४७०१००	१५४७०१००	१५४७०१००	
	Copper armoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	१९०७५१००	१९०७५१००	१९०७५१००	
	Copper armoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	२४८३५१००	२४८३५१००	२४८३५१००	
	Copper armoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	३१२२०१००	३१२२०१००	३१२२०१००	
	Copper armoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	४१८१५१००	४१८१५१००	४१८१५१००	
	Un armoured Copper power cable					
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 1 core	Rm	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 1 core	Rm	४३०१००	४३०१००	४३०१००	
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 1 core	Rm	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 1 core	Rm	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 1 core	Rm	१२५०१००	१२५०१००	१२५०१००	
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 1 core	Rm	१७७०१००	१७७०१००	१७७०१००	
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 1 core	Rm	२४३५१००	२४३५१००	२४३५१००	
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 1 core	Rm	३०७०१००	३०७०१००	३०७०१००	
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 1 core	Rm	३७५५१००	३७५५१००	३७५५१००	
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 1 core	Rm	४६८०१००	४६८०१००	४६८०१००	
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 1 core	Rm	६०९५१००	६०९५१००	६०९५१००	
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 1 core	Rm	७६५५१००	७६५५१००	७६५५१००	

स्वा. वि. ३

देविताम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८२३ को लागि निर्माण सामग्री र उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भाटावाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	आ.व. ०८२०८२ को प्रस्तावित दररेट (भाटावाहेक)	टिप्पणी
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 1 core	Rm	१०३५०००	१०३५०००	१०३५०००	
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 2 core	Rm	१२५००	१२५००	१२५००	
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 2 core	Rm	१८०००	१८०००	१८०००	
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 2 core	Rm	२३०००	२३०००	२३०००	
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 2 core	Rm	३६०००	३६०००	३६०००	
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 2 core	Rm	५८०००	५८०००	५८०००	
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 2 core	Rm	८६५००	८६५००	८६५००	
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 2 core	Rm	१३२५००	१३२५००	१३२५००	
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 2 core	Rm	१७९०००	१७९०००	१७९०००	
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 2 core	Rm	२५१०००	२५१०००	२५१०००	
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 2 core	Rm	३६४५००	३६४५००	३६४५००	
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 2 core	Rm	४८९०००	४८९०००	४८९०००	
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 2 core	Rm	६१९५००	६१९५००	६१९५००	
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 2 core	Rm	७६२०००	७६२०००	७६२०००	
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 2 core	Rm	९४१०००	९४१०००	९४१०००	
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 2 core	Rm	१२२५०००	१२२५०००	१२२५०००	
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 2 core	Rm	१५३९५००	१५३९५००	१५३९५००	
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 2 core	Rm	२०६१५००	२०६१५००	२०६१५००	
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 3 core	Rm	१६५००	१६५००	१६५००	
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 3 core	Rm	२५०००	२५०००	२५०००	
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 3 core	Rm	३३०००	३३०००	३३०००	
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 3 core	Rm	५०५००	५०५००	५०५००	
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 3 core	Rm	८२५००	८२५००	८२५००	
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 3 core	Rm	१२५०००	१२५०००	१२५०००	
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 3 core	Rm	१९५५००	१९५५००	१९५५००	
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 3 core	Rm	२६४५००	२६४५००	२६४५००	
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 3 core	Rm	३७२५००	३७२५००	३७२५००	
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 3 core	Rm	५२९०००	५२९०००	५२९०००	
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 3 core	Rm	७३२५००	७३२५००	७३२५००	
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 3 core	Rm	९२४०००	९२४०००	९२४०००	
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 3 core	Rm	११४१५००	११४१५००	११४१५००	
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 3 core	Rm	१४११५००	१४११५००	१४११५००	
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 3 core	Rm	१८४३०००	१८४३०००	१८४३०००	
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 3 core	Rm	२३१६५००	२३१६५००	२३१६५००	
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 3 core	Rm	३०९९५००	३०९९५००	३०९९५००	
	Copper Unarmoured cable 1.5 sq.mm 4 core	Rm	१९५००	१९५००	१९५००	
	Copper Unarmoured cable 2.5 sq.mm 4 core	Rm	३०५००	३०५००	३०५००	
	Copper Unarmoured cable 4 sq.mm 4 core	Rm	४३०००	४३०००	४३०००	
	Copper Unarmoured cable 6 sq.mm 4 core	Rm	६५५००	६५५००	६५५००	
	Copper Unarmoured cable 10 sq.mm 4 core	Rm	१०६०००	१०६०००	१०६०००	
	Copper Unarmoured cable 16 sq.mm 4 core	Rm	१६८५००	१६८५००	१६८५००	
	Copper Unarmoured cable 25 sq.mm 4 core	Rm	२५५०००	२५५०००	२५५०००	
	Copper Unarmoured cable 35 sq.mm 4 core	Rm	३४५५००	३४५५००	३४५५००	
	Copper Unarmoured cable 50 sq.mm 4 core	Rm	४०३०००	४०३०००	४०३०००	
	Copper Unarmoured cable 70 sq.mm 4 core	Rm	५१३०००	५१३०००	५१३०००	
	Copper Unarmoured cable 95 sq.mm 4 core	Rm	६८५०००	६८५०००	६८५०००	
	Copper Unarmoured cable 120 sq.mm 4 core	Rm	१२४५०००	१२४५०००	१२४५०००	
	Copper Unarmoured cable 150 sq.mm 4 core	Rm	१५३८५००	१५३८५००	१५३८५००	
	Copper Unarmoured cable 185 sq.mm 4 core	Rm	१९०२०००	१९०२०००	१९०२०००	
	Copper Unarmoured cable 240 sq.mm 4 core	Rm	२४८२०००	२४८२०००	२४८२०००	
	Copper Unarmoured cable 300 sq.mm 4 core	Rm	३१२००००	३१२००००	३१२००००	
	Copper Unarmoured cable 400 sq.mm 4 core	Rm	४१८००००	४१८००००	४१८००००	
	Electric Rate for Line wire & materials					

नेविराम पाठक
पब्लिक प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र सेवाको मूल्य निर्धारणको बाझा दररेट ।

क्र.सं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भाट/वाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाट/वाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाट/वाहेक)	टिप्पणी
	11 kv disc insulator 70 kv	Nos	१२२५००	१२२५००	१२२५००	
	12 kv disc insulator 45 kv	Nos	११२५००	११२५००	११२५००	
	Hardware fittings 2U	Nos	९२५००	९२५००	९२५००	
	Hardware fittings 3U	Nos	१०२५००	१०२५००	१०२५००	
	33 kv pin insulator	Nos	१०२५००	१०२५००	१०२५००	
	33 kv GI pin spindle	Nos	६३०००	६३०००	६३०००	
	33 kv pin insulator	Nos	३२५००	३२५००	३२५००	
	33 kv GI pin spindle	Nos	५२५००	५२५००	५२५००	
	11 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set	१३०००००	१३०००००	१३०००००	
	33 kv dropout fuse (3nos=1 set)	Set	२५०००००	२५०००००	२५०००००	
	33 kv lightning arrester (3nos=1 set)	Set	२००००००	२००००००	२००००००	
	33 kv lightning arrester (3nos=1 set)	Set	१०६००००	१०६००००	१०६००००	
	Clamp for lightning arrester	Nos	४५०००	४५०००	४५०००	
	Sagty hchl JT-46L new	Nos	७५००००	७५००००	७५००००	
	Operating rod 4.5m telescope type	Nos	८५००००	८५००००	८५००००	
	Operating rod 6 m telescope type	Nos	९०००००	९०००००	९०००००	
	Stay set 6*14mm	Set	१२५०००	१२५०००	१२५०००	
	Stay set 6*16mm	Set	१८००००	१८००००	१८००००	
	Stay insulator	Nos	३००००	३००००	३००००	
	EP stay plate 2.2mm*1*1	Nos	८००००	८००००	८००००	
	Stay wire 7/10	Kg	३००००	३००००	३००००	
	Stay wire 7/22	Kg	३००००	३००००	३००००	
	Shackle insulator 3"	Nos	१००००	१००००	१००००	
	Shackle insulator 4"	Nos	१५०००	१५०००	१५०००	
	D-iron set 3"	Set	२५०००	२५०००	२५०००	
	0.03 ACSR Conductor wire (Wansel)	Rm	६०००	६०००	६०००	
	0.05 ACSR Conductor wire (Rabbit)	Rm	१००००	१००००	१००००	
	0.10 ACSR Conductor wire (Dog)	Rm	२००००	२००००	२००००	
२५५	Upvc Pipes & Accessories					
	Upvc Pipes OD in mm 110 (2.3kg/cm ²)	Rm	५०३००	५०३००	५०३००	
	Upvc Pipes OD in mm 110(4 kg/cm ²)	Rm	६९७००	६९७००	६९७००	
	Upvc Pipes OD in mm 110(6 kg/cm ²)	Rm	११२४००	११२४००	११२४००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 (2.5kg/cm ²)	Rm	७५०००	७५०००	७५०००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 (4kg/cm ²)	Rm	११९४००	११९४००	११९४००	
	Upvc Pipes OD in mm 140(6 kg/cm ²)	Rm	१५११००	१५११००	१५११००	
	Upvc Pipes OD in mm 160 (2.5kg/cm ²)	Rm	९८८००	९८८००	९८८००	
	Upvc Pipes OD in mm 160 (4 kg/cm ²)	Rm	१५२१००	१५२१००	१५२१००	
	Upvc Pipes OD in mm 160 (6 kg/cm ²)	Rm	२३७५००	२३७५००	२३७५००	
	Upvc Pipes OD in mm 200 (2.5 kg/cm ²)	Rm	१६६३००	१६६३००	१६६३००	
	Upvc Pipes OD in mm 200 (4 kg/cm ²)	Rm	२५९४००	२५९४००	२५९४००	
२६०	Tubewell Boring Materials					
	Upvc Pipes OD in mm 200 (6 kg/cm ²)	Rm	३८८१००	३८८१००	३८८१००	
	Upvc Pipes OD in mm 114 class C	Rm	१०११००	१०११००	१०११००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 class C	Rm	१६१६००	१६१६००	१६१६००	
	Upvc Pipes OD in mm 168 class C	Rm	२२०७००	२२०७००	२२०७००	
	Upvc Pipes OD in mm 114 class D	Rm	१३२७००	१३२७००	१३२७००	
	Upvc Pipes OD in mm 140 class D	Rm	२०७४००	२०७४००	२०७४००	
	Upvc Pipes OD in mm 168 class D	Rm	२४८५००	२४८५००	२४८५००	
	114 mm Pvc Ribbed Screen Per Mtr.	Rm	१७५५००	१७५५००	१७५५००	
	6" Pvc Casing Pipe (CMI) Per Mtr.	Rm	२९५३००	२९५३००	२९५३००	
	6" Pvc Casing Filter (CMI) Per Mtr.	Rm	३२६०००	३२६०००	३२६०००	
२६८	तयारी गरिनेगरेन बाटर टयंक NS (जामरपक फिटिंगस समेत)	प्रति लिटर	१७००	१७००	१७००	

देविराम पाठक
प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र हुतानी उपकरणहरूको माझ दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटमात्रक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटमात्रक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटमात्रक)	टिप्पणी
२६९	हाइड्रोमैटिक पम्पिङ पदार्थ, (एच.डि.पि पदार्थ) NS गुणस्तरको	प्रति के.मि.	२७०१००	२७०१००	३२४१००	
२७०	जीवाश्म					
	Adjustable spanner	No.	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
	Blow Torch	No.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	Building Trowel	No.	१२११००	१२११००	१२११००	
	Crowbar 1"X5"	No.	६३३१००	६३३१००	६३३१००	
	Die-set 1/2"-1"	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००	
	Die-set 1 1/4-2"	No.	७८१०१००	७८१०१००	७८१०१००	
	Die tooth oilcan	No.	२०००१००	२०००१००	२०००१००	
	Hacksaw blade	Dor.	७११००	७११००	७११००	
	Hacksaw frame	No.	२५३१००	२५३१००	२५३१००	
	Heating plate(100mm dia.)	No.	१०७३१००	१०७३१००	१०७३१००	
	Hoe	No.	११०१००	११०१००	१००१००	
	Iron brush	No.	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
	Iron pan	No.	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
	Measuring tape-30m	No.	९६०१००	९६०१००	९६०१००	
	Pick axe	No.	३३०१००	३३०१००	५००१००	
	Pipe wrench 12"	No.	६५०१००	६५०१००	६५०१००	
	Pipe wrench -14"	No.	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
	Pipe wrench -18"	No.	१४५३१००	१४५३१००	१४५३१००	
	Pipe wrench -24"	No.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	Pipe wrench -36"	No.	२६९५१००	२६९५१००	२६९५१००	
	Pipe vice	No.	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	
	Pointing Trowel	No.	८८१००	८८१००	८८१००	
	Shovel (Bocha)	No.	४००१००	४००१००	४००१००	
	Sickle (Haniya) with handle	No.			४००१००	
	Fanwa with Iron Handle	No.			५००१००	
	Sledge hammer	No.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	Thermochrome crayon	No.	२८६१००	२८६१००	२८६१००	
	Taffon Paper (Cloth)	RM	३७३१००	३७३१००	३७३१००	
	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	२०१३१००	२०१३१००	२०१३१००	
	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२८०५१००	२८०५१००	२८०५१००	
	Stone chisel 1"X12"	No.	३१४१००	३१४१००	३१४१००	
	Stone chisel 1"X6"	No.	३२५१००	३२५१००	३२५१००	
	Chain vice 4"pulley	No.	५३३५१००	५३३५१००	५३३५१००	
	Chain wrench 36" 48"	No.	४१२५१००	४१२५१००	४१२५१००	
	Steel cable wire 13 mm o	RM	२४८१००	२४८१००	२४८१००	
	Steel cable wire 8 mm o	RM	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	Steel cable wire 3 mm o	RM	५७००	५७००	५७००	
	Bulldog grips 13 mm o	NO	११५००	११५००	११५००	
	Bulldog grips 8 mm o	NO	७२००	७२००	७२००	
	Bulldog grips 3 mm o	NO	२६००	२६००	२६००	
	Traffic cone	Pe	१४६०१००	१४६०१००	१४६०१००	
	Safety Vest orange colour with reflected white strip	Pe	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	Hard Hat	Pe	५३०१००	५३०१००	५३०१००	
	First aid kit box	Box	२६५०१००	२६५०१००	२६५०१००	
	Mask	No	१०२१००	१०२१००	१०२१००	
	Gumboot	One Pair	१३३७००	१३३७००	१३३७००	
	Shoes(Gold Star or equivalent)	One Pair	६२०१००	६२०१००	१२००१००	
	Safety Gloves	One Pair	२२११००	२२११००	२२११००	
	Rain coat (One piece) for RMG	Pe	१३२७००	१३२७००	१३२७००	
	Rain coat (Two piece) For Supervisor good Quality	Pe	५३००१००	५३००१००	५३००१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पण
	Safety eye goggles	pc	१३००००	१३००००	१३००००	
	Cap	pc	३८१०००	३८१०००	३८१०००	
	Tyre and tube of wheel barrow with axle, rim and bearing complete set MRF, TVS or equivalent	pc	२६१००००	२६१००००	२६१००००	
	Pulling Rope, Nylon (6mm dia. 1.5kg/coil)	Coil	४८१०००	४८१०००	४८१०००	
	Watering can, 5ltr. (Hajari)	pc	४४००००	४४००००	४४००००	
२७१	१/२ इन्च पानी मीटर	गोटा	१३९१०००	१३९१०००	१३९१०००	
२७२	हेण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी सेट के.वि.)	गोटा	२४३००००	२४३००००	२४३००००	
२७३	हेण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण (१४ के.वि.)	गोटा	२००००००	२००००००	२००००००	
२७४	हेण्ड पम्प हेड ४ नं. को हेभी	गोटा	१६३१०००	१६३१०००	१६३१०००	
२७५	हेण्ड पम्प हेड ४ नं. को साधारण	गोटा	१२५००००	१२५००००	१२५००००	
२७६	फलामे एंगलको बेगम, डेस्क	के.वि.	१२००००	१२००००	१२००००	
२७७	फलामे एंगल ज्यामल, फ्ल्याट आदि (ग्यालभनाइजिग नगरको)	प्रति के.वि.	१८१०००	१८१०००	१८१०००	
२७८	फलामे एंगल ज्यामल, फ्ल्याट आदि (ग्यालभनाइजिग गरीको)	प्रति के.वि.	२४००००	२४००००	२४००००	
२७९	नटबोल्ट	प्रति के.वि.	२६१०००	२६१०००	२६१०००	
२८०	फिक्सत नटबोल्ट (को.पु.को टावरको लागि)	प्रति के.वि.	३२००००	३२००००	३२००००	
२८१	SOLAR POWER					
	Solar PV Module	क्षेत्र	९६३०	९६३०	९६३०	
	Solar Tubular Battery (200Ah@20, 12V)	गोटा	३४३४७००	३४३४७००	३४३४७००	
	Solar Tubular Battery (150Ah@20, 12V)	गोटा	२६२१५००	२६२१५००	२६२१५००	
	Solar Tubular Battery (100Ah@20, 12V)	गोटा	१८१९०००	१८१९०००	१८१९०००	
	Solar Tubular Battery (80Ah@20, 12V)	गोटा	१८०८३००	१८०८३००	१८०८३००	
	Solar Tubular Battery (60Ah@20, 12V)	गोटा	१३०५४००	१३०५४००	१३०५४००	
	Solar Tubular Battery (40Ah@20, 12V)	गोटा	८५६०००	८५६०००	८५६०००	
	Solar Gel Battery (200Ah@20, 12V)	गोटा	५१३९१००	५१३९१००	५१३९१००	
	Solar Gel Battery (150Ah@20, 12V)	गोटा	४३३५४००	४३३५४००	४३३५४००	
	Solar Gel Battery (100Ah@20, 12V)	गोटा	३८६२७००	३८६२७००	३८६२७००	
	Solar Gel Battery (80Ah@20, 12V)	गोटा	३३२७७००	३३२७७००	३३२७७००	
	Solar Gel Battery (75Ah@20, 12V)	गोटा	२९५३२००	२९५३२००	२९५३२००	
	Solar Gel Battery (40Ah@20, 12V)	गोटा	१६९०६००	१६९०६००	१६९०६००	
	Solar Lithium Ion Battery (100Ah@10, 12v)	गोटा	३९२६९००	३९२६९००	३९२६९००	
	Solar Lithium Ion Battery (80Ah@10, 12v)	गोटा	३४८८२००	३४८८२००	३४८८२००	
	Solar Lithium Ion Battery (50Ah@10, 12v)	गोटा	२०००९००	२०००९००	२०००९००	
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३४७७५००	३४७७५००	३४७७५००	
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२५५७७००	२५५७७००	२५५७७००	
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	२११८६००	२११८६००	२११८६००	
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१५८३६००	१५८३६००	१५८३६००	
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६४२००००	६४२००००	६४२००००	
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	५२४३०००	५२४३०००	५२४३०००	
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२८८९०००	२८८९०००	२८८९०००	
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१५१२०००	१५१२०००	१५१२०००	
	Solar dusk to dawn controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४८११०००	४८११०००	४८११०००	
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१४५५२०००	१४५५२०००	१४५५२०००	
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२६००१०००	२६००१०००	२६००१०००	
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१६३७१०००	१६३७१०००	१६३७१०००	
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४५२६१०००	४५२६१०००	४५२६१०००	
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३८३०६०००	३८३०६०००	३८३०६०००	
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२८६७५०००	२८६७५०००	२८६७५०००	

१५/०८/२०८३

देविराम पाठक
प्रमुख अधिकारी



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र इजाजत शुल्क निर्धारणको लागि बाँडो दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	कैशिल्य
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१६१५७००	१६१५७००	१६१५७००	
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२८४०००	१२८४०००	१२८४०००	
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	९२०२०००	९२०२०००	९२०२०००	
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	४९९२०००	४९९२०००	४९९२०००	
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१८६१८००	१८६१८००	२२३४१६०	
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 4m 6" for top 3 m	गोटा	२०५४४०००	२०५४४०००	२४६५२०८०	
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२२८९८०००	२२८९८०००	२७४७७६०	
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for bottom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२३२१९०००	२३२१९०००	२७८६२०८०	
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२२८९८०००	२२८९८०००	२८८४११४०	
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२६४२९०००	२६४२९०००	३३३०००४०	
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२८७८३०००	२८७८३०००	३६२६६४८०	
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	३११३७०००	३११३७०००	३११३७०००	
	11m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा			३२३३३४८०	
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७३०४०००	७३०४०००	७३०४०००	
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१४४४४०००	१४४४४०००	१४४४४०००	
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१७५२१०००	१७५२१०००	१७५२१०००	
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२४२०३०००	२४२०३०००	२४२०३०००	
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२६००१०००	२६००१०००	२६००१०००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२१६१४०००	२१६१४०००	२१६१४०००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२४८९४०००	२४८९४०००	२४८९४०००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७५४०२०००	७५४०२०००	७५४०२०००	
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१४३०१००००	१४३०१००००	१४३०१००००	
	MS Light Arms	सेट	२३२४०००	२३२४०००	२३२४०००	
	SPV Mounting Frame	सेट	६२०६०००	६२०६०००	६२०६०००	
	Battery Box	सेट	४८१२०००	४८१२०००	४८१२०००	
	Battery Stand	सेट	४८१२०००	४८१२०००	४८१२०००	
२८२	सामानहरू गाडीमा लोड/अनलोड					
	मिमेन्ट	बोरा	१००००	१००००	१००००	
	फ्लोरो डण्डी	स्क्रिन्टन	१२०००	१२०००	१२०००	
	मि.आइ.तार	स्वाइम	१००००	१००००	१००००	
	बस्तीपाता	बस्ती	४००००	४००००	४००००	
	वेष्टिगन बासी	बास	१२०००	१२०००	१२०००	
	सामानिक मल	बोरा (२० के.मि.)		१००००	१००००	
	अन्य सामान	स्क्रिन्टन	१२०००	१२०००	१२०००	
२८३	गाडी भाडा (चालक, ड्राइवर समेत)					
	६ मेट्रिक टन टुक	प्रति दिन	९१०००००	९१०००००	९१०००००	
	ट्याक्टर दुवैतिर प्रयोग गर्न लायि मात्र	प्रति दिन	३९८००००	३९८००००	३९८००००	
	बीथ क्लिनाभिष सम्म पुग्ना र राखी अवस्थाको तहकमा	प्रति दिन	४००००००	४००००००	४००००००	
	बीथ क्लिनाभिष पछाडी पुग्ना र नराखी अवस्थाको तहकमा	प्रति दिन	७००००००	७००००००	७००००००	

जयसिंह
 अध्यक्ष

देविराम पाठक
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२१०८३ को लागि निर्माण सामग्री र जुवाणी उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (म्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (म्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (म्याटवाहेक)	टिप्पणी
	जीप ब्रिन्ना बाहिर	प्रति दिन	७०००/००	७०००/००	७०००/००	
	मिनिबस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	९१००/००	९१००/००	९१००/००	
	बस	प्रति दिन	१०२४०/००	१०२४०/००	१०२४०/००	
२८४	नगर क्षेत्र भित्र (५ कि.मि.भित्र सम्म) सामान जुवाणि रिक्सा वा ठेकाबाट					
	सिमेन्ट जुवाणी	प्रति बोरा.	१५/००	१५/००	१५/००	
	फलामे डण्डी	प्रति स्क्वीटम	४०/००	४०/००	४०/००	
	मि.वि.आई सिट	प्रति बण्डल	४०/००	४०/००	४०/००	
	काठ	प्रति क्यु.फि	१५/००	१५/००	१५/००	
२८५	नर्सरीमा बिरुवा उत्पादनका लागी कम्पोष्ट मल	प्रति घ.मी	२०००/००	२०००/००	२०००/००	
२८६	कान्च कटिडा १.५" x १" dia ४'-५' Long					
	पैस	प्रति गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
	बिबड	प्रति गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
२८७	आग्निरोधक सामग्री					
	Swatter	Number	३८००/००	३८००/००	३८००/००	
	Bako-hoe	Number	३७००/००	३७००/००	३७००/००	
	Axe-hoe	Number	३७००/००	३७००/००	३७००/००	
	Jump-suit	Number	५०००/००	५०००/००	५०००/००	
	Gloves	Pair	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	Back Pack (Jet shooter EV)	Number	३५००/००	३५००/००	३५००/००	
२८८	बनभिट प्रजाती					
	जंगली कुरिलो	प्रति के.जी.	१००००/००	१००००/००	१००००/००	
	हाईबिड कुरिलो	प्रति के.जी.	३००००/००	३००००/००	३००००/००	
	मालगिरी/सुन्ध कोकिला	प्रति के.जी.	५००/००	५००/००	५००/००	
	हरो, बिजपसाल	प्रति के.जी.	५००/००	५००/००	५००/००	
	मरो	प्रति के.जी.	५००/००	५००/००	५००/००	
	बीछाड	प्रति के.जी.	६०००/००	६०००/००	६०००/००	
	पिठा	प्रति के.जी.	२१००/००	२१००/००	२१००/००	
	धन	प्रति के.जी.	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	सतिसाल	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	छोटे सन्ना	प्रति के.जी.	७५००/००	७५००/००	७५००/००	
	सिछो	प्रति के.जी.	१०५०/००	१०५०/००	१०५०/००	
	पिउरी	प्रति के.जी.	६००/००	६००/००	६००/००	
	मसला	प्रति के.जी.	७०००/००	७०००/००	७०००/००	
	मसला सुगर लवंगिड	प्रति के.जी.	२५०००/००	२५०००/००	२५०००/००	
	बिच	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	बदतर	प्रति के.जी.	३७००/००	३७००/००	३७००/००	
	महुवा	प्रति के.जी.	११००/००	११००/००	११००/००	
	जामुन	प्रति के.जी.	११००/००	११००/००	११००/००	
	गरिजात	प्रति के.जी.	११००/००	११००/००	११००/००	
	तेजरात	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	ककाइनो	प्रति के.जी.	८४०/००	८४०/००	८४०/००	
	धुप	प्रति के.जी.	१९०००/००	१९०००/००	१९०००/००	
	छतिवन	प्रति के.जी.	३२००/००	३२००/००	३२००/००	
	लिमुर	प्रति के.जी.	१०५०/००	१०५०/००	१०५०/००	
	गुलमोहर	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	कपुर	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	

[Signature]
 [Illegible text]

[Signature]
 देविराम पाठक
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्णय नं. २

आ.व. ०८२०८८ के तहत निर्माण सामग्री र इवाली उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

वि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (म्याटमाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (म्याटमाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (म्याटमाहेक)	विवरण
	अर्जुन	प्रति के.जी.	२०००/००	२०००/००	२०००/००	
	अमला	प्रति के.जी.	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	अमला	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	कोईरालो/टोकी	प्रति के.जी.	८००/००	८००/००	८००/००	
	अमोम	प्रति के.जी.	६०००/००	६०००/००	६०००/००	
	पेपु	प्रति के.जी.	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
२८९	विश्वना धारि					
	लोकरन कुरिनो	गोटा	२५/००	२५/००	२५/००	
	विजय कुरिनो (झडीबड)	गोटा	४०/००	४०/००	४०/००	
	सर्पगन्ध	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	बमला	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	बमला प्राकटिक	गोटा	४२/००	४२/००	४२/००	
	तेजपात	गोटा	२२/००	२२/००	२२/००	
	निम	गोटा	२५/००	२५/००	२५/००	
	हरी	गोटा	२३/००	२३/००	२३/००	
	वरी	गोटा	२३/००	२३/००	२३/००	
	सिन्दी	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	वीस फटिड	गोटा	१७०/००	१७५/००	१७५/००	
	वीस राइजोम	गोटा		२५०/००	२५०/००	
	हरियो लोकरन (कपाक)	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	लोकरन विमान	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	सागवान (टिक)	गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
	मसला	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	कोइरालो	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	सतिवाल	गोटा	३५/००	३५/००	३५/००	
	कदम	गोटा	२०/००	२०/००	२०/००	
	पेन	गोटा	२५/००	२५/००	२५/००	
	महरे पिपल	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	वेमन शास	गोटा	२०/००	२०/००	२०/००	
	मिठावेना	गोटा		१५/००	१५/००	
	अमरीसो/मोपपर	सेट		७००	७००	
	मेन्हा सहर	प्र. के. जी.	८७००	८७००	८७००	
	अमामोमाइन बिउ	प्र. के. जी.	२६५७००	२६५७००	२६५७००	
	वेन	गोटा	२३/००	२३/००	२३/००	
	कालमेष	गोटा	१२/००	१२/००	१२/००	
	सिन्दूर	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	राजकुल	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	रुद्राध	गोटा	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
	गुहमार	गोटा	८०/००	८०/००	८०/००	
	मिठाबिनी	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	विजयनाल	गोटा	७५/००	७५/००	७५/००	
	धीमण्ड	गोटा	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
	अर्जुन	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	रक्तचन्दन	गोटा	१३०/००	१३०/००	१३०/००	
	गुनी	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	अश्वगन्ध	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	
	दमकुटी	गोटा	३५/००	३५/००	३५/००	
	स्टेभिया	गोटा	८०/००	८०/००	८०/००	
	सतिवन	गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
	कपुर	गोटा	२५/००	२५/००	२५/००	
	अन्य	गोटा	१८/००	१८/००	१८/००	

[Signature]
विश्वना

[Signature]
दिविरान पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुबानी, डक्टरबाट काटिने भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भाटाबाटोको)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाटोको)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाटोको)	टिप्पणी
	धुपी	गोटा	१००/००	१००/००	१००/००	
	बहुवर्षीय बिरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) १५ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१६०/००	१६०/००	१६०/००	
	बहुवर्षीय बिरुवा (अन्य प्रजाति) १५ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३२०/००	३२०/००	३२०/००	
	बिरुवा रोप्ने (खान्ने, रोप्ने) आदि काम	गोटा	३०/००	३०/००	३०/००	
२९०	भौतिक विच्छेदता र बिरुवा रोप्ने काम गठ गठरा सकलन र दुबानी गर्ने २० प्र.म. प्रप गर्ने					
२९१	हाले आराबाट चिरान कार्य					
	क) साव सोलिया हाले आराबाट चिरान कार्य	प्रति कु.मि.	३१/००	३१/००	३१/००	
	ख) साव र अन्य जात हाले आराबाट चिरान गर्ने कार्य	प्रति कु.मि.	२६/००	२६/००	२६/००	
२९२	बेवारिसे कुटुमा बराबर काठ दाउरा दुबानी					
	२० कु.मी सम्म काठ दुबानी टेक्टर बाट		४२००/००	४२००/००	४२००/००	
	०.२५ चट्टा सम्म काठ दुबानी टेक्टर बाट		४२००/००	४२००/००	४२००/००	
२९३	काठ सोलिया दुबानी गर्ने					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	४२/००	४२/००	४२/००	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	४८/००	४८/००	४८/००	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	५३/००	५३/००	५३/००	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	५४/००	५४/००	५४/००	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	५८/००	५८/००	५८/००	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	६८/००	६८/००	६८/००	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	७०/००	७०/००	७०/००	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	७५/००	७५/००	७५/००	
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति कु.मि.	८३/००	८३/००	८३/००	
	बाटो समेत गन्नुपर्ने ठाउँमा गोजिल्या दुबानी गर्नुपर्ने माथि उल्लेखित दरमा २० प्रतिशत थप गर्ने ।					
२९४	दाउरा दुबानी					
	०-२ कि.मि.सम्म	चट्टा	२७२१/००	२७२१/००	२७२१/००	
	६-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२९२६/००	२९२६/००	२९२६/००	
	११-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	३२६४/००	३२६४/००	३२६४/००	
	२६-४० कि.मि.सम्म	चट्टा	३३६९/००	३३६९/००	३३६९/००	
	४० कि.मि. भन्दा माथि	चट्टा	३६२८/००	३६२८/००	३६२८/००	
२९५	चिरान काठ दुबानी					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	४७२५	४७२५	४७२५	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	५०४०	५०४०	५०४०	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	५४५५	५४५५	५४५५	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	५७७०	५७७०	५७७०	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	६०९०	६०९०	६०९०	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	७१४०	७१४०	७१४०	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	७५५०	७५५०	७५५०	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति कु.मि.	७८७५	७८७५	७८७५	
	४० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति कु.मि.	८७१५	८७१५	८७१५	
२९६	बिरुवा दुबानी, टेक्टरबाट २२०० गोटा					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	२५००/००	२५००/००	२५००/००	
	५ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	३५००/००	३५००/००	३५००/००	
	१० देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति टिप	४०००/००	४०००/००	४०००/००	
	१५ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति टिप	४०००/००	४०००/००	४०००/००	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति टिप	८०००/००	८०००/००	८०००/००	
२९७	वन सम्बन्धी कार्य					
	काठ छुपान काट्ने, बर्खास्त गर्ने, टाँसा समाउने, व्यास नाप्ने, अक्षरेख उठाउने र मुल्याङ्कन गर्ने	प्रति टिप	२३१२	२३००	२३००	

देविराम पाठक
प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२००८३ को लागि निर्माण सामग्री र इजाना शुल्कको बाँडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
४	काठ काट्ने कटान, मुछान, संकनन गर्ने					
	कटान मुछान गर्ने काम	घन मिटर	१०९१२०	७७००	७७००	
	पाइड गर्ने काम	घन मिटर	१७३७	१८१०	१८१०	
	लिड काट्ने	घन मिटर		३००	३००	
	सोझा हटाउने काम	घन मिटर	६३०	७००	७००	
	सोझि गर्ने काम	घन मिटर	१६२९	१३६०	१३६०	
	अनसोझ गर्ने काम	घन मिटर	७६४	७००	७००	
	पाइपिङ गर्ने काम	घन मिटर	२११००	१३००	१३००	
	गोमिया लानग्रीभ र रेकर्ड मिने काम	घन मिटर		३००	३००	
	गोमिया नम्बोइड र पाइड गर्ने काम	घन मिटर	४१२४	७००	७००	
	गोमिया काठ कुपानी	घन मिटर	४७२५	९१००	९१००	
५	काठ काट्ने कटान गर्ने चट्टाको साइज २०X ४X X मिटर					
	कटान मुछान गर्ने काम	चट्टा	२८२३९०	३०४९१००	३०४९१००	
	पाइड गर्ने काम	चट्टा	१४९१९५	१६१०१००	१६१०१००	
	सोझि गर्ने काम	चट्टा	१८०२४९	१९२०१००	१९२०१००	
	अनसोझ गर्ने काम	चट्टा	९३०७४	९३०१००	९३०१००	
	बछा निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१२६१७४	१४००१००	१४००१००	
२९८	गोमिया धिरान उत्पादन ठरफ					
	धिरान उत्पादन (वाहन कटोपस) मुछ पाल्ने ठरफ	घन म्यु.मि	६९४६	६९४६	६९४६	
	अनसोझ / बाक्लो उत्पादन	घन म्यु.मि	९०३०	९०३०	९०३०	
	धिरान सोझिड	घन म्यु.मि	१६४६	१६४६	१६४६	
	धिरान अनसोझिड	घन म्यु.मि	४१५	४१५	४१५	
	अनसोझ / बाक्लो सोझिड	घन म्यु.मि	४२०	४२०	४२०	
	अनसोझ / बाक्लो अनसोझिड	घन म्यु.मि	४२०	४२०	४२०	
	धिरान बाधनिड	घन म्यु.मि	४२०	४२०	४२०	
	१०० सेटर टाइलाइट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	घन म्यु.मि	४७९	४७९	४७९	
	मिलमा गोमिया मिचयेन्ट लोडिड	घन म्यु.मि	२८१४	२८१४	२८१४	
	मिलमा गोमिया मिचयेन्ट अनसोझिड	घन म्यु.मि	१७३७	१७३७	१७३७	
	ठेक्कागत गोमिया धिरान ठरफ	घन म्यु.मि	९८४०	९८४०	९८४०	
२९९	आर.सी.सी. ह्युम पाइप NP3					
	३० से.मी.	प्रति र.मि.	२१६०१००	२१६०१००	२१६०१००	
	४५ से.मी.	प्रति र.मि.	३१२०१००	३१२०१००	३१२०१००	
	६० से.मी.	प्रति र.मि.	४२४०१००	४२४०१००	४२४०१००	
	९० से.मी.	प्रति र.मि.	७६६०१००	७६६०१००	७६६०१००	
	१२० से.मी.	प्रति र.मि.	९९२०१००	९९२०१००	९९२०१००	
३००	ह्युमपाइप इजानाका थप					
क	थपकी सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	१५ प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
ख	कच्ची सडक					
	० देखि ५० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	२० प्र.श.	
	५० देखि १०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	२५ प्र.श.	
	१०० देखि २०० कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	३० प्र.श.	
	२०० देखि ३००कि.मि. दुरी सम्मको	प्रति कि.मि.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	३५ प्र.श.	
३०१	रोडभिसा कंक्रीट (RMC) १२ कि.मि. अंतर्धान					
	M10	प्रति घ.मी.	९२५०	९२५०१००	९२५०१००	
	M15	प्रति घ.मी.	९८००	९८००१००	९८००१००	
	M20	प्रति घ.मी.	१०७५०	१०७५०१००	१०७५०१००	
	M25	प्रति घ.मी.	११६५०१००	११६५०१००	११६५०१००	
	M30	प्रति घ.मी.	१२४००१००	१२४००१००	१२४००१००	
	M35	प्रति घ.मी.	१३०५०१००	१३०५०१००	१३०५०१००	

(Signature)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

(Signature)
देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुबानी तथ्यांकको अनुमानहरूको भाडा दररेट ।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८११८२ को स्वीकृत दररेट (भाटाबाहेक)	आ.व. ०८२१८३ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाहेक)	आ.व. ०८३१८४ को प्रस्तावित दररेट (भाटाबाहेक)	टिप्पणी
	M40	प्रति घ.मी.	१३७००/००	१३७००/००	१३७००/००	
	M45	प्रति घ.मी.	१४८००/००	१४८००/००	१४८००/००	
	१५ कि.मि. भन्दा ठाउँ प्रति ५ कि.मि.मा प्रति घन मी. ४ २५ घण					
३०२	HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC), SNR					
	100 mm dia	प्रति र.मि.	६००/००	६००/००	६००/००	
	150 mm dia	प्रति र.मि.	१२००/००	१२००/००	१२००/००	
	200 mm dia	प्रति र.मि.	१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	250 mm dia	प्रति र.मि.	२३००/००	२३००/००	२३००/००	
	300 mm dia	प्रति र.मि.	३८००/००	३८००/००	३८००/००	
	400 mm dia	प्रति र.मि.	४९००/००	४९००/००	४९००/००	
	500 mm dia	प्रति र.मि.	५९००/००	५९००/००	५९००/००	
	600 mm dia	प्रति र.मि.	१०९००/००	१०९००/००	१०९००/००	
	800 mm dia	प्रति र.मि.	१६८००/००	१६८००/००	१६८००/००	
	1000 mm dia	प्रति र.मि.	२५३००/००	२५३००/००	२५३००/००	
३०३	मानिसद्वारा सजिलो सामान दुबानी					
	टिउदमा	प्रति के.मि. प्रति कि.मि.	०/८३	०/८३	०/८३	
	बर्षामा जेठ, भाषा, आबण, भाड	प्रति के.मि. प्रति कि.मि.	०/९३	०/९३	०/९३	
३०४	टक, ट्याक्टरमा दुबानी गर्दा (१५५५, स्थावित्र जाती इन्चार्ड असजिलो सामानको लागि २५५ घण)					
	कच्ची सडक	प्रति घ.मी. प्रति कि.मि.	४/५५	५/२०	५/२०	
	घामेल सडक		३/१०	३/४०	३/४०	
	पक्की सडक		१/७०	१/८३	१/८३	
३०५	पानी टाँकर (४००० लिटर)	प्रति टाँकर	६८०/००	७००/००	७००/००	
३०६	ट्याक्टरबाट हुने दुबानी					
	पक्की सडक सामान दुबानी	प्रति कि.मि. प्रति टाँकर	३००/००	३५०/००	३००/००	
	कच्ची सडक सामान दुबानी	प्रति कि.मि. प्रति टाँकर	४००/००	४००/००	४००/००	
३०७	कृषि सम्बन्धि					
	मोरी गोला सडकको पार					
	मोरी छेउ	प्रति गोला	८५०/००	८५०/००	८५०/००	
	पार	प्रति मोटा	४२५०/००	४२५०/००	४२५०/००	
	द्विप नमणको पार					
	मुपर सडकको पार	प्रति गोला	३६००/००	३६००/००	३६००/००	
	गोला सडकको मोरी पार	प्रति गोला	७२००/००	७२००/००	७२००/००	
	महदानी ४ छेउको स्टीलको	प्रति गोला	१९०००/००	१९०००/००	१९०००/००	
	महदानी ८ छेउको स्टीलको	प्रति गोला	१२०००/००	१२०००/००	१२०००/००	
	मोरी टोपी	प्रति गोला	४००/००	४००/००	४००/००	
	पुर्बादानी	प्रति गोला	६००/००	६००/००	६००/००	
	पन्जा	प्रति गोला	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	मैनबक्स	प्रति गोला	२२००/००	२२००/००	२२००/००	
	हाईम टन	प्रति गोला	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	स्ट्याफ	प्रति गोला	३५०/००	३५०/००	३५०/००	
	गेर्नाफोराको बाधारचक्का	केटी	८००/००	८००/००	८००/००	
	फोहर	गोटा	२५०/००	२५०/००	२५०/००	
	एपिस्टेन	गोटा	६००/००	६००/००	६००/००	
	हुन समाउने फोना	गोटा	३००/००	३००/००	३००/००	
	बेरना मोरीको बाधारचक्का	केटी	१२००/००	१२००/००	१२००/००	
	ज्याउ सेती					
	स्वचालित चरा मोशीन	गोटा	२००००/००	२००००/००	२००००/००	
	हस्त चालित चरा मोशीन	गोटा	१२०००/००	१२०००/००	१२०००/००	
	पराव बफाउने डम	गोटा	२५०००/००	२५०००/००	२५०००/००	

(Signature)

(Signature)

देविराम पाठक

मुख्य प्रशासकीय अधिकृत

निर्णय नं. २

आ.व. ०८२/०८३ को लागि निर्माण सामग्री र सुवानी, तालिम, प्रशिक्षण, स्वास्थ्यको बाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१/८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२/८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३/८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	सुवानी प्रति सेट (विन्यास भित्र)	पटक	५००/००	५००/००	५००/००	
	निर्देशिका (टिनको भन्जरी) २४ गजको सेट	प्रति	९२००/००	९२००/००	९२००/००	
	७५ कंजी साइन	गोटा	१२००/००	१२००/००	१२००/००	
	११२ कंजी साइन	गोटा	१४००/००	१४००/००	१४००/००	
	१२४	गोटा	१८००/००	१८००/००	१८००/००	
	१२६	गोटा	२२००/००	२२००/००	२२००/००	
	१४८	गोटा	२६००/००	२६००/००	२६००/००	
	सुवानी प्रति सेट (विन्यास भित्र)	गोटा	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	प्लास्टिक सेट	प्रति गोटा	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	विन्यासित प्लास्टिक ५२० GSM	स्क्वायर मि.	९०/००	९०/००	९०/००	
	कपडाको डेलीभरी पाइप सिचार्डको लागि		३००/००	३००/००	३००/००	
	प्लास्टिक डेलीभरी पाइप सिचार्डको लागि		३५०/००	३५०/००	३५०/००	
	2HP Diesel Pump set	गोटा	३०००/००	३०००/००	३०००/००	
	5 HP Diesel Pump set	गोटा	५५००/००	५५००/००	५५००/००	
	8 HP Diesel Pump set	गोटा	७५००/००	७५००/००	७५००/००	
	सुवानी प्रति सेट (विन्यास भित्र)	गोटा	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
३०८	पशु सेवा सम्बन्धित					
	बोबर, सिराही, जमुनापारी, अजमेरी क्रम जातको प्रजनन योग्य बोक	विशित केवि		१५००/००	१५००/००	
	बोबर, सिराही, जमुनापारी, अजमेरी तथा स्थानीय क्रम जातको प्रजनन योग्य बोक	विशित केवि		१०००/००	१०००/००	
	मुद्ध स्थानिय क्रम जात छरी, तराईको प्रजनन बोक	विशित केवि		१०००/००	१०००/००	
	छरी, तराई, जमुनापारी, क्रम, अजमेरी, सिराही क्रम जात बाख्रा	विशित केवि		४२०/००	४२०/००	
३०९	घासको बिउ					
	बर्सिम (१ के.जी. को प्याकेटमा बन्द गरिएको)	के.जी.		२९९/००	२९९/००	
	जै (खुल्ला विभिन्न परिणामको प्याकेट गर्ने)	के.जी.		९१/००	९१/००	
	टिपोमेन्टी (खुल्ला विभिन्न परिणामको प्याकेट गर्ने)	के.जी.		१६०/००	१६०/००	
	मुद्गान (१ के.जी. को प्याकेटमा बन्द गरिएको)	के.जी.		१६५/००	१६५/००	
३१०	नदी निगरण तथा उदबन्ध सम्बन्धी					
	नाइलन छेदी	केवि		२४३००	२४३००	
	सिमेन्ट सिन्ड्रेटिक बोरा नयाँ	गोटा		२५/००	२५/००	
	सिमेन्ट सिन्ड्रेटिक बोरा पुरानो	गोटा		१२/००	१२/००	
	चायलको बोरा नयाँ	गोटा		२५/००	२५/००	
	चायलको बोरा पुरानो	गोटा		१४/००	१४/००	
३११	घर बाडा प्रति महिना (कर समेत)					
	उपग्रह-ग्राहकालेका क्षेत्र भित्र	प्रति ब.फि.	३५/००	३५/००	३५/००	
	नगरपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति ब.फि.	३०/००	३०/००	३०/००	
	गाउँपालिका क्षेत्र भित्र	प्रति ब.फि.	२५/००	२५/००	२५/००	
३१२	विपुल पोम					
	स्टीमको द्रुतप्रवाह पोम	प्रति के.वि.	१५०/००	१५०/००	१५०/००	
	८ मि. वि.एस.सि. (सिमेन्ट कंकट) पोम	प्रति पोम	७०८५/००	७०८५/००	७०८५/००	
	९ मि. वि.एस.सि. (सिमेन्ट कंकट) पोम बातनी	प्रति पोम	८०२५/००	८०२५/००	८०२५/००	
	९ मि. वि.एस.सि. (सिमेन्ट कंकट) पोम मोथो	प्रति पोम	८४३५/००	८४३५/००	८४३५/००	
	११ मि. वि.एस.सि. (सिमेन्ट कंकट) पोम	प्रति पोम	१९४००/००	१९४००/००	१९४००/००	
३१३	11/0.4 KVA NEA Standard Distribution Transformer					
	25 KVA, 50 Hz	सेट		२९७०१५/००	३४६४९१/२०	
	50 KVA, 50 Hz	सेट		४२३८२२/००	५०८५८८/४०	
	100 KVA, 50 Hz	सेट		६००१०२/००	८०४६०२/४०	
	Channel (Size 100*50*50*1200 mm)	सेट		३१०८/००	३१०८/००	
	Channel (Size 100*50*50*1500 mm)	सेट		३४९८/००	३४९८/००	
	Channel (Size 100*50*50*2250 mm)	सेट		३७९२/००	३७९२/००	

दिवाकर पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

निर्माण नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	Pole Clamp	सेट		१६२९/००	१६२९/००	
३१४	विद्युत पोस्ट डुबानी (जिन्सा धिप)					
	८ मि. पि.एच.सि. (सिमण्ट कंकट) पोस्ट					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोस्ट	३००/००	३००/००	३००/००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोस्ट	४००/००	४००/००	४००/००	
	९ मि. पि.एच.सि. (सिमण्ट कंकट) पोस्ट पातलो					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोस्ट	४००/००	४००/००	४००/००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोस्ट	६००/००	६००/००	६००/००	
	९ मि. पि.एच.सि. (सिमण्ट कंकट) पोस्ट मोटा					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोस्ट	७००/००	७००/००	७००/००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोस्ट	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	९ मि. पि.एच.सि. (सिमण्ट कंकट) पोस्ट					
	० देखि १० किमी सम्म	प्रति पोस्ट	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	१० किमी भन्दा माथी	प्रति पोस्ट	१२००/००	१२००/००	१२००/००	
३१५	मालिस द्वारा विद्युतीय सामान डुबानी					
	११ मिटर पि.एच.सी पोस्ट	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	१२२/००	१२२/००	१२२/००	
	९ मि. मिटर पि.एच.सी पोस्ट	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	१०३/००	१०३/००	१०३/००	
	८ मि. मि. स्टील बन् फोल्डीङ पोस्ट	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	९३/००	९३/००	९३/००	
	८ मि. मि. स्टील सोल्डीङ पोस्ट	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	७२/००	७२/००	७२/००	
	४०० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	३१००/००	३१००/००	३१००/००	
	२५० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	१८२००/००	१८२००/००	१८२००/००	
	२०० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	१४४००/००	१४४००/००	१४४००/००	
	१०० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	७२००/००	७२००/००	७२००/००	
	२० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	४१००/००	४१००/००	४१००/००	
	२५ के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	२०५/००	२०५/००	२०५/००	
	१२ के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट/प्रति कि.मि.	१०३/००	१०३/००	१०३/००	
३१६	मालिसद्वारा विद्युतीय सामान मोड/जगमोड			०/००		
	११ मिटर पि.एच.सी पोस्ट	प्रति पोस्ट	६००/००	६००/००	६००/००	
	९ मिटर पि.एच.सी पोस्ट	प्रति पोस्ट	४००/००	४००/००	४००/००	
	८ मिटर पि.एच.सी पोस्ट	प्रति पोस्ट	३००/००	३००/००	३००/००	
	८ मि. मि. स्टील	प्रति पोस्ट	२००/००	२००/००	२००/००	
	१२ के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	१०००/००	१०००/००	१०००/००	
	२५ के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	२०००/००	२०००/००	२०००/००	
	२० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	४०००/००	४०००/००	४०००/००	
	१०० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	२०००/००	२०००/००	२०००/००	
	२०० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	६०००/००	६०००/००	६०००/००	
	२५० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	७०००/००	७०००/००	७०००/००	
	४०० के.भि.ए. टुर्नफर्म	प्रति पोस्ट	१००००/००	१००००/००	१००००/००	
३१७	बस मिनिमेट/बस प्रयोग गरेर बनाइएको ४.२ मिटर साइजको फाइबरबाट निर्मित सामान्य मुर्ति	पोस्ट	१३००००/००	१३००००/००	१३००००/००	
	मध्यम मिनिमेट/बस प्रयोग गरेर बनाइएको ४.२ मिटर साइजको फाइबरबाट निर्मित सामान्य डिजाइनको मुर्ति	पोस्ट	२५००००/००	२५००००/००	२५००००/००	
	उच्च/बडा मिनिमेट/बस प्रयोग गरेर बनाइएको ४.२ मिटर साइजको फाइबरबाट निर्मित मुर्ति	पोस्ट	३५००००/००	३५००००/००	३५००००/००	
३१८	ब्रायो इन्जिनियरिङ सम्बन्धी					
	Vetiver Grass (घन पत्त)	Sap			१२/००	

प्रमुख निर्देश
अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



विषय नं. २

आ.व. ०८२०८३ को लागि निर्माण सामग्री र दुवानी सामग्रीको भाडा दररेट ।

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. ०८१०८२ को स्वीकृत दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८२०८३ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	आ.व. ०८३०८४ को प्रस्तावित दररेट (भ्याटवाहेक)	टिप्पणी
	Amnso Grass (अमिसो घाँस)	rhizome			१०००	
	Napier Grass (नपीर घाँस)	cutting			३०००	
	Chinese Grass (चीन घाँस) एक सजिलो	Sq.ft			६००००	
	Bambo Culm Cutting	cutting			२०००००	
३०९	sanitary pad Ultra XL 280mm (8 pcs per packet)	Packet			४९५५	
१) माथि उल्लेखित दररेटमा भन्सारम्वुद्धि कर समावेश छैन ।						
२) यसमा समावेश नभएको सामग्रीहरूको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक र जयिक्त						
३) यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कर्मचारीबाट बाट प्रमाणित भए बमोजिमको दर कायम गर्ने ।						
४) यस दररेटमा समावेश नभएको र नेपाल सरकारबाट पनि दररेट निर्धारण नभएको निर्माण सामग्रीको सम्बन्धमा						
५) एकलवै र बहुवर्षीय बनधित्वा उत्पादन र खरिद गर्दा यससम्बन्धि स्वीकृत कार्यक्रम र विभागीय नर्सस बमोजिम गर्ने						
६) विटुमिनको हकमा नेपाल विटुमिन जारल उद्योग र इन्धनको हकमा नेपाल आपल निगमले निर्धारण गरेको दररेट						
७) यो दररेट नमती, दाङ जिल्लाको आ.व. २०८२-०८३ लाई आधार मानी बनाइएको छ ।						

प्रमुख निष्ठ
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



सप्तरी गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश
मसुरीया देउडा, सप्तरी, झाडा
सप्तरी गाउँपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

निर्णय नं. ३

आ.व. ०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाइ	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			विवरण
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846					
	1/2" dia	र.मि.		१२२००	१२२००	
	3/4" dia	र.मि.		१७०००	१७०००	
	1" dia	र.मि.		२२३००	२२३००	
	1-1/4" dia	र.मि.		२७८००	२७८००	
	1-1/2" dia	र.मि.		३९०००	३९०००	
	2" dia	र.मि.		५९६००	५९६००	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)-ASTM F-493 2846					
	1/2" dia	र.मि.		१३९००	१३९००	
	3/4" dia	र.मि.		४८९००	४८९००	
	1" dia	र.मि.		२५४००	२५४००	
	1-1/4" dia	र.मि.		३९९००	३९९००	
	1-1/2" dia	र.मि.		४४५००	४४५००	
	2" dia	र.मि.		७२९००	७२९००	
३	CPVC Reducer Brass Coupling					
	3/4" x 1/2"	गोटा		१४७००	१४७००	
	1" x 1/2"	गोटा		१९२००	१९२००	
४	CPVC Tee					
	1/2"	गोटा		३८००	३८००	
	3/4"	गोटा		८२००	८२००	
	1"	गोटा		१२४००	१२४००	
	1-1/4"	गोटा		२३४००	२३४००	
	1-1/2"	गोटा		३४९००	३४९००	
	2"	गोटा		७३२००	७३२००	
५	CPVC Reducer Tee					
	1/2" x 1/2" x 3/4"	गोटा		७४००	७४००	
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा		११४००	११४००	
	3/4" x 1/2" x 3/4"	गोटा		१४२००	१४२००	
	3/4" x 1/2" x 1/2"	गोटा		१६३००	१६३००	
	1" x 1" x 3/4"	गोटा		१७९००	१७९००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राम्रो गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश
मसुरीया देउखुरी, दाङ
मसुरीया, दाङ
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

निर्णय नं. ३

आ.व. ०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	1-1/2" x 1-1/2" x 1"	गोटा		२६५००	२६५००	
	2" x 2" x 1"	गोटा		४६४१००	४६४१००	
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा		१५११००	१५११००	
	1-1/4" x 1-1/4" x 1"	गोटा		१६३१००	१६३१००	
	2" x 2" x 1/2"	गोटा		४५६१००	४५६१००	
	1" x 1" x 1/2"	गोटा		१०६१००	१०६१००	
६	CPVC Brass FPT Tee					
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोटा		१२५००	१२५००	
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोटा		१३३१००	१३३१००	
	1" x 1" x 1/2"	गोटा		१४६१००	१४६१००	
	1-1/4" x 1-1/4" x 1-1/4"	गोटा		५३४१००	५३४१००	
	1-1/4" x 1-1/4" x 1/2"	गोटा		२९०१००	२९०१००	
७	CPVC Elbow 90°					
	1/2"	गोटा		१८१००	१८१००	
	3/4"	गोटा		३३१००	३३१००	
	1"	गोटा		६११००	६११००	
	1-1/4"	गोटा		१२४१००	१२४१००	
	1-1/2"	गोटा		१८०१००	१८०१००	
	2"	गोटा		३९६१००	३९६१००	
८	CPVC Reducer Elbow 90°					
	3/4" x 1/2"	गोटा		५६१००	५६१००	
९	CPVC Brass FPT Elbow 90°					
	1/2" x 1/2"	गोटा		२३९१००	२३९१००	
	3/4" x 1/2"	गोटा				
	3/4" x 3/4"	गोटा		२८५००	२८५००	
	1" x 1/2"	गोटा		४२४१००	४२४१००	
	1" x 1"	गोटा		५०२१००	५०२१००	
	1-1/4" x 1-1/4"	गोटा		९९९१००	९९९१००	
१०	CPVC Elbow 45°					
	1/2"	गोटा		३११००	३११००	
	3/4"	गोटा		५५००	५५००	
	1"	गोटा		८२१००	८२१००	

प्रकाश मिश्र
अध्यक्ष

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राप्ती गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश
मसुरीया देउखुरी, दाङ

निर्णय नं. ३

आ.व. ०८३।०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा भेडान, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	1-1/4"	गोटा		१४५।००	१४५।००	
	1-1/2"	गोटा		२१०।००	२१०।००	
	2"	गोटा		४५५।००	४५५।००	
११	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	गोटा		२३।००	२३।००	
	3/4"	गोटा		४१।००	४१।००	
	1"	गोटा		६२।००	६२।००	
	1-1/4"	गोटा		११३।००	११३।००	
	1-1/2"	गोटा		१५६।००	१५६।००	
	2"	गोटा		३०९।००	३०९।००	
१२	CPVC Reducing Male Adapter (CPVC Threads)					
	3/4" x 1/2"	गोटा		४३।००	४३।००	
१३	CPVC Male Adapters (Brass Threads)					
	1/2"	गोटा		२१९।००	२१९।००	
	3/4"	गोटा		२८४।००	२८४।००	
	1"	गोटा		४४८।००	४४८।००	
	1-1/4"	गोटा		९८५।००	९८५।००	
	1-1/2"	गोटा		११५१।००	११५१।००	
	2"	गोटा		२३७१।००	२३७१।००	
१४	CPVC Reducing Male Adapter (Brass Threads)					
	3/4" x 1/2"	गोटा		२४४।००	२४४।००	
१५	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	गोटा		३३।००	३३।००	
	3/4"	गोटा		५४।००	५४।००	
	1"	गोटा		८२।००	८२।००	
१६	CPVC Female Adapters Brass Threads					
	1/2"	गोटा		२११।००	२११।००	
	3/4"	गोटा		२८६।००	२८६।००	
	1"	गोटा		३७२।००	३७२।००	
	1-1/4"	गोटा		९७५।००	९७५।००	
	1-1/2"	गोटा		१०७१।००	१०७१।००	

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राम्रो गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सुपिनी प्रदेश
भमुरीया देउखुरी, दाङ



निर्णय नं. ३

आ.व. ०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा भेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		आ.व.०८३/०८४	कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३		
	२"	गोटा		२०९३१००	२०९३१००	
१७	CPVC Caps					
	१/२"	गोटा		१३१००	१३१००	
	३/४"	गोटा		२६१००	२६१००	
	१"	गोटा		३९१००	३९१००	
	१-१/४"	गोटा		७६१००	७६१००	
	१-१/२"	गोटा		११३१००	११३१००	
	२"	गोटा		२३९१००	२३९१००	
१८	CPVC Union					
	१/२"	गोटा		२८७००	२८७००	
	३/४"	गोटा		४२४१००	४२४१००	
	१"	गोटा		५०२१००	५०२१००	
	१-१/४"	गोटा		९९९१००	९९९१००	
	१-१/२"	गोटा		१००४१००	१००४१००	
	२"	गोटा		१४९९१००	१४९९१००	
१९	CPVC Cross Tee					
	१/२"	गोटा		५२१००	५२१००	
	३/४"	गोटा		११३१००	११३१००	
२०	CPVC Step Over Bend					
	१/२"	गोटा		६७१००	६७१००	
	३/४"	गोटा		११०१००	११०१००	
२१	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)					
	१/२"	गोटा		७०४१००	७०४१००	
	३/४"	गोटा		८५८१००	८५८१००	
	१"	गोटा		९८९१००	९८९१००	
	१-१/४"	गोटा		१९७२१००	१९७२१००	
	१-१/२"	गोटा		२५९०१००	२५९०१००	
	२"	गोटा		३२२८१००	३२२८१००	
२२	Plastic Strap					
	१/२"	गोटा		५१००	५१००	
	३/४"	गोटा		५१००	५१००	
	१"	गोटा		८१००	८१००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



राष्ट्रिय गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश
मसुरीया देउसुरी, दाङ



निर्णय नं. ३

आ.व. ०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
	1-1/4"	गोट		१११००	१११००	
	1-1/2"	गोट		१५१००	१५१००	
	2"	गोट		१९१००	१९१००	
२३	Metal Strap					
	1/2"	गोट		१३१००	१३१००	
	3/4"	गोट		१७१००	१७१००	
	1"	गोट		२२१००	२२१००	
	1-1/4"	गोट		२६१००	२६१००	
	1-1/2"	गोट		२८१००	२८१००	
	2"	गोट		३०१००	३०१००	
२४	Tee Holder					
	1/2" x 1/2" x 1/2"	गोट		५१००	५१००	
	3/4" x 3/4" x 1/2"	गोट		६१००	६१००	
२५	Elbow Holder					
	1/2" x 1/2"	गोट		५१००	५१००	
	1/2" x 3/4"	गोट		७००	७००	
२६	Snap Fix Repair coupling					
	1/2"	गोट		२४४१००	२४४१००	
	3/4"	गोट		२६४१००	२६४१००	
२७	End Plug threaded 1/2"	गोट		१११००	१११००	
	जि.आई थप आईटम					
१	जि.आई यूनियन					
	१२५ एम एम	प्रति गोट			४९२०१००	
	१५० एम एम	प्रति गोट			४८४९१००	
२	जि.आई रेड्युसर सेक्टर					
	१२५ एम एम	प्रति गोट			४९३४१००	
	१५० एम एम				५९२३१००	
३	ब्रास यूनियन					
	३"	प्रति गोट				
	४"	प्रति गोट				
४	Flowregulating Valve 15 mm (1/2")	प्रति गोट			९८९१००	

प्रकाश बिष्ट
अध्यक्ष

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत



रामे गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
लुम्बिनी प्रदेश
भन्सुरीया देउखुरी, दाङ



निर्णय नं. ३

आ.व. ०८३/०८४ को लागि निर्माण सामग्री र ढुवानी तथा मेशिन, उपकरणहरूको भाडा दररेट ।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीहरूको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट			कैफियत
			आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	
५	Regulating key 15 mm (1/2")				३३०।००	
६	Ferule cock					
	15 mm (1/2")	प्रति गोटा			८३४।००	
	20mm (3/4")	प्रति गोटा			१६४६।००	
	25mm (1")	प्रति गोटा			२३०७।००	
७	GI Sluice Valve					
	40 mm (1 1/2")	प्रति गोटा			६४९२।००	
	50 mm (2")	प्रति गोटा			८४४९।००	

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

देविराम पाठक
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत