
बुद्धभूमि नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

हनुमानचोक,बुद्धी

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल



नगर दररेट

आ.व. २०८३/८४

लागु हुने क्षेत्र बुद्धभूमि नगरपालिका

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बसन्तभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
क. कामदारको ज्याला					
१	सबै ज्यामी/हेल्पर/चौकीदार/सिचाई ढल्पा/ स्वीपर/ चेनम्यान/ श्रमिक जस्ता अदक्ष कामदारहरु	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	६८०	७५४	
२	दक्ष कामदारहरु जस्तै डकर्मी/ सिकर्मी/ नकर्मी/ चित्रकार/ पेन्टर/ पलम्बर/ अन्य मिस्त्रीहरु	"	९३०	९९५	
३	जुनियर ल्याब टेकनिसियन/ अ.न.मि.	"	६८०	७५४	
४	अपरेटर/ल्याब टेक्निसियन	"	६८०	७५४	
५	टेलिफोन पोलिंग लेबर	"	६८०	७५४	
६	इलेक्ट्रिक हेल्पर	"	६४०	७५४	
७	इलेक्ट्रिकि लाइनमेन	"	६४०	७५४	
८	मीटर रीडर	"	६३०	७५४	
९	गेट अपरेटर	"	६४०	७५४	
१०	इलेक्ट्रिक फोर मेन	"	७००	७५४	
११	इलेक्ट्रिक सुपरभाइजर	"	९००	९६२	
१२	क्लर्क(बिद्युत)	"	७००	७५४	
१३	सुपरभाइजर(अप्राविधिक)	"	७००	७८०	
१४	सुपरभाइजर(प्राविधिक)	"	९००	९६२	
१५	टेलिफोन टेकनिसियन	"	७५०	८०२	
१६	बन ज्यामी सुपरभाइजर	"	८१०	७८४	
१७	हलुका सवारी चालक	"	८६०	९५२	
१८	दक्ष बिधुतीय ज्यामी	"	६८०	७५४	
१९	सुरक्षी	प्रति दिन	१०७५०	७५४	
२०	आग्न नियन्त्रक ,बन हेरालु	"	१६७२५	७५४	
२१	नर्सरी माइके	"	१६७२५	७५४	
२२	सहजकर्ता/ उत्प्रेरक	"	१६७२५	७५४	

नगर प्रमुख

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ख विशेषज्ञ सेवा (विशेष प्रकृतिको कामको लागि)				
२३	इन्जिनियर/फरेष्टर (B.Sc. Forestry)	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१६८०	१८४८	
२४	सामाजिक अनुसन्धानकर्ता	"	१६८०	१८४८	
२५	जियोलोजिष्ट	"	१६८०	१८४८	
२६	सब इन्जिनियर रेन्जर(Ranger)	"	१३३६	१४६९	
२७	इलेकट्रिसियन	"	१३३६	१४६९	
२८	असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर	"	१२६५	१३९२	
२९	अपरेटर (डोजर,लोडर,कम्प्रेसर आदी)	"	११००	१२१४	
३०	ड्रिलर / वेल्डर	"	१०३५	११०७	
३१	पर्यटकीय गाईड एक स्थलको	एक पटक	५८०	५८०	
३२	पर्यटकीय गाईड	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	१३३०	१३३०	
३३	अमिन / नापी निरिक्षक	"	१२९०	१३९२	
३४	वन विशेषज्ञ	"	१८७५	२०६२	
नोट–उपरोक्त पदका कामदारहरु बाहेक अन्य पदहरुमा ज्यालादारीमा काम गराउने भएमा जुन पदमा काम गराउने हो सो को नेपाल सरकारको शुरु तलब मानलाई २६ दिनले भाग गरी आउने एकमलाई प्रतिदिनको ज्याला कायम गरिएको छ ।					
	ग गाडी भाडा सम्बन्धी				
३५	double cap pickup (without fuel)	प्रति दिन	४५००	४५००	
३६	jeep, car or other light vehicles (without fuel)	प्रति दिन	४५००	४५००	
३७	minibus (20 to 22 seats) (without fuel)	प्रति दिन	८५००	८५००	
३८	bus (without fuel)	प्रति दिन	९५००	९५००	
	घ.फलाम जन्य सामग्रीहरु				
	फलामे डण्डी				
३९	४.७५ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति केजी	९५	९८	
४०	१० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति केजी	९५	९५	
४१	२५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति केजी	९८	९८	
४२	बाईन्डेड वायर (एनिल्ड)	प्रति केजी	११०	११०	
४३	M.S. B class Pipe, पाता, एङ्गल आदि	प्रति केजी	९७	९७	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] भूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४४	M.S. angle बिभिन्न साइजका	प्रति केजी	१०५	१०५	
४५	एमएससीटपाता	प्रति केजी	९७	९९	
४६	जडान ज्याला	प्रति केजी	५३	५३	
४७	किला काटी	प्रति केजी	११०	११०	
४८	नट, बोल्ट वासर सहित	प्रति केजी	२०२	२०२	
४९	(ब.फी.)	प्रति केजी	१७१	१७१	
५०	स्टील रोलिङ सटर १८ गेज जडान सहित	प्रति केजी	१६५	१६५	
५१	एम एस ग्रिल फ्रेबिकेशन जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	
५२	स्पाइरल सिढी (Stair) जडान सहित	प्रति केजी	१५४	१५४	
५३	जि आई काडे तार — १२ गेज	प्रति केजी	१३५	१३५	
५४	जि आई ग्याविएन तार		-	-	
५५	हेभि कोटेड	प्रति केजी	१२१	१२१	
५६	मेडियम कोटेड	प्रति केजी	११६	११६	
५७	लाइट कोटेड (कमसिबल कोटेड	प्रति केजी	११०	११०	
	Stajnless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard				
५८	Stainless Steel pipe 1" Diameter	प्रति र फि.	८८	९४	
५९	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	प्रति र फि.	१३२	१४१	
६०	Stainless Steel pipe 2" Diameter	प्रति र फि.	१७६	१८८	
	Stainless Steel Railing including the cost of materials and labour and fixing and ftting all complete				
६१	2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	१४३०	१४३०	
६२	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	१२६५	१२६५	
६३	2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	१०४५	१०४५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि तराई भूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६४	1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height	प्रति र फि.	९९०	९९०	
	सि.जि.आइ.सीट (सादा कर्केटपाता)				
६५	२४ गेज हेभी (०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१७२८१	१२३०९	Rupandehi
६६	२४ गेज मेडियम (०.५० मि.मि.)	प्रति बण्डल	१६४७७	११५६८	"
६७	२४ गेज हेभी ०.५० मि.मि.	प्रति बण्डल	१२२१२		"
६८	२४ गेज हेभी ०.४६ मि.मि.	प्रति बण्डल	११०६२		"
६९	२४ गेज हेभी ०.४१ मि.मि.	प्रति बण्डल	१०५३१		"
७०	२४ गेज हेभी ०.३८ मि.मि.	प्रति बण्डल	९२९२		"
७१	२४ गेज हेभी ०.३५ मि.मि.	प्रति बण्डल	९११५		"
७२	२४ गेज हेभी ०.३१ मि.मि.		९२०४		"
७३	२४ गेज हेभी ०.२८ मि.मि.	प्रति बण्डल			"
७४	२४ गेज हेभी ०.२६ मि.मि.	प्रति बण्डल	७४३४		"
७५	२४ गेज हेभी ०.२४ मि.मि.	प्रति बण्डल	७२५७		"
७६	२४ गेज हेभी ०.२२ मि.मि.	प्रति बण्डल			"
७७	२४ गेज (मेडियम)(०.५ मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
६७	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१३४५०	९६५७	"
६८	२६ गेज (मेडियम) (०.३७ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२३१९		"
६९	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२०१२	८४३३	"
४४	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८२३०	७६०९	"
४४	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७५२२	६९३९	"
४४	२८ गेज (लाइट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
४४	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
७०	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन कर्केटपाता)				"
७१	२४ गेज (हेभी)(०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१९०६५	१४७६८	"
४५	२४ गेज (हेभी) ०.५० मि.मि.	प्रति बण्डल	१५९२९	१४२१९	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लुम्बिनी नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४५	२४ गेज (हेभी) ०.४६ मि.मि.	प्रति बण्डल	१२३८९		"
४५	२४ गेज (हेभी) ०.४१ मि.मि.	प्रति बण्डल	११४१६		"
४६	२४ गेज (हेभी) ०.३९ ब मि.मि.	प्रति बण्डल	१०७९६		"
४६	२४ गेज (हेभी) ०.३५ मि.मि.	प्रति बण्डल			"
४६	२४ गेज (हेभी) ०.३१ मि.मि.	प्रति बण्डल			"
४६	२४ गेज (हेभी) ०.२६ मि.मि.	प्रति बण्डल	९०२७	८६००	"
४६	२४ गेज (हेभी) ०.२४ मि.मि.	प्रति बण्डल	८८५०	८१६९	"
४५	२४ गेज (हेभी) ०.२२ मि.मि.	प्रति बण्डल			"
४५	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल		१२२६४	"
४५	२६ गेज मेडियम (०.३८ मि.मि.)	प्रति बण्डल		११३३०	"
४५	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल		१०७८८	"
४५	२८ गेज हेभी (०.३० मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
४५	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
४५	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
४५	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल			"
७२	सि.जि.आइ.सीट (सादा प्लेन पाता)				"
७३	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१४५२	१४५२	"
७४	२६ गेज मेडियम (0.38 m) (४ फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१३३७	१३३७	"
७५	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१२२१	१२२१	"
७६	सि.जि.आइ.सीट (रंगिन प्लेन पाता)				"
७७	२४ गेज मेडियम (0.50 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१५४०	१५४०	"
७८	२६ गेज मेडियम (0.30 mm) (४फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१३२०	१३२०	"
७९	२८ गेज मेडियम (0.28 mm) (४ फिट x ८ फिट)	प्रति थान	१५३५	१५३५	"
	छाना छाउने फाइबर पाताहरु				
८०	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति थान	१३२	१३२	
८१	UPVC Ridge cover	प्रति थान	१३२०	१३२०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	कंक्रेट पाता छाउने सामाग्री				
८२	बोल्ट (४५ मि.मि.)	प्रति गोटा	६	६	
८३	बिटुमिन वासर	१०० थान	३३	३३	
८४	जे हुक	प्रति के.जी.	१४६	१४६	
८५	कटारी वासर	प्रति के.जी.	१६५	१६५	
	ङ.स्थानीय तथा विविध निर्माण सामग्रीहरु				
	ईंटा (भट्टामा)				
८६	प्रथम श्रेणी ईंटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	१३६००	१३६००	
८७	द्वितीय श्रेणी ईंटा (स्थानीय भट्टा)	प्रति हजार	९४००	९४००	
८८	टुक्रा ईंटा	प्रति घ.मि.	२३००	२३००	
८९	मेशिनमेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	१५४९६	१५४९६	
९०	मेशिनमेड ५५ मि.मि. बाक्लो (Four side finished)	प्रति हजार	१५४९६	१५४९६	
९१	ढुंगा	प्र.घ. मि.			
	गिट्टी (Aggregate)				
	क) क्रस्ड स्टोन एग्रिगेट (क्रसरमा)				
९२	– ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५८	५८	
९३	– २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५८	५८	
९४	– १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	५८	५८	
९५	स्टोन डस्ट	प्र.घ. फि.	२७	२७	
९६	बोस कोर्स गिट्टी (40mm-75 micron)	प्र.घ. फि.	५८	५८	
	ख) चालेको तथा पखालेको एग्रीगेट:				
९७	– ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४८	४८	
९८	– २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४८	४८	
९९	– १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्र.घ. फि.	४८	४८	
१००	ग्रावेल स्थानिय खोलाको (River Bed Material)	प्र.घ. मि.			
१०१	PEA Gravel	प्र.घ. मि.			

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लुम्बिनी नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०२	बालुवा खोलाको	प्र.घ. फि.	प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम	प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम	
१०३	बालुवा क्रेसरको	प्र.घ. फि.	५१	५१	
१०४	बाहिरबाट माटो ढुवानी गर्दा (पुर्ने माटो ढुवानी समेत)	प्र.घ. मि.	प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम	प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिम	
	च.भवन निर्माणसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु				
	सिमेन्ट				
१०५	नेपाली सिमेन्ट ओ.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	६५०	६३०	
१०६	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.(५० के जी बोरा)	प्रति बोरा	५५०	५४०	
१०७	सेतो सिमेन्ट(२५ के जी बोरा)	प्रति बोरा	१०५०	१०५०	
१०८	Silica Cement Admixture (२० के.जि बोरा)	प्रति केजी	३२०	३२०	
१०९	Polymer Based Admixture ARC 88(Road Stablizer)	प्रति लिटर	६०००	६०००	
११०	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड पाउडर	प्रति केजी	७५	७५	
१११	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड झोल	लिटर	२२१	२२१	
११२	एन्टि टरमाईट	लिटर	३२०	३२०	
११३	प्लास्टिसाईजर	लिटर	३५०	३५०	
११४	सिमेन्टेड कमपाउन्ड	लिटर	३५०	३५०	
	पि.काष्ट आरसि.सि.फेन्सिङ पोष्ट १०*१० से.मी.टप र १२*१२ बटम साइज ८ मि.मि. फलामे छड सहित				
११५	६ फिट लामो	गोटा	११००	११००	
११६	७ फिट लामो	गोटा	१३००	१३००	
	होलो सिमेन्ट ब्लक				
११७	१६" * ६" * ८"	प्रति थान	५५	५५	
११८	१६" * ८" * ८"	प्रति थान	६२	६२	
	RCC Door, Window and Arc Frame				
	Readymade structure frame section 4" x 2.75" with concrete mix design of 1:1:1 proportion and 2 Nos of 7 mm dia rebar including arrangement of necessary holes and safety plates all complete.				
११९	RCC door and window	प्रति व.फि.	२६०	२६०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२०	RCC ventilation	प्रति र.फि.	२६६	२६६	
१२१	RCC Arc	प्रति र.फि.	४५०	४५०	
५५	**Paving Floor/Footpath Concrete Tile**				
५५	Interlocking Concreter paving block 60mm thickness compressive strength				
५५	plain	प्रति ब.मि.			
५५	multi colour	प्रति ब.मि.			
५५	Fancy Paver A Size:11"x8" Texture Leather finish multi colour 60mm thickness compressive strength M30 above	प्रति ब.मि.			
	Paving Floor/Footpath Concrete Tile				
	Bricks with compressive strenghth M10 or above . (Tolerence /others : Machine Made precast Concrete Bricks)				
	Thickness : 70 mm, Dimension : 230*110*70				
१२२	Grey Color	प्र घ मि	९८०५	९८०५	
१२३	Single Color	प्र घ मि	१०८९७	१०८९७	
	Thickness : 55 mm, 55 mm Dimesnison 230*110*55				
१२४	Grey Color	प्र घ मि	१११८१	१११८१	
१२५	Single Color	प्र घ मि	११८९०	११८९०	
	Hollocon With Compressive strength M7 or above . (Tolerance / others : Machine Made)				
	Thickness :200 mm Dimension :390*200*190				
१२६	Grey Color	प्र घ मि	१५७२	१५७२	
१२७	Single Color	प्र घ मि	१९०२	१९०२	
	Thickness :150 mm Dimension :390*150*190				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२८	Grey Color	प्रति मि	१२४१	१२४१	
१२९	Single Color	प्रति मि	१४८९	१४८९	
	Thickness 100mm, Dimension 390*100*190				
१३०	Grey Color	प्रति मि	१०७५	१०७५	
१३१	Single Color	प्रति मि	१२४१	१२४१	
	Hexagonal Interlock Pavers Grey Color with compressive Strength M35 or above or above (NS Standard)				
	Thickness : 50mm , Dimesnion :226*200*50				
१३२	Grey Color	प्रति मि	९०१	९०१	
१३३	Single Color	प्रति मि	१०९२	१०९२	
१३४	Blended Color	प्रति मि	११७४	११७४	
	Thickness: 60mm, Dimension 226*203*60/234*203*60				
१३४	Grey Color	प्रति मि	८७०	८७०	
१३५	Single Color	प्रति मि	९२५	९२५	
१३६	Blended Color	प्रति मि	९८०	९८०	
	Hexagonal Interlock Pavers Grey Color with compressive Strength M40 or above or above (NS Standard)				
	Thickness:70mm, Dimension 226*200*70				
१३७	Grey Color	प्रति मि	१२९३	१२९३	
१३८	Single Color	प्रति मि	१४८३	१४८३	
१३९	Blended Color	प्रति मि	१५६६	१५६६	
	Thickness 80mm, Dimension:226*200*80				
१४०	Grey Color	प्रति मि	१२९५	१२९५	
१४१	Single Color	प्रति मि	१३५०	१३५०	
१४२	Blended Color	प्रति मि	१४००	१४००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरिएको।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Rectangular Interlock Pavers with compressive strength M35 or above . Thickness 60mm Dimension :200*100*60 (NS Standard)				
१४३	Grey Color	प्रति मि	११३०	११३०	
१४४	Single Color	प्रति मि	१२४०	१२४०	
१४५	Blended Color	प्रति मि	१३५०	१३५०	
	Rectangular Interlock Pavers with compressive strength M50 or above . Thickness 100 mm Dimension :200*100*100 (NS Standard)				
१४६	Grey Color	प्रति मि	३२७६	३२७६	
१४७	Single Color	प्रति मि	३६१८	३६१८	
१४८	Blended Color	प्रति मि	३७५५	३७५५	
	Interlock I Pavers with compressive strength M35 or above . Thickness 50 mm Dimension :200*165*50 (NS Standard) ,200*160*60				
१४९	Grey Color	प्रति मि	१०८०	१०८०	
१५०	Single Color	प्रति मि	११९०	११९०	
१५१	Blended Color	प्रति मि	१२४०	१२४०	
	Behaton Interlock I Pavers with compressive strength M40 or above . Thickness 100 mm Dimension :200*165*80 (NS Standard)				
१५२	Grey Color	प्रति मि	१८५०	१८५०	
१५३	Single Color	प्रति मि	२०८७	२०८७	
१५४	Blended Color	प्रति मि	२१७७	२१७७	
	Uni Interlock with compressive strength M35 or above . Thickness 60 mm, Dimension :240*120*60(NS Standard)				
१५५	Grey Color	प्रति मि	१२३२	१२३२	
१५६	Single Color	प्रति मि	१४५४	१४५४	
१५७	Blended Color	प्रति मि	१५५०	१५५०	
	Zig Zag Interlock with compressive strength M40 or above . Thickness 80 mm Dimension :225*112.5*80(NS Standard)				
१५८	Grey Color	प्रति मि	१९७३	१९७३	
१५९	Single Color	प्रति मि	२२४०	२२४०	
१६०	Blended Color	प्रति मि	२३४८	२३४८	
	Zigzag Interlock Pavers with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm. Dimension:225*112.5* 100 (NS Standard)				
१६१	Grey Color	प्रति मि	३१५१	३१५१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गुरुभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६२	Single Color	प्रति मि	३४७९	३४७९	
१६३	Blended Color	प्रति मि	३६१०	३६१०	
	Romba 3D interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)				
१६४	Grey Color	प्रति मि	१३३९	१३३९	
१६५	Single Color	प्रति मि	१५३८	१५३८	
१६६	Blended Color	प्रति मि	१६१०	१६१०	
	Square Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)				
१६७	Grey Color	प्रति मि	१४४८	१४४८	
१६८	Single Color	प्रति मि	१६०९	१६०९	
१६९	Blended Color	प्रति मि	१६८५	१६८५	
	Cobble Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)				
१७०	Grey Color	प्रति मि	१३४८	१३४८	
१७१	Single Color	प्रति मि	१५९३	१५९३	
१७२	Blended Color	प्रति मि	१८३९	१८३९	
	Interlock Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)				
१७३	Grey Color	प्रति मि	१४५४	१४५४	
१७४	Single Color	प्रति मि	१६१८	१६१८	
१७५	Blended Color	प्रति मि	१६९१	१६९१	
	Interlock With Cobble Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard				
१७६	Grey Color	प्रति मि	१४४८	१४४८	
१७७	Single Color	प्रति मि	१६०९	१६०९	
१७८	Blended Color	प्रति मि	१६७८	१६७८	
	Matrix Slab / Tiles with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)				
१७९	Grey Color	प्रति मि	११२७	११२७	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] भूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१८०	Single Color	प्रति मि	१२४९	१२४९	
१८१	Blended Color	प्रति मि	१३९५	१३९५	
	Mixed Fusion Slab / Tiles with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:+1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)				
१८२	Grey Color	प्रति मि	११२९	११२९	
१८३	Single Color	प्रति मि	१२५०	१२५०	
१८३	Blended Color	प्रति मि	१४११	१४११	
	Nostalgic Pavers with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm. Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)				
१८४	Grey Color	प्रति मि	२३५८	२३५८	
१८५	Single Color	प्रति मि	२५९४	२५९४	
१८६	Blended Color	प्रति मि	२८२९	२८२९	
१८७	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	प्रति मि	१६४४	१६४४	
	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)				
१८८	compressive strength M15	प्रति मि	९८०	९८०	
१८९	compressive strength M20	प्रति मि	१०१९	१०१९	
१९०	compressive strength M25	प्रति मि	१०९७	१०९७	
	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)				
१९१	compressive strength M15	प्रति मि	८२३	८२३	
१९२	compressive strength M20	प्रति मि	९०१	९०१	
१९३	compressive strength M25	प्रति मि	९८०	९८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH)				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि कुभे भूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१९४	compressive strength M15	प्र घ मि	१२७७	१२७७	
१९५	compressive strength M20	प्र घ मि	१२२४	१२२४	
१९६	compressive strength M25	प्र घ मि	१३१८	१३१८	
	Bullnose Kerbstone Grey Color. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH)				
१९७	compressive strength M15	प्र घ मि	१११७	१११७	
१९८	compressive strength M20	प्र घ मि	१२१४	१२१४	
१९९	compressive strength M25	प्र घ मि	१२७४	१२७४	
२००	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	प्र घ मि			
	Aluminium Door/ Windows/ Partitions				
२०१	Aluminium parts with naturally anodized aluminium with 5mm thick clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete	प्रति ब.फि.	६३०	६३०	
२०२	Sliding Window				
	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size >30 Sq. ft				
२०३	without ventilation	प्रति ब.फि.	६२०	६२०	
२०४	with fixed ventilation	प्रति ब.फि.	६५१	६५१	
२०५	with sliding ventilation	प्रति ब.फि.	६२०	६२०	
	section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size 20-30 Sq. Ft				
२०६	without ventilation	प्रति ब.फि.	५४६	५४६	
२०७	with fixed ventilation	प्रति ब.फि.	५८८	५८८	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
२०८	with sliding ventilation	प्रति ब.फि.	६६२	६६२	
२०९	Swing Door section 101.6mm*44mm*1.5 mm Size > 21Sq. Ft	प्रति ब.फि.	६७२	६७२	
२१०	Ventilation Louver section 101.6mm*44mm*1.5 mm	प्रति ब.फि.	६०९	६०९	
२११	Partition section 62mm*38mm*1.5mm	प्रति ब.फि.	४२०	४२०	
२१२	Aluminium fix partition section size 65 x 38 x 1.2 net aluminium frame with 4mm thick aluminium composite pannel with all necessary fittings.	प्रति ब.फि.	५९९	५९९	
	Providing and fixing Hinged Door of section in natural or color anodized / powder coated color Section size (87 x 56 x 1.2 mm) fit with 5 mm clear glass or 9 mm both side laminated board (excluding the cost of handle and door closer)				
२१३	Single Panel Casement	प्रति ब.फि.	६४९	६४९	
२१४	Double Panel Casement	प्रति ब.फि.	७६७	७६७	
	Providing and fixing 2 or 3 Panel Sliding Window of aluminium section naturally anodized or black anodized / powder coated color, Section size (87x56x1.2 mm) fit with 5 mm clear glass without fly mesh shutter. (window size 6'x5' or average area 30sq feet per window)				
२१५	normal	प्रति ब.फि.	४५२	४५२	
२१६	sliding window with top fix glass	प्रति ब.फि.	४८३	४८३	
२१७	Providing and fixing Fixed window of aluminium section in naturally anodized of black anodized/powder coated color, section size (87x56x1.2 mm) fit with 8 mm clear glass without fly mesh shutter (average area 5 sq. feet per panel)	प्रति ब.फि.	३६८	३६८	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लुम्बिनी नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२१८	Providing and fixing Fly Mesh Shutter with aluminium fly mesh in 87x56x1.2 mm series sliding window (section thickness 1 mm)	प्रति ब.फि.	२१५	२१५	
	UPVC structures inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete				
२१९	Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete	प्रति ब.फि.	६३०	६३०	
२२०	Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel	प्रति ब.फि.	६६२	६६२	
२२१	casement Window(60*72mm), sash	प्रति ब.फि.	६६२	६६२	
२२२	door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm	प्रति ब.फि.	७८८	७८८	
	कमर्सियल प्लाइउड				
२२३	३ मि.मि.	प्रति ब.फि.	२५	२५	
२२४	६ मि.मि.	प्रति ब.फि.	३२	३२	
२२५	९ मि.मि.	प्रति ब.फि.	३९	३९	
२२६	१० मि.मि.	प्रति ब.फि.	४१	४१	
२२७	१२ मि.मि.	प्रति ब.फि.	४६	४६	
२२९	१८ र १९ मि.मि.	प्रति ब.फि.	७१	७१	
	टिक प्लाइउड				
२३०	४ मि.मि.	प्रति ब.फि.	३९	३९	
२३१	६ मि.मि.	प्रति ब.फि.	५५	५५	
२३२	९ मि.मि.	प्रति ब.फि.	९३	९३	
२३३	१२ मि.मि.	प्रति ब.फि.	११३	११३	
	वाटर प्रुफ प्लाइउड				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरिको।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२३४	३ मि.मि.	प्रति व.फि.	४६	४६	
२३५	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	६२	६२	
२३६	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	९३	९३	
२३७	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	१३४	१३४	
२३९	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	११६	११६	
२४०	१८ र १९ मि.मि.	प्रति व.फि.	१३९	१३९	
	तैयारी ढोका (FLUSH DOORS)				
२४२	38 mm thick solid flush door (Both side teak)	प्रति व.फि.	३४०	३४०	
२४३	38 mm thick solid flush door (One side teak)	प्रति व.फि.	३०९	३०९	
	सिसा				
२४४	३.५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	७२	७२	
२४५	४ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	८२	८२	
२४६	५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	९८	९८	
२४७	३.५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१०३	१०३	
२४८	४ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	११३	११३	
२४९	५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	१३९	१३९	
२५०	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति व.फि.	१५५	१५५	
	किचन तथा बाथरुमका सामाग्रीहरु				
	सिंकहरु				
२५१	स्टील (16" x 18")	प्रति गोटा	१३५०	१३५०	
२५२	स्टील(24" x 18")	प्रति गोटा	२०००	२०००	
२५३	स्टील (37" x 18")	प्रति गोटा	२५००	२५००	
	वास बेसीन				
२५४	वास बेसिन — १२" x १८"	प्रति सेट	८००	८००	
२५५	वास बेसिन — १८" x २२"	प्रति सेट	१२००	१२००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२५६	वास बेसिन — १८" x २४"	प्रति सेट	१४००	१४००	
२५७	वास बेसिन — Pedestal	प्रति सेट	१४६०	१४६०	
	युरिनल ग्लेज्ड				
२५८	पुरुष 9 "	प्रति सेट	९००	९००	
२५९	पुरुष Nano	प्रति गोटा	१२००	१२००	
२६०	पोरसिलिन ग्लेज्ड युरिनल पार्टिशन	प्रति गोटा	१८००	१८००	
	महिला 9 "	प्रति सेट	१५०	१५०	
२६१	प्यान,कमोड र सिस्टर्न				
२६२	प्यान पोर्सलिन ग्लेज्ड 16 " x 22 " साधारण	प्रति सेट	६९५	६९५	
२६३	प्यान पोर्सलिन ग्लेज्ड16 " x 22 " (पेरि, हिन्द वा सो सरह)	प्रति सेट	२२००	२२००	
२६४	कमोड ग्लेज्ड साधारण (कभर सहीत)	प्रति गोटा	३४१०	३४१०	
२६५	युरोपियन डब्ल्यू सी कमोड	प्रति सेट	४४००	४४००	
२६६	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमोड कम्पलीट सेट सेतो रंग	प्रति सेट	६६००	६६००	
२६७	सिस्टर्न कम्पलीट सेट साधारण पि.भि.सि.	प्रति गोटा	४१८०	४१८०	
२६८	सिट र लिड– युरोपियन कमोडको लागि	प्रति सेट	२५३०	२५३०	
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिज				
२६९	कनेक्टिङ पाइप	प्रति थान	११५	११५	
२७०	सि.पि.वेस्ट कप्लीङ	प्रति सेट	१३०	१३०	
२७१	३२ मि.मि. बोटल ट्रयाप (वास बेसिन÷किचेन सिङ्क)	प्रति थान	३५०	३५०	
२७२	टावेल रड — ०.५०"x २.००' (हेभि)	प्रति थान	४००	४००	
२७३	टावेल रड — ०.५०" x २.००' (साधारण)	प्रति थान	२५०	२५०	
२७४	सि.पि.सोपकेस	प्रति थान	१५०	१५०	
२७५	सि.पि.सावर रोड टिल्टीङ आर्म सहित(मध्यम)	प्रति थान	९३०	९३०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२७६	ऐना- फेन्सी राम्रो खालको (16" x 18")	प्रति थान	३५०	३५०	
२७७	१५ मि.मि.एङ्गल कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	
२७८	१५ मि.मि.एङ्गल कक (हेभि)	प्रति थान	९५०	९५०	
२७९	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	
२८०	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक (हेभि)	प्रति थान	१००	१००	
२८१	१५ मि.मि. सि.पि. बिब कक (साधारण)	प्रति थान	६५०	६५०	
२८२	१५ मि.मि. सि.पि. पिल्लार कक (साधारण)	प्रति थान	७५०	७५०	
२८३	सि.पि.ट्वाइलेट पेपर होल्डर	प्रति सेट	४५०	४५०	
२८४	CP wash basin hot and cold 15mm dia basin mixtue	प्रति थान	२७००	२७००	
२८५	60 cm C.P. glass sef	प्रति थान	५००	५००	
	टायल				
२८६	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड) (12" x 12")	प्रति व.फि.	५५	५५	
२८७	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (12" x 12")	प्रति व.फि.	७५	७५	
२८८	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (16" x 16")	प्रति व.फि.	७०	७०	
२८९	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (24" x 24")	प्रति व.फि.	९५	९५	
२९०	पोर्सलिन फ्लोर टायल डिजिटल (24" x 24")Branded	प्रति व.फि.	१३०	१३०	
२९१	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड)(12" x 18")	प्रति व.फि.	७०	७०	
२९२	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड) (10" x 15")	प्रति व.फि.	६०	६०	
२९३	पोर्सलिन वाल टायल (नन ग्लेज्ड) (8" x 12")	प्रति व.फि.	४५	४५	
२९४	माटोको रुफिङ टायल (8" x 5")	प्रति गोटा	२७	२७	
२९५	फ्लोर टायल (भारतीय)	प्रति व.फि.			रुपन्देही
२९६	फेन्सी टायल डिजिटल भारतीय	प्रति व.फि.			रुपन्देही
२९७	साधारण वाल टायल भारतीय	प्रति व.फि.			रुपन्देही
२९८	Verified फ्लोर टायल (भारतीय)	प्रति व.फि.			रुपन्देही
	मार्बल/स्टोन				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२९५	इडियन मार्बल- स्लाब (सेतो)	प्रति व.फि.	१५५	१५५	
२९६	मार्बल साधारण (१३ देखि १५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	१२०	१२०	
२९७	मार्बल ग्रनाईट राजस्थानी (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	२७०	२७०	
२९८	मार्बल ग्रनाईट बैंगलोर (२५ मि.मि. मोटाई)	प्रति व.फि.	३७०	३७०	
२९९	कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	१३५	१३५	
३००	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	१६	१६	
३०१	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२५	२५	
३०२	वेक्स/मैन पालिश	प्रति के.जी.	५००	५००	
३०३	अल्कालि एसिड पाउडर/आक्जेलिक एसिड	प्रति के.जी.	५०	५०	
३०४	कार्बोरिटेड ढुंगा	प्रति गोटा	७५०	७५०	
	झयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु				
३०५	होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी	१५०	१५०	
	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)				
३०६	३/४"	प्रति १०० पीस	५०	५०	
३०७	१"	प्रति १०० पीस	१००	१००	
३०८	१ १/२"	प्रति १०० पीस	११०	११०	
३०९	२"	प्रति १०० पीस	२२०	२२०	
	फलामको कब्जा				
३१०	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	३०	३०	
३११	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	६५	६५	
	छेस्किनी				
३१२	४" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	६५	६५	
३१३	६" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	११३	११३	
३१४	१२" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	
३१५	४" आल्मुनियम छेस्किनी	प्रति गोटा	४५	४५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि गुहेश्वरी नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३१६	६" आल्मुनियम छेस्किनी	प्रति गोटा	७५	७५	
३१७	१२" आल्मुनियम छेस्किनी	प्रति गोटा	६५०	६५०	
३१८	४" पित्तलको छेस्किनी	प्रति गोटा	१८०	१८०	
३१९	६" पित्तलको छेस्किनी	प्रति गोटा	२६०	२६०	
३२०	१२" पित्तलको छेस्किनी (साधारण)	प्रति गोटा	७००	७००	
३२१	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७००	७००	
	हयाण्डल				
३२२	६" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	५५	५५	
३२३	८" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	१३०	१३०	
३२४	६" आल्मुनियम हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	१८०	१८०	
३२५	६" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	४५०	४५०	
३२६	८" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	५५०	५५०	
३२७	१०" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	७००	७००	
३२८	१२" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	९००	९००	
३२९	डोर सिप्रड	प्रति गोटा	२००	२००	
३३०	एल्ड्रप (स्लाइडिड बोल्ट- ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३००	३००	
३३१	०८"आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिड्ग बोल्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२२०	२२०	
३३२	१०"आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिड्ग बोल्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
३३३	१२"आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिड्ग बोल्ट-ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२७०	२७०	
३३४	आल्मुनियम डोर स्टपर – डबल	प्रति गोटा	१२०	१२०	
३३५	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१३००	१३००	
	तार जालली				
३३६	भारतिय	प्रति व.फि.	६०	६०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३३७	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. X २०मि.मि.)	प्रति व.फि.	४५	४५	
३३८	कुखुरे जाली	प्रति व.फि.	२५	२५	
३३९	लिस्टी	प्रति र.मि.	२५	२५	
	रङ्ग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु				
	Exterior Wall Paints				
३४०	चुना	प्रति केजी	४१	४१	
३४१	इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	६२२	६२२	
३४२	इमल्सन पेन्ट (Apex वा सो सरह)	प्रति लि.	३३९	३३९	
३४३	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति केजी	६७	६७	
३४४	वाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२५७	२५७	
	Interior Wall Paints				
३४५	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	९२४	९२४	
३४६	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५१४	५१४	
३४७	इन्टेरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	२५७	२५७	
३४८	एक्रिलिक डिस्टेम्पर	प्रति केजी	१२८	१२८	
३४९	वाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६४	१६४	
	Wood and Metal Paints				
३५०	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	६१६	६१६	
३५१	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	५९१	५९१	
३५२	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६६८	६६८	
३५३	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	५६५	५६५	
	Other paints				
३५४	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५२३	५२३	
३५५	वार्निस	प्रति लि.	४६२	४६२	
३५६	चपरा	प्रति केजी	८२२	८२२	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लुम्बुभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Primer and Undercoat				
३५७	बाल पुट्टि	केजी	४१	४१	
३५८	उड पुट्टि प्रति बट्टा	केजी	१८५	१८५	
३५९	मेटल प्राइमर (रेड अक्साइड)	केजी	४११	४११	
३६०	उड प्राइमर	प्रति लि.	४३६	४३६	
३६१	तारपिन तेल	प्रति लि.	१८५	१८५	
३६२	कोल टार / ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी	३५९	३५९	
३६३	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लि.	१४४	१४४	
३६४	सरेस	प्रति लि.	२६७	२६७	
३६५	पेन्ट दुवारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११३	११३	
३६६	गुंद/फेविकोल	प्रति केजी	१८५	१८५	
३६७	सेफक्रिट	प्रति लिटर	२६७	२६७	
३६८	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५१	५१	
३६९	Poly carbolate sheet	प्रति ब.फि.	१७५	१७५	
३७०	Plaster of paris paint	प्रति ब.फि.	३१	३१	
	खाक्सी/सैण्ड पेपर				
३७१	खाक्सी/सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६२	६२	
३७२	खाक्सी/सैण्ड पेपर वाटर प्रुफ	प्रति दर्जन	३०८	३०८	
३७३	खाक्सी रोल	प्रति मिटर	११३	११३	
	छ) सडकसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु				
	अल्कत्रा				
३७४	टार फेल्ट (बिटुमिन सिट)	प्रति व.फि.			
३७५	Bitumen Emulsion rapid setting with 60% bitumen	प्रति के जी	१०२		
३७६	Bitumen Emulsion rapid setting with 65% bitumen	प्रति के जी	१०८		

आधिकारिक

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३७७	Bitumen Emulsion rapid setting with 70% bitumen	प्रति के जी	११५	बिक्रेता बमोजिम दर रेट प्रयोग हुने (बिक्रेता बमोजिम रेट फेरबदल हुन सक्ने)	
३७८	Bitumen Emulsion medium setting with 60% bitumen	प्रति के जी	१०३		
३७९	Bitumen Emulsion medium setting with 65% bitumen	प्रति के जी	१०९		
३८०	Bitumen Emulsion slow setting with 60% bitumen	प्रति के जी	१०५		
३८१	Bitumen Emulsion slurry seal with 60% bitumen	प्रति के जी	१०८		
३८२	Bitumen VG 10	प्रति के जी	१०८		
३८३	Bitumen VG 30	प्रति के जी	१११		
३८४	Anstrip Agent- Ex Factory Rate Amlekhgunj	प्रति के जी	५६०	५६०	
३८५	**Road Furnishing Item**				
३८६	Reflective Sheet (150ft*2")	प्रति रोल	५४५०	५४५०	
३८७	Cats Eye	प्रति गोटा	५९०	५९०	
३८८	Retrorective Delineator (900mm height, 50mm dia.)	प्रति गोटा	८१२	८१२	
	Thermoplastic Road Marking				
३८९	B.S. Grade	प्रति के.जी.	१८०	१८०	
३९०	MOST Grade	प्रति के.जी.	२००	२००	
३९१	Glass Beads	प्रति के.जी.	२५६	२५६	
	Geotextile				
३९२	100 gms	प्रति ब.मि.	७१	७१	
३९३	120 gms	प्रति ब.मि.	७५	७५	
३९४	150 gms	प्रति ब.मि.	९०	९०	
३९५	200 gms	प्रति ब.मि.	११५	११५	
	Non pressure RCC Hume Pipe NP3				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३९६	300 mm dia	प्रति मिटर	३७४०	३७४०	
३९७	450 mm dia	प्रति मिटर	५४००	५४००	
३९८	600 mm dia	प्रति मिटर	७२००	७२००	
३९९	750 mm dia	प्रति मिटर	१०५२०	१०५२०	
४००	900 mm dia	प्रति मिटर	१३४३०	१३४३०	
४०१	1200 mm dia	प्रति मिटर	१७४५०	१७४५०	
	Non pressure RCC Hume Pipe NP2				
४०२	300 mm dia	प्रति मिटर	१३२५	१३२५	
४०३	450 mm dia	प्रति मिटर	२५५०	२५५०	
४०४	600 mm dia	प्रति मिटर	४३३०	४३३०	
४०५	750 mm dia	प्रति मिटर	५०३०	५०३०	
	ज) पुल संग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु				
	Rubber Items				
	Elastomeric Bearing				
४०६	for 15 m span	nos	१८०००	१८०००	
४०७	for 20m span	nos	२५०००	२५०००	
४०८	for 25m span	nos	३२०००	३२०००	
४०९	for above 25m span	nos	४००००	४००००	
४१०	Compression seal rubber	meter	२५००	२५००	
४११	Strip Seal Rubber	meter	२५००	२५००	
	Slab Seal Rubber				
४१२	320 mm width	meter	१४०००	१४०००	
४१३	230 mm width	meter	१०००००	१०००००	
	Exppansion Joints				
४१४	Strip Seal expansion joints	meter	१४५००	१४५००	
४१५	Compression seal expansion joint	meter	१२५००	१२५००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लुम्बुधूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Slab Seal expansion joint				
४१६	320 mm width	meter	२१०००	२१०००	
४१७	230 mm width	meter	१७५००	१७५००	
४१८	Amor Angle	meter	७५००	७५००	
	Pot Bearings				
४१९	For 30 m Span	nos	९५०००	९५०००	
४२०	For 35 m Span	nos	1,10,000.00	1,10,000.00	
४२१	For 40 m Span	nos	१२५०००	१२५०००	
	Prestressing Items				
४२२	Tendon (LRPC) wire	kg	१७१	१७१	
	Corrugated HDPE Pipe				
४२३	ID=84;OD=90	meter	२५०	२५०	
४२४	ID=96;OD=105	meter	२७०	२७०	
४२५	Live Wedges	nos	११०	११०	
४२६	Master Wedges	nos	२०००	२०००	
४२७	Anchor Wedges	nos	२८००	२८००	
४२८	Anchor Head	nos	२४००	२४००	
४२९	Safety Plate	nos	२०००	२०००	
४३०	Grouting Cap	nos	२५००	२५००	
	इ.सिचाईसंग सम्बन्धित निर्माण सामग्रीहरु				
	बोरा				
४३१	प्लाष्टिकको बोरा नयाँ	गोटा	३५	३५	
४३२	प्लाष्टिकको बोरा पुरानो	गोटा	२२	२२	
४३३	सिमेन्टको खाली बोरा	गोटा	१७	१७	
४३४	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१२०	१२०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Geo bag made of heavy quality geo-textile				
४३५	250 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	४८०	४८०	
४३६	300 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	५१०	५१०	
४३७	350 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	६००	६००	
४३८	400 GSM (1m*1m)	प्रति ब.मि.	६८०	६८०	
४३९	Bag Closer Sewing Machine	प्रति प्याक	२७०१०	२७०१०	
४४०	Bag Closing Yarn	प्रति रोल	६०५	६०५	
४४१	जुटको सुतली	के.जी.	१४०	१४०	
४४२	नाइलनको डोरी	के.जी.	३००	३००	
४४३	नरिवलको डोरी	के.जी.	१७०	१७०	
४४४	तार ब्रश	गोटा	८०	८०	
	Machine Made GI gabion Boxes :Machine made and Mechanically selvedge double twist hexagonal wire mesh (mesh size:100mm*120mm) gabion boxes with heavy coated GI wires of mesh wire :3.00mm, selvedge wire: 3.90mm and Lacing wire: 2.40mm. Ex Factory Price at Nawalparasi.				
४४५	Box Size: 3x1x0.5/2	Per Box	३२७८	३३१०	
४४६	Box Size: 2x1x1/1	Per Box	३२७८	३३१०	
४४७	Box Size: 3x1x1/2	Per Box	४७६८	४७६८	
४४८	Box Size: 3x1.5x0.5/2	Per Box	४४७०	४६००	
	Joint Filler For Canal Lining				
४४९	P- Foam 10mm thick	प्रति ब.मि.	१०००	१०००	
४५०	Sponge Rubber 10mm thick	प्रति ब.मि.	१२५०	१२५०	
४५१	Sponge Rubber 20mm thick	प्रति ब.मि.	१४५०	१४५०	
४५२	Poly Sulphide joint sealer for canal lining	प्रति र.मि.	१२००	१२००	
	Gates				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४५३	Supply & Fixing of Steel Gate Including Spindle all complete	प्रति केजी	३१५	३३०	
४५४	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि (Spindle सहित)	प्रति केजी	२६९	२९०	
४५५	Head Regulator, Cross Regulator को लागि Gear भएको Steel Gate को लागि	प्रति केजी	२५८	२८०	
	Steel angles				
४५६	ISMC 100	प्रति केजी	२७५	२७५	
४५७	ISMC 125	प्रति केजी	२७५	२७५	
४५८	ISMC 150	प्रति केजी	२७५	२७५	
४५९	ISA 7575	प्रति केजी	२७५	२७५	
४६०	ISA 5050	प्रति केजी	२७५	२७५	
	Spindle for gates				
४६१	Bright round bars for gate size greater than 1mx1m with threading of spindle bars	प्रति फिट	५५००	५५००	
	Gear box for (including nut, bolt, bearing, grease housing, body, etc. all complete)				
४६२	गेट गैयर कम्प्लीट सेट ५–१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११५५०	११५५०	
४६३	गेट गैयर सेट १० – १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२७५००	२७५००	
४६४	गेट गैयर सेट १५ –२० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	४१०००	४१०००	
४६५	गेट गैयर सेट २० –२५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५४०००	५४०००	
४६६	Thrust Bearing	प्रति सेट	१२००	१२००	
४६७	Middle Type Cast Iron Gear Nut	प्रति गोटा	११६००	११६००	
४६८	Slide Roller	प्रति गोटा	५१००	५१००	
४६९	Middle Type Cast Iron Gear	प्रति गोटा	११२००	११२००	
	PVC Water stopper (water bar) for canal lining				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागु हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४७०	230 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	११००	११००	
४७१	150 mm wide with 25mm dia centre bulb	प्रति र.मि.	७५०	७५०	
	Rubber Seal				
४७२	For canal	प्रति र.मि.	७५५	७५५	
४७३	6"	प्रति र.मि.	११५५	११५५	
	For irrigation gate				
४७४	4"-5'	प्रति र.मि.	१०००	१०००	
४७५	6"-8'	प्रति र.मि.	१५००	१५००	
४७६	Type - flat		१६५०	१६५०	
४७७	Type - P (bulb at one end)		२२००	२२००	
४७८	Type - Double stem (single bulb at center)		२२००	२२००	
४७९	Type - Double bulb (bulb at both ends)		२७५०	२७५०	
४८०	Type - L or Z		३०२५	३०२५	
४८१	Type - corner		३०२५	३०२५	
४८२	Cone shaped bearing, bearing plate and nut for C.R. Gate	प्रति सेट	१००००	१००००	
४८३	Cone shaped bearing, bearing plate and nut for Tertiary Gate	प्रति सेट	७०००	७०००	
४८४	Supply and Fixing of cone bearing (No: 30208)	प्रति सेट	२०००	२०००	
४८५	Supply and Fixing of cone bearing (No: 30310)	प्रति सेट	३५००	३५००	
४८६	Supply and Fixing of High Tensile nut bolt	प्रति केजी	३००	३००	
४८७	Rope 20-25mm (Tochan)	प्रति र.मि.	२०००	२०००	
४८८	सिट गायल – जेड टाइप	प्रति केजी	१८०	१८०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
४८९	ढिकि पम्पको हेड	प्रति गोटा	१५००	१५००	
	भू-संरक्षण तथा जल उत्पन्न प्रकोप				
४९०	बेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१८	१८	
४९१	अम्लिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	८	८	
४९२	नेभियर सेट खरिद	प्रति गोटा	२	२	
४९३	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१६०	१६०	
४९४	बाँस पायलिङ गर्ने	प्रति गोटा	१०	१०	
४९५	नाइलन जाली ३ x १ x १ को	प्रति गोटा	१४५०	१४५०	
	Shallow Boring ;SaGwL				
४९६	सक्सन पाइप ३"	प्रति फिट	१५०	१५०	
४९७	डेलेवरी पाइप	प्रति केजी	२८०	२८०	
४९८	सी.आइ. नीपल ४"× ३"	प्रति थान	३२५	३२५	
४९९	चेक वाल ३"	प्रति थान	११००	११००	
५००	चेक वाल ४"	प्रति थान	१२००	१२००	
५०१	बेल हेड टी	प्रति थान	१६००	१६००	
	पानी तान्ने इलेक्ट्रीक पम्पसेट (सिंगल फेज)				
५०२	०.५ एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	२२००	२२००	
५०३	१.० एच.पि.चाइनिज वाटर पम्प	प्रति सेट	३५५०	३५५०	
५०४	०.५ एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	४५००	४५००	
५०५	१.० एच.पि.वाटर पम्प (आइ.एस.आइ.)	प्रति सेट	८५००	८५००	
५०६	१.५ हर्ष पावर २.०" x २.०" पम्प	प्रति सेट	१५५००	१५५००	
५०७	२.० हर्ष पावर ३.०" x ३.०" पम्प	प्रति सेट	१९५००	१९५००	
५०८	३.० हर्ष पावर ४.०" x ४.०" पम्प	प्रति सेट	३२५००	३२५००	
५०९	४.० हर्ष पावर ४.०" x ४.०" पम्प	प्रति सेट	३७५००	३७५००	
५१०	५.० हर्ष पावर ४.०" x ४.०" पम्प	प्रति सेट	३९५००	३९५००	
	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)–Indian				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागी बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५११	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	४५०००	४५०००	
५१२	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	५००००	५००००	
५१३	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. ८० मि.मि.x ६५ मि.मि.	प्रति सेट	५००००	५००००	
५१४	५ हर्ष पावर १५०० आर.पि.एम. १०० मि.मि.x१०० मि.मि.	प्रति सेट	५५०००	५५०००	
	डिजेल पम्पसेट (भ्याट नलाग्ने)- Chinese				
५१५	४ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	१८९००	१८९००	
५१६	५ हर्ष पावर २६०० आर.पि.एम. ८० मि.मि. x ८० मि.मि.	प्रति सेट	१९९००	१९९००	
	सबमर्सिबल पम्प (थ्री फेज) KSB or equivalent brand				
५१७	३ हर्षपावर	प्रति सेट	५५०००	५५०००	
५१८	५ हर्षपावर	प्रति सेट	८५०००	८५०००	
५१९	७.५ हर्ष पावर	प्रति सेट	९००००	९००००	
	डिजेल जेनरेटर				
५२०	२.५ के.भि. = WC/AC	प्रति थान	७००००	७००००	
५२१	५ के.भि. = WC/AC	प्रति थान	११००००	११००००	
	सबमर्सिबल फलैट केबल				
५२२	६ वर्ग मि.मि. (3 wire Flat type)	प्रति मिटर	६५०	८९५	
५२३	१० वर्ग मि.मि.(3 wire Flat type)	प्रति मिटर	८५०	१०००	
५२४	१६ वर्ग मि.मि.(3 wire Flat type)	प्रति मिटर	१३००	१३००	
५२५	२० वर्ग मि.मि.(3 wire Flat type)	प्रति मिटर	१६००	१६००	
५२६	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation for 8"-10" Housing pipe	प्रति सेट	२७०००	२७०००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५२७	welded rod	प्रति पेकेट	८५०	८५०	
५२८	Sodium Hexa Meta Phasphate	प्रति के.जि.	४२५	४२५	
५२९	Gsaket	प्रति थान	३३०	३३०	
५३०	Gland packing	प्रति सेट	४१२	४१२	
५३१	Water table indicator	प्रति घण्टा	४००	४००	
५३२	Power cell battries for Electric Logging Machine	प्रति थान	८०	८०	
	Power Cable				
५३३	25 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	३५००	३५००	
५३४	25 sq mm Copper	प्रति मिटर	१५००	१५००	
५३५	50 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	५५०	५५०	
५३६	50 sq mm Copper	प्रति मिटर	२२००	२२००	
५३७	95 sq mm Aluminium	प्रति मिटर	८९२	८९२	
५३८	95 sq mm Copper	प्रति मिटर	५४४०	५४४०	
	NPA Geocell (Novel Polymeric Alloy) Technology प्रयोग गरी Road Pavement Construction, Water Channel Protection, Slope				
	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-B				
५३९	Cell height- 75 mm	प्रती बामि	१०५०	१०५०	
५४०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१४२५	१४२५	
५४१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१७७८	१७७८	
५४२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२०७०	२०७०	
५४३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२८५०	२८५०	
	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-C				
५४४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१११०	१११०	
५४५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१५००	१५००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५४६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१८६०	१८६०	
५४७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२१७५	२१७५	
५४८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	३०००	३०००	
	Cell Opening Size-330 mm Strength Category-D				
५४९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१५९०	१५९०	
५५०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	२१७५	२१७५	
५५१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	२७००	२७००	
५५२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	३१५०	३१५०	
५५३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	४३२०	४३२०	
	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-B				
५५४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१००५	१००५	
५५५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१३५०	१३५०	
५५६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१७२५	१७२५	
५५७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	१९६५	१९६५	
५५८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२७१५	२७१५	
	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-C				
५५९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१०५०	१०५०	
५६०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१४२५	१४२५	
५६१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१७८५	१७८५	
५६२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२०५५	२०५५	
५६३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२८३५	२८३५	
	Cell Opening Size-356 mm Strength Category-D				
५६४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१५३०	१५३०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेरट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.ब. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेरट	आ.ब. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेरट	कैफियत
५६५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	२०७०	२०७०	
५६६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	२५८०	२५८०	
५६७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२९८५	२९८५	
५६८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	४१२५	४१२५	
	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-B				
५६९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	९००	९००	
५७०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१२१५	१२१५	
५७१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१५००	१५००	
५७२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	१७५५	१७५५	
५७३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२४१५	२४१५	
	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-C				
५७४	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	९३०	९३०	
५७५	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१२६०	१२६०	
५७६	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	१५८२	१५८२	
५७७	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	१८३०	१८३०	
५७८	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	२५२०	२५२०	
	Cell Opening Size-445 mm Strength Category-D				
५७९	Cell height- 75 mm	प्रती ब.मि	१३६५	१३६५	
५८०	Cell height- 100 mm	प्रती ब.मि	१८३०	१८३०	
५८१	Cell height- 120 mm	प्रती ब.मि	२२९५	२२९५	
५८२	Cell height- 150 mm	प्रती ब.मि	२६७०	२६७०	
५८३	Cell height- 200 mm	प्रती ब.मि	३६७५	३६७५	
	वन पैदावारसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	काठ :				
५८४	साल काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	४७००	४७००	
५८५	सिसौ काठ चिरानी सहित	प्र.घ. फि.	३३५०	३३५०	
५८६	अन्य कुकाठ चिरानी गरेको	प्र.घ. फि.	१०००	१०००	
५८७	दाउरा	प्रति केजी	१२	१२	
५८८	बाँस — ७ मि. लम्बाई	प्रति घना	४००	४००	
	बन पैदावार सम्बन्धि				
५८९	छपान	प्रति रुख	२४	२४	
५९०	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	३३	३३	
५९१	याडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	२७	२७	
५९२	लोडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	२७	२७	
५९३	अनलोडिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	१३	१३	
५९४	पायलिङ्ग	प्रति क्यु.फि.	८	८	
५९५	बोक्रा निकालेको	प्रति क्यु.फि.	६	६	
५९६	गोलीया काठ कटान ग्रेडिङ	प्रति क्यु.फि.	७	७	
	दाउरा कटान मुछान गर्दा (प्रति चट्टा)				
५९७	कटान मुछान (२०x५x५)	प्रति चट्टा	४४००	४४००	
५९८	याडिङ्ग	प्रति चट्टा	२४२०	२४२०	
५९९	लोडिङ्ग÷अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	४४००	४४००	
६००	चट्टा निर्माण	प्रति चट्टा	१८७०	१८७०	
	गैर काठ बन पैदावार र बहुउद्देशीय बन प्रजाती				
६०१	टिक काटिङ्ग ठूलो (बहु बर्षे)	प्रति गोटा	४०	४०	
६०२	टिक काटिङ्ग (एक बर्षे)	प्रति गोटा	२०	२०	
६०३	सिसौ काटिङ्ग (एक बर्षे)	प्रति गोटा	१५	१५	
६०४	टिक (बहु बर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६०५	लहरे पिपल बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१००	१००	
६०६	कदम (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	
६०७	अमला (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	
६०८	बाँस (राइजोम सहित)	प्रति गोटा	२३५	२३५	
६०९	बाँस (दुइ बर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	
६१०	बास (एक बर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९	१९	
६११	आँप अम्रपाली कलमी	प्रति गोटा	१३०	१३०	
६१२	आँप दसहरी कलमी	प्रति गोटा	१२०	१२०	
६१३	आँप अन्य कलमी	प्रति गोटा	११५	११५	
६१४	लिची कलमी	प्रति गोटा	११५	११५	
६१५	कटहर कलमी	प्रति गोटा	५०	५०	
६१६	सुन कागती	प्रति गोटा	४०	४०	
६१७	बेल ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	४०	४०	
६१८	रुद्राक्ष (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६१९	सेतो चन्दन (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६२०	रक्त चन्दन (बहुबर्षे) (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६२१	धुपी दुइ बर्षे (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	७५	७५	
६२२	अशोक (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	७५	७५	
६२३	हर्रो, बर्रो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	११	११	
६२४	बेत, तेजपात (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१९	१९	
६२५	सप्रगन्धा (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१०	१०	
६२६	अग्रिसो, कुरिलो	प्रति गोटा	९	९	
६२७	नेपियर, लेमनग्रास	प्रति गोटा	६	६	
६२८	सिरिस,बकाइनो, कपास, मसाला आदि (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१५	१५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि दुहबिमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६२९	मसला हाइब्रिड बिरुवा ठूलो (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	२२	२२	
६३०	अर्जेना, बडहर, इमली, खमारी, बेल, जामुन, खैर (पोलिथिनको थैलोमा)	प्रति गोटा	१२	१२	
६३१	बास राईजुम बिरुवा	प्रति गोटा	२५०	२५०	
६३२	बास कटिङ्ग २ वर्षे	प्रति गोटा	२००	२००	
	ट.खानेपानी सम्बन्धित सामग्रीहरु				
	पि.भि.सि. कप्लर				
६३३	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३५	३५	
६३४	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८५	८५	
६३५	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१४५	१४५	
६३६	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३८८	३८८	
	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री				
६३७	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५३	५३	
६३८	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२४	१२४	
६३९	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२८	२२८	
६४०	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५१५	५१५	
	पि.भि.सि. बैण्ड ८७.५ डिग्री (With Door)				
६४१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१५८	१५८	
६४२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२७५	२७५	
६४३	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७९७	७९७	
	पि.भि.सि. बैण्ड ४५ डिग्री				
६४४	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५०	५०	
६४५	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	९९	९९	
६४६	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१८०	१८०	
६४७	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५४६	५४६	
	पि.भि.सि. सिंगल टि				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६४८	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७७	७७	
६४९	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६७	१६७	
६५०	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३१७	३१७	
६५१	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७०३	७०३	
	पि.भि.सि. सिंगल टि (With Door)				
६५२	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२२६	२२६	
६५३	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१९	४१९	
६५४	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१०५४	१०५४	
	पि.भि.सि. डबल टि				
६५५	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६७	३६७	
६५६	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५८०	५८०	
	पि.भि.सि. डबल टि (With Door)				
६५७	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४८७	४८७	
६५८	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५४	७५४	
	पि.भि.सि. पाईप क्लिप				
६५९	५० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६	१६	
६६०	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२	३२	
६६१	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४२	४२	
६६२	१६० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	८१	८१	
	पि.भि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप				
६६३	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	६०	६०	
६६४	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१००	१००	
	पि.भि.सि. सकेट प्लग क्लिप				
६६५	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	७५	७५	
६६६	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१२३	१२३	
	पि.भि.सि. सिंगल वाई				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि कुञ्जभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६६७	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२१४	२१४	
६६८	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४१३	४१३	
	पि.भि.सि. सिंगल वाई (With Door)				
६६९	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२६२	२६२	
६७०	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	४९९	४९९	
	पि.भि.सि. डबल वाई				
६७१	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	२८८	२८८	
६७२	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५६९	५६९	
	पि.भि.सि. डबल वाई (With Door)				
६७३	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३६९	३६९	
६७४	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	५९५	५९५	
	सफा गर्ने पाइप (Cleaning Pipe) पि.भि.सि.				
६७५	७५ मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	१६८	१६८	
६७६	११० मि.मि. व्यास	प्रति गोटा	३२३	३२३	
६७७	पि.भि.सि. रेड्युसर १६०x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	३७६	३७६	
६७८	पि.भि.सि. रेड्युसर ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१४९	१४९	
६७९	पि.भि.सि. रेड्युसर ७५ x ५० मि.मि.	प्रति गोटा	७९	७९	
६८०	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ('P' Trap) १२५ x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	६१४	६१४	
६८१	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ('P' Trap) ११० x ११० मि.मि.	प्रति गोटा	५७५	५७५	
६८२	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ('P' Trap) ७५ x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२२०	२२०	
६८३	पि.भि.सि. मल्टि फ्लोर ट्रयाप ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३१९	३१९	
६८४	पि.भि.सि. नहानी ट्रयाप ११० x ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२९०	२९०	
६८५	पि.भि.सि. डब्लु सी कनेक्टर (Bent Type)	प्रति गोटा	३९८	३९८	
६८६	पि.भि.सि. स्कवायर टायल जाली सहित	प्रति गोटा	९६	९६	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६८७	पि.भि.सि. गोलो जाली	प्रति गोटा	४३	४३	
६८८	पि.भि.सि. इण्ड क्याप ५० मि.मि.	प्रति गोटा	२८	२८	
	DI Pipe M/C (Ductile Cast Iron Pipe)				
६८९	100 mm (4")	प्रति मीटर	५६६५	५६६५	
६९०	125 mm (5")	प्रति मीटर	६४८९	६४८९	
६९१	150 mm (6")	प्रति मिटर	७४१६	७४१६	
६९२	200 mm (8")	प्रति मिटर	९२७०	९२७०	
६९३	250 mm (10")	प्रति मिटर	१२३६०	१२३६०	
	MS Pipe M/C(7.0 mm thick)				
६९४	100 mm (4")	प्रति मिटर	२४७२	२४७२	
६९५	125 mm (5")	प्रति मिटर	२९८७	२९८७	
६९६	150 mm (6")	प्रति मिटर	४५८९	४५८९	
६९७	200 mm (8")	प्रति मिटर	५०९९	५०९९	
६९८	250 mm (10")	प्रति मिटर	६६९५	६६९५	
६९९	300 mm (12")	प्रति मिटर	८२७१	८२७१	
७००	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS bend and its installation 8 to 10 " housing pipe	प्रति गोटा	२७८१०	२७८१०	
	CI Pipe				
७०१	150 mm (6")	प्रति मिटर	६६९५	६६९५	
७०२	200 mm (8")	प्रति मिटर	७७२५	७७२५	
	DI Sluice Valve				
७०३	80mm (3")	प्रति गोटा	१५४५०	१५४५०	
७०४	100mm (4")	प्रति गोटा	२३१७५	२३१७५	
७०५	125mm (5")	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	
७०६	150mm (6")	प्रति गोटा	३०९००	३०९००	
७०७	200mm (8")	प्रति गोटा	५७६८०	५७६८०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७०८	250mm (10")	प्रति गोटा	६७४६५	६७४६५	
७०९	300mm (12")	प्रति गोटा	७८१२६	७८१२६	
	DI Cross Tee				
७१०	150 mm (6")	प्रति गोटा	१४४२०	१४४२०	
७११	200 mm (8")	प्रति गोटा	२२६६०	२२६६०	
७१२	250 mm (10")	प्रति गोटा	३६०५०	३६०५०	
	DI Tee(Double Socket with Flange Branch)				
७१३	80mm (3")	प्रति गोटा	१४०६०	१४०६०	
७१४	100mm (4")	प्रति गोटा	१५७८०	१५७८०	
७१५	125mm (5")	प्रति गोटा	१८५४०	१८५४०	
७१६	150mm (6")	प्रति गोटा	१९३१३	१९३१३	
७१७	200mm (8")	प्रति गोटा	२०६००	२०६००	
७१८	250mm (10")	प्रति गोटा	२६००८	२६००८	
७१९	300mm (12")	प्रति गोटा	३२९६०	३२९६०	
	DI Reducer				
७२०	80mm (3")	प्रति गोटा	५४५४	५४५४	
७२१	100mm (4")	प्रति गोटा	७१२५	७१२५	
७२२	125mm (5")	प्रति गोटा	८९९२	८९९२	
७२३	150mm (6")	प्रति गोटा	१०३००	१०३००	
७२४	200mm (8")	प्रति गोटा	१२१५४	१२१५४	
७२५	250mm (10")	प्रति गोटा	१४६२६	१४६२६	
७२६	300mm (12")	प्रति गोटा	२०६००	२०६००	
	DI Mechanical Coupling				
७२७	150mm (6")	प्रति गोटा	१७५१०	१७५१०	
७२८	200mm (8")	प्रति गोटा	१९०५५	१९०५५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि शुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७२९	250mm (10")	प्रति गोटा	२२६६०	२२६६०	
	DI Bell Mouth				
७३०	150mm (6")	प्रति गोटा	८४४६	८४४६	
७३१	200mm (8")	प्रति गोटा	९७८५	९७८५	
७३२	250mm (10")	प्रति गोटा	१४९३५	१४९३५	
	DI Duck foot				
७३३	100 mm (4")	प्रति गोटा	१०३००	१०३००	
७३४	125 mm (5")	प्रति गोटा	१४४२०	१४४२०	
७३५	150mm (6")	प्रति गोटा	१८५४०	१८५४०	
७३६	200mm (8")	प्रति गोटा	२००८५	२००८५	
७३७	250mm (10")	प्रति गोटा	२४५१४	२४५१४	
	DI Puddlecolor 1 mtr long				
७३८	150mm (6")	प्रति गोटा	२०८०६	२०८०६	
७३९	200mm (8")	प्रति गोटा	२४१०२	२४१०२	
७४०	250mm (10")	प्रति गोटा	२८०१६	२८०१६	
	MS Clamp				
७४१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	९७९	९७९	
७४२	50mm (2")	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
७४३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११३३	११३३	
७४४	80mm (3")	प्रति गोटा	१२३६	१२३६	
७४५	100mm (4")	प्रति गोटा	१३३९	१३३९	
७४६	125mm (5")	प्रति गोटा	१५४५	१५४५	
७४७	150mm (6")	प्रति गोटा	१९४७	१९४७	
७४८	200mm (8")	प्रति गोटा	२४७२	२४७२	
७४९	250mm (10")	प्रति गोटा	२६२७	२६२७	
७५०	300mm (12")	प्रति गोटा	३२२४	३२२४	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको बिवरण	इकाई	आ.ब. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	DI Tail Pice (400)				
७५१	150mm (6")	प्रति गोटा	४४२९	४४२९	
७५२	200mm (8")	प्रति गोटा	६४३८	६४३८	
७५३	250mm (10")	प्रति गोटा	८७५५	८७५५	
	DI Bend (Double Flange)				
७५४	100mm (4")	प्रति गोटा	१२२५७	१२२५७	
७५५	125mm (5")	प्रति गोटा	१३१७४	१३१७४	
७५६	150mm (6")	प्रति गोटा	१३९०५	१३९०५	
७५७	200mm (8")	प्रति गोटा	१६४८०	१६४८०	
७५८	250mm (10")	प्रति गोटा	१८५९२	१८५९२	
७५९	300mm (12")	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	
	DI Socket with Flange				
७६०	150mm (6")	प्रति गोटा	५६६५	५६६५	
७६१	200mm (8")	प्रति गोटा	७७२५	७७२५	
७६२	250mm (10")	प्रति गोटा	१०८१५	१०८१५	
	MS Flange Set OD				
७६३	80mm (3")	प्रति गोटा	२७८१	२७८१	
७६४	100mm (4")	प्रति गोटा	३३९९	३३९९	
७६५	125mm (5")	प्रति गोटा	५९७४	५९७४	
७६६	150mm (6")	प्रति गोटा	८२४०	८२४०	
७६७	200mm (8")	प्रति गोटा	१०३००	१०३००	
७६८	250mm (10")	प्रति गोटा	११५३६	११५३६	
	Bulk Water Meter				
७६९	50mm (2")	प्रति गोटा	२०६००	२०६००	
७७०	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२४७२०	२४७२०	
७७१	80mm (3")	प्रति गोटा	२९८७०	२९८७०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७७२	100mm (4")	प्रति गोटा	४०१७०	४०१७०	
७७३	125mm (5")	प्रति गोटा	४५३२०	४५३२०	
७७४	150mm (6")	प्रति गोटा	५२५३०	५२५३०	
७७५	200mm (8")	प्रति गोटा	११३३००	११३३००	
७७६	250mm (10")	प्रति गोटा	१६४८००	१६४८००	
७७७	300mm (10")	प्रति गोटा	१७५१००	१७५१००	
	GI Elbow				
७७८	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६७	६७	
७७९	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९८	९८	
७८०	25mm (1")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
७८१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
७८२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४०७	४०७	
७८३	50mm (2")	प्रति गोटा	५१०	५१०	
७८४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११३३	११३३	
७८५	80mm (3")	प्रति गोटा	१५६६	१५६६	
७८६	100mm (4")	प्रति गोटा	२६७८	२६७८	
७८७	125mm (5")	प्रति गोटा	६१२९	६१२९	
७८८	150mm (6")	प्रति गोटा	७१५९	७१५९	
	GI Tee				
७८९	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०३	१०३	
७९०	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१४९	१४९	
७९१	25mm (1")	प्रति गोटा	२३२	२३२	
७९२	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८१	३८१	
७९३	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	
७९४	50mm (2")	प्रति गोटा	८५०	८५०	
७९५	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१४४२	१४४२	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
७९६	80mm (3")	प्रति गोटा	१८०३	१८०३	
७९७	100mm (4")	प्रति गोटा	२६७८	२६७८	
७९८	125mm (5")	प्रति गोटा	३३१७	३३१७	
७९९	150mm (6")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
	GI Union				
८००	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२१६	२१६	
८०१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२९९	२९९	
८०२	25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	
८०३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३८६	३८६	
८०४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	
८०५	50mm (2")	प्रति गोटा	६४४	६४४	
८०६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	८९६	८९६	
८०७	80mm (3")	प्रति गोटा	१४९४	१४९४	
८०८	100mm (4")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
८०९	125mm (5")	प्रति गोटा	४१२०	४१२०	
८१०	150mm (6")	प्रति गोटा	४८४१	४८४१	
	GI Socket				
८११	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५७	५७	
८१२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	८८	८८	
८१३	25mm (1")	प्रति गोटा	११८	११८	
८१४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२११	२११	
८१५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
८१६	50mm (2")	प्रति गोटा	३९१	३९१	
८१७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७४७	७४७	
८१८	80mm (3")	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
८१९	100mm (4")	प्रति गोटा	१८५४	१८५४	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८२०	125mm (5")	प्रति गोटा	४३२६	४३२६	
८२१	150mm (6")	प्रति गोटा	५५६२	५५६२	
	GI Reducer Socket				
८२२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६२	६२	
८२३	25mm (1")	प्रति गोटा	१२९	१२९	
८२४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२०१	२०१	
८२५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
८२६	50mm (2")	प्रति गोटा	३९७	३९७	
८२७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९९	३९९	
८२८	80mm (3")	प्रति गोटा	१०५१	१०५१	
८२९	100mm (4")	प्रति गोटा	१८१८	१८१८	
८३०	125mm (5")	प्रति गोटा	४९३४	४९३४	
८३१	150mm (6")	प्रति गोटा	५९२३	५९२३	
	GI Reducer Tee				
८३२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
८३३	25mm (1")	प्रति गोटा	२४७	२४७	
८३४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३४५	३४५	
८३५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५६७	५६७	
८३६	50mm (2")	प्रति गोटा	९२७	९२७	
८३७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१४४२	१४४२	
८३८	80mm (3")	प्रति गोटा	१९७८	१९७८	
८३९	100mm (4")	प्रति गोटा	३५०२	३५०२	
८४०	125mm (5")	प्रति गोटा	८९३५	८९३५	
८४१	150mm (6")	प्रति गोटा	१०२४९	१०२४९	
	GI Cross Tee				
८४२	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१६५	१६५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८४३	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२७	२२७	
८४४	25mm (1")	प्रति गोटा	३५०	३५०	
८४५	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	५९७	५९७	
८४६	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	
८४७	50mm (2")	प्रति गोटा	११७४	११७४	
८४८	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२००९	२००९	
८४९	80mm (3")	प्रति गोटा	३०१७	३०१७	
८५०	100mm (4")	प्रति गोटा	४०६९	४०६९	
८५१	125mm (5")	प्रति गोटा	४१७२	४१७२	
८५२	150mm (6")	प्रति गोटा	५३५६	५३५६	
	GI Nipple 4"				
८५३	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५५	५५	
८५४	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६९	६९	
८५५	25mm (1")	प्रति गोटा	१०५	१०५	
८५६	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१२६	१२६	
८५७	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१४४	१४४	
८५८	50mm (2")	प्रति गोटा	२११	२११	
८५९	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
८६०	80mm (3")	प्रति गोटा	३४०	३४०	
८६१	100mm (4")	प्रति गोटा	५०५	५०५	
८६२	125mm (5")	प्रति गोटा	२३९०	२३९०	
८६३	150mm (6")	प्रति गोटा	३८६३	३८६३	
	GI Nipple 6"				
८६४	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८८	८८	
८६५	20mm (3/4")	प्रति गोटा	११३	११३	
८६६	25mm (1")	प्रति गोटा	१७१	१७१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८६७	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२११	२११	
८६८	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	२४७	२४७	
८६९	50mm (2")	प्रति गोटा	२६८	२६८	
८७०	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	४८४	४८४	
८७१	80mm (3")	प्रति गोटा	५७७	५७७	
८७२	100mm (4")	प्रति गोटा	९१७	९१७	
८७३	125mm (5")	प्रति गोटा	१३६०	१३६०	
८७४	150mm (6")	प्रति गोटा	१७५१	१७५१	
	GI Bend				
८७५	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१४४	१४४	
८७६	20mm (3/4")	प्रति गोटा	२२१	२२१	
८७७	25mm (1")	प्रति गोटा	३३५	३३५	
८७८	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८	
८७९	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०३०	१०३०	
८८०	50mm (2")	प्रति गोटा	१४६८	१४६८	
८८१	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९६६	३९६६	
८८२	80mm (3")	प्रति गोटा	६२३२	६२३२	
८८३	100mm (4")	प्रति गोटा	८४६७	८४६७	
८८४	125mm (5")	प्रति गोटा	९५७९	९५७९	
८८५	150mm (6")	प्रति गोटा	९९९१	९९९१	
८८६	200mm (8")	प्रति गोटा	१४६२६	१४६२६	
८८७	250mm (10")	प्रति गोटा	१६७८९	१६७८९	
८८८	300mm (12")	प्रति गोटा	२३४८४	२३४८४	
	CI Plug				
८८९	15mm (1/2")	प्रति गोटा	२६	२६	
८९०	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४१	४१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
८९१	25mm (1")	प्रति गोटा	६२	६२	
८९२	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०८	१०८	
८९३	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१३४	१३४	
८९४	50mm (2")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
८९५	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२१९	२१९	
८९६	80mm (3")	प्रति गोटा	४७४	४७४	
८९७	100mm (4")	प्रति गोटा	९४८	९४८	
	End cap				
८९८	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८२	८२	
८९९	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
९००	25mm (1")	प्रति गोटा	१९१	१९१	
९०१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३०४	३०४	
९०२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४२२	४२२	
९०३	50mm (2")	प्रति गोटा	६०८	६०८	
९०४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०६१	१०६१	
९०५	80mm (3")	प्रति गोटा	१२८८	१२८८	
९०६	100mm (4")	प्रति गोटा	२६२७	२६२७	
९०७	125mm (5")	प्रति गोटा	३७२९	३७२९	
९०८	150mm (6")	प्रति गोटा	४३८८	४३८८	
	Brass Union				
९०९	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४१२	४१२	
९१०	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६१८	६१८	
९११	25mm (1")	प्रति गोटा	८२४	८२४	
९१२	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
९१३	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१८५४	१८५४	
९१४	50mm (2")	प्रति गोटा	१२५७	१२५७	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि इन्द्रभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९१५	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३६०५	३६०५	
९१६	80mm (3")	प्रति गोटा	४८४१	४८४१	
९१७	100mm (4")	प्रति गोटा	५९७४	५९७४	
	Gate Valve				
९१८	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४४३	४४३	
९१९	20mm (3/4")	प्रति गोटा	४७४	४७४	
९२०	25mm (1")	प्रति गोटा	५१५	५१५	
९२१	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	७४७	७४७	
९२२	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	११३३	११३३	
९२३	50mm (2")	प्रति गोटा	५६९६	५६९६	
९२४	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
९२५	80mm (3")	प्रति गोटा	१६०६८	१६०६८	
९२६	100mm (4")	प्रति गोटा	२२१४५	२२१४५	
	Globe valve				
९२७	15mm (1/2")	प्रति गोटा	७२१	७२१	
९२८	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१२३६	१२३६	
९२९	25mm (1")	प्रति गोटा	१७८२	१७८२	
९३०	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	३४५१	३४५१	
९३१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४४२९	४४२९	
९३२	50mm (2")	प्रति गोटा	६१८०	६१८०	
९३३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	११७४२	११७४२	
९३४	80mm (3")	प्रति गोटा	१६१७१	१६१७१	
९३५	100mm (4")	प्रति गोटा	२३१७५	२३१७५	
	GI/GI Flange set				
९३६	15mm (1/2")	प्रति गोटा	५२५	५२५	
९३७	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७२१	७२१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सिद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९३८	25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	
९३९	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	११५४	११५४	
९४०	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१२७७	१२७७	
९४१	50mm (2")	प्रति गोटा	१५७१	१५७१	
९४२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२०६०	२०६०	
९४३	80mm (3")	प्रति गोटा	२२७६	२२७६	
९४४	100mm (4")	प्रति गोटा	३२९६	३२९६	
९४५	125mm (5")	प्रति गोटा	७९३१	७९३१	
९४६	150mm (6")	प्रति गोटा	८५२८	८५२८	
	GI/HDPE Flange set				
९४७	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१४६३	१४६३	
९४८	50mm (2")	प्रति गोटा	१६२७	१६२७	
९४९	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१८८०	१८८०	
९५०	80mm (3")	प्रति गोटा	२११२	२११२	
९५१	100mm (4")	प्रति गोटा	२७८१	२७८१	
९५२	125mm (5")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
९५३	150mm (6")	प्रति गोटा	४४८१	४४८१	
९५४	200mm (8")	प्रति गोटा	५१७१	५१७१	
	HDPE/HDPE Flange set				
९५५	15mm (1/2")	प्रति गोटा	६५९	६५९	
९५६	20mm (3/4")	प्रति गोटा	९१७	९१७	
९५७	25mm (1")	प्रति गोटा	९४८	९४८	
९५८	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१२५७	१२५७	
९५९	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१५८६	१५८६	
९६०	50mm (2")	प्रति गोटा	२३५९	२३५९	
९६१	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	२७८१	२७८१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि भूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९६२	80mm (3")	प्रति गोटा	३१४२	३१४२	
९६३	100mm (4")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
९६४	125mm (5")	प्रति गोटा	८३४३	८३४३	
९६५	140mm (5")	प्रति गोटा	९२४४	९२४४	
९६६	150mm (6")	प्रति गोटा	१०१४६	१०१४६	
९६७	160mm (6")	प्रति गोटा	१०३५२	१०३५२	
९६८	180mm (6 1/2)	प्रति गोटा	११४०७	११४०७	
९६९	200mm (8")	प्रति गोटा	१२४६३	१२४६३	
९७०	**Flow regulating valve** 15mm (1/2")	प्रति गोटा	९८९	९८९	
९७१	Regulating Key 15mm (1/2")	प्रति गोटा	३३०	३३०	
९७२	Brass tap (450 gm) (1/2")	प्रति गोटा	५४६	५४६	
९७३	Water meter heavy quality (1/2")	प्रति गोटा	२१५३	२१५३	
९७४	Water meter medium quality (1/2")	प्रति गोटा	१३३९	१३३९	
	Float valve				
९७५	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४९४	४९४	
९७६	20mm (3/4")	प्रति गोटा	७९३	७९३	
९७७	25mm (1")	प्रति गोटा	११४३	११४३	
९७८	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	१६६९	१६६९	
९७९	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४०५८	४०५८	
९८०	50mm (2")	प्रति गोटा	५५६२	५५६२	
	Check valve				
९८१	15mm (1/2")	प्रति गोटा	४२७	४२७	
९८२	20mm (3/4")	प्रति गोटा	६४९	६४९	
९८३	25mm (1")	प्रति गोटा	१४३२	१४३२	
९८४	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	२४४१	२४४१	
९८५	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	३८११	३८११	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
९८६	50mm (2")	प्रति गोटा	५७६८	५७६८	
९८७	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
९८८	80mm (3")	प्रति गोटा	१४००८	१४००८	
९८९	100mm (4")	प्रति गोटा	१७९२२	१७९२२	
	Ferrule Cock				
९९०	15mm (1/2")	प्रति गोटा	८३४	८३४	
९९१	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६४८	१६४८	
९९२	25mm (1")	प्रति गोटा	२३०७	२३०७	
	GI Saddle				
९९३	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४१७	४१७	
९९४	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	४३८	४३८	
९९५	50mm (2")	प्रति गोटा	५५६	५५६	
९९६	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	९५३	९५३	
९९७	80mm (3")	प्रति गोटा	१२९८	१२९८	
९९८	100mm (4")	प्रति गोटा	१४६८	१४६८	
९९९	125mm	प्रति गोटा	१८०३	१८०३	
१०००	140 mm	प्रति गोटा	२११२	२११२	
१००१	160 mm (6")	प्रति गोटा	२४४६	२४४६	
१००२	180 mm	प्रति गोटा	२८३३	२८३३	
१००३	200 mm (8")	प्रति गोटा	३१४२	३१४२	
	GI Strainer				
१००४	15mm (1/2")	प्रति गोटा	१०८	१०८	
१००५	20mm (3/4")	प्रति गोटा	१६५	१६५	
१००६	25mm (1")	प्रति गोटा	३१९	३१९	
१००७	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	४३६	४३६	
१००८	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	५३४	५३४	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१००९	50mm (2")	प्रति गोटा	६७४	६७४	
१०१०	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	७८८	७८८	
१०११	80mm (3")	प्रति गोटा	९०९	९०९	
१०१२	100mm (4")	प्रति गोटा	१०५१	१०५१	
१०१३	125mm (5")	प्रति गोटा	१३४४	१३४४	
१०१४	150mm (6")	प्रति गोटा	१५६६	१५६६	
१०१५	200mm (8")	प्रति गोटा	२६१६	२६१६	
१०१६	250mm (10")	प्रति गोटा	३३४८	३३४८	
	CI Sluice Valve				
१०१७	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	६५९२	६५९२	
१०१८	50mm (2")	प्रति गोटा	८५४९	८५४९	
१०१९	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१०७१२	१०७१२	
१०२०	80mm (3")	प्रति गोटा	१३९०५	१३९०५	
१०२१	100mm (4")	प्रति गोटा	१९७७६	१९७७६	
१०२२	125mm (5")	प्रति गोटा	२२३५१	२२३५१	
१०२३	150mm (6")	प्रति गोटा	३१९३०	३१९३०	
१०२४	200mm (8")	प्रति गोटा	४२७४५	४२७४५	
१०२५	250mm (10")	प्रति गोटा	५५६२०	५५६२०	
१०२६	300mm (12")	प्रति गोटा	७४१६०	७४१६०	
	CI Air valve				
१०२७	15mm (1/2")	प्रति गोटा	३८६३	३८६३	
१०२८	20mm (3/4")	प्रति गोटा	५२५३	५२५३	
१०२९	25mm (1")	प्रति गोटा	६१२९	६१२९	
१०३०	32mm (1 1/4")	प्रति गोटा	८४४६	८४४६	
१०३१	40mm (1 1/2")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
१०३२	50mm (2")	प्रति गोटा	१४९३५	१४९३५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुटवल नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०३३	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	१६९९५	१६९९५	
१०३४	80mm (3")	प्रति गोटा	२३८९६	२३८९६	
१०३५	100mm (4")	प्रति गोटा	२९२५२	२९२५२	
	CI Reducer				
१०३६	80mm (3")	प्रति गोटा	४९४४	४९४४	
१०३७	100mm (4")	प्रति गोटा	७३१३	७३१३	
१०३८	125mm (5")	प्रति गोटा	८२४०	८२४०	
१०३९	150mm (6")	प्रति गोटा	९१६७	९१६७	
१०४०	200mm (8")	प्रति गोटा	१०६०९	१०६०९	
१०४१	250mm (10")	प्रति गोटा	१३४९३	१३४९३	
१०४२	300mm (12")	प्रति गोटा	१८५९२	१८५९२	
	CI Tail peace single flange				
१०४३	80mm (3")	प्रति गोटा	१९०५५	१९०५५	
१०४४	100mm (4")	प्रति गोटा	२११२	२११२	
१०४५	125mm (5")	प्रति गोटा	३०९०	३०९०	
१०४६	150mm (6")	प्रति गोटा	३६०५	३६०५	
१०४७	200mm (8")	प्रति गोटा	५९०२	५९०२	
१०४८	250mm (10")	प्रति गोटा	७९३१	७९३१	
१०४९	300mm (12")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
	CI Mechanical coupling				
१०५०	80mm (3")	प्रति गोटा	१७००	१७००	
१०५१	100mm (4")	प्रति गोटा	२१६३	२१६३	
१०५२	125mm (5")	प्रति गोटा	२९८७	२९८७	
१०५३	150mm (6")	प्रति गोटा	३४५१	३४५१	
१०५४	200mm (8")	प्रति गोटा	४८६२	४८६२	
१०५५	250mm (10")	प्रति गोटा	७९३१	७९३१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको बिवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०५६	300mm (12")	प्रति गोटा	१०५०६	१०५०६	
	CI Bend 90 degree				
१०५७	80mm (3")	प्रति गोटा	२०८६	२०८६	
१०५८	100mm (4")	प्रति गोटा	२५८५	२५८५	
१०५९	125mm (5")	प्रति गोटा	३५८४	३५८४	
१०६०	150mm (6")	प्रति गोटा	४५८४	४५८४	
१०६१	200mm (8")	प्रति गोटा	७२३१	७२३१	
१०६२	250mm (10")	प्रति गोटा	१२५६६	१२५६६	
१०६३	300mm (12")	प्रति गोटा	१६१७१	१६१७१	
	CI double Socket				
१०६४	80mm (3")	प्रति गोटा	१८४२	१८४२	
१०६५	100mm (4")	प्रति गोटा	२२६७	२२६७	
१०६६	125mm (5")	प्रति गोटा	२८६४	२८६४	
१०६७	150mm (6")	प्रति गोटा	३६८३	३६८३	
१०६८	200mm (8")	प्रति गोटा	५२४२	५२४२	
१०६९	250mm (10")	प्रति गोटा	८५४४	८५४४	
१०७०	300mm (12")	प्रति गोटा	११११३	११११३	
	CI Non return valve				
१०७१	50mm (2")	प्रति गोटा	३२५५	३२५५	
१०७२	65mm (2 1/2")	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
१०७३	80mm (3")	प्रति गोटा	४६९७	४६९७	
१०७४	100mm (4")	प्रति गोटा	२००८५	२००८५	
१०७५	125mm (5")	प्रति गोटा	२५७५०	२५७५०	
१०७६	150mm (6")	प्रति गोटा	२९८७०	२९८७०	
१०७७	200mm (8")	प्रति गोटा	३१९३०	३१९३०	
१०७८	250mm (10")	प्रति गोटा	३७३८९	३७३८९	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०७९	300mm (12")	प्रति गोटा	४६८३५	४६८३५	
	CI flanged bell mouth				
१०८०	80mm (3")	प्रति गोटा	२७०४	२७०४	
१०८१	100mm (4")	प्रति गोटा	३३४८	३३४८	
१०८२	125mm (5")	प्रति गोटा	५०४८	५०४८	
१०८३	150mm (6")	प्रति गोटा	८७७५	८७७५	
१०८४	200mm (8")	प्रति गोटा	६४९४	६४९४	
१०८५	250mm (10")	प्रति गोटा	१०१०१	१०१०१	
१०८६	300mm (12")	प्रति गोटा	१२२५७	१२२५७	
	CI flanged Tee				
१०८७	80mm (3")	प्रति गोटा	२९५७	२९५७	
१०८८	100mm (4")	प्रति गोटा	३६६२	३६६२	
१०८९	125mm (5")	प्रति गोटा	५०७०	५०७०	
१०९०	150mm (6")	प्रति गोटा	६६२०	६६२०	
१०९१	200mm (8")	प्रति गोटा	१०४२२	१०४२२	
१०९२	250mm (10")	प्रति गोटा	१५३५१	१५३५१	
१०९३	300mm (12")	प्रति गोटा	२०८५४	२०८५४	
	MS Slotted Pipe				
१०९४	**150mm (6")**	प्रति मिटर	४६३५	४६३५	
१०९५	**200mm (8")**	प्रति मिटर	७६७४	७६७४	
	Radial screen	प्रति मिटर			
१०९६	Stainless steel 200mm (6")	प्रति मिटर	११३३०	११३३०	
१०९७	Stainless steel 200mm (8")	प्रति मिटर	१६४८०	१६४८०	
१०९८	Low carbon Galvanized 200mm (6")		७२१०	७२१०	
१०९९	Low carbon Galvanized 200mm (8")		९२७०	९२७०	
११००	CI Manhole cover 600 mm dia	प्रति गोटा	८२४०	८२४०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
११०१	CI Valve Box cover	प्रति गोटा	२५७५	२५७५	
	HDP/HDP Tee				
११०२	280 x 250 x 250	प्रति गोटा	४५९०	४५९०	
११०३	225 x 225 x 250	प्रति गोटा	३६८१	३६८१	
११०४	225 x 200 x 200	प्रति गोटा	३४३६	३४३६	
११०५	160 x 160 x 160	प्रति गोटा	१५२४	१५२४	
११०६	140 x 140 x 140	प्रति गोटा	१०८२	१०८२	
११०७	125 x 125 x 125	प्रति गोटा	८११	८११	
११०८	110 x 110 x 110	प्रति गोटा	५७७	५७७	
११०९	90 x 90 x 90	प्रति गोटा	३६१	३६१	
१११०	75 x 75 x 75	प्रति गोटा	२२७	२२७	
	HDPE Reducer				
१११११	300 x 250	प्रति गोटा	१०९२	१०९२	
१११२	250 x 200	प्रति गोटा	८७६	८७६	
१११३	180 x 160	प्रति गोटा	७८३	७८३	
१११४	160 x 140	प्रति गोटा	६९०	६९०	
१११५	140 x 125	प्रति गोटा	४६४	४६४	
१११६	125 x 110	प्रति गोटा	३६१	३६१	
१११७	110 x 90	प्रति गोटा	३१२	३१२	
१११८	90 x 75	प्रति गोटा	२१०	२१०	
१११९	75 x 63	प्रति गोटा	१५५	१५५	
११२०	63 x 50	प्रति गोटा	१००	१००	
	HDP Bends				
११२१	250	प्रति गोटा	१७३०	१७३०	
११२२	225	प्रति गोटा	१५९७	१५९७	
११२३	200	प्रति गोटा	१०९२	१०९२	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

.सि.न.	निर्माण सामाग्रीको बिबरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
११२४	160	प्रति गोटा	१०२०	१०२०	
११२५	140	प्रति गोटा	७२१	७२१	
११२६	125	प्रति गोटा	५६७	५६७	
११२७	110	प्रति गोटा	३९७	३९७	
	खानेपानी ट्यान्ङ्क				
११२८	पोलिथिन पानी ट्यान्ङ्क साधारण	प्रति लिटर	९	९	
११२९	पोलिथिन पानी ट्यान्ङ्क एन.एस.	प्रति लिटर	१५	१५	
११३०	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्डक ५०० लि.	प्रति लिटर	२१	२१	
११३१	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्डक १००० लि. वा बढीको	प्रति लिटर	२१	२१	
	GI Pipe Medium class				
११३२	15 mm	प्रति मिटर	१७७	२३४	
११३३	20 mm	प्रति मिटर	२२७	३००	
११३४	25 mm	प्रति मिटर	३६१	४७७	
११३५	32 mm	प्रति मिटर	४५३	५९९	
११३६	40 mm	प्रति मिटर	५१५	६८१	
११३७	50 mm	प्रति मिटर	७११	९४०	
११३८	65 mm	प्रति मिटर	९२७	१२२६	
११३९	80 mm	प्रति मिटर	११३३	१४९८	
११४०	100 mm	प्रति मिटर	१७५१	२३१६	
११४१	125 mm	प्रति मिटर	२३६९	३१३३	
११४२	150 mm	प्रति मिटर	३२४५	४२९२	
११४३	200 mm	प्रति मिटर	४५३२	५९९४	
	GI Heavy class Pipe				
११४४	15 mm	प्रति मिटर	२११	२७९	
११४५	20 mm	प्रति मिटर	२६८	३५४	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्यालादरेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
११४६	25 mm	प्रति मिटर	३९७	५२५	
११४७	32 mm	प्रति मिटर	५०५	६६८	
११४८	40 mm	प्रति मिटर	५८२	७७०	
११४९	50 mm	प्रति मिटर	८५०	११२४	
११५०	65 mm	प्रति मिटर	१०६६	१४१०	
११५१	80 mm	प्रति मिटर	१२५१	१६५४	
११५२	100 mm	प्रति मिटर	१९४२	२५६८	
११५३	125 mm	प्रति मिटर	२५१३	३३२३	
११५४	150 mm	प्रति मिटर	२८५३	३७७३	
११५५	200 mm	प्रति मिटर	४३७२	५७८२	
	हेन्ड पम्प (चापाकल) जडान सम्बन्धी				
११५६	हेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर—(साधारण इण्डियन)	प्रति सेट	१८०३	१८०३	
११५७	हेन्ड पम्प (चापाकल) ४ नम्बर—(साधारण नेपाली)	प्रति सेट	२१३७	२१३७	
११५८	२२ देखि २३ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	४३४५	४३४५	
११५९	२६ देखि २८ के.जी. ६ नम्बर नेपाली	प्रति सेट	५०८८	५०८८	
११६०	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्क्रुन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	३२१	३२१	
११६१	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रोबो वेल स्क्रुन (२ मिटर)	प्रति र.मि.	४०५	४०५	
११६२	४८ मि.मि. पि.भि.सि.सेन्ड ट्रयाप (१ मिटर)	प्रति र.मि.	१९९	१९९	
११६३	४८ मि.मि. पि.भि.सि. मेल फिमेल बेडेड एडप्टर	प्रति थान	१२१	१२१	
११६४	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्ट्रेट कप्लर	प्रति थान	१२१	१२१	
११६५	११४ मि.मि. पि.भि.सि.रिब्ड वेल स्क्रुन (१ मिटर)	प्रति थान	१०९१	१०९१	
११६६	टेफलन टेप	प्रति रोल	२९	२९	
	खानेपानी ट्यान्डुक				
११६७	पोलिथिन पानी ट्यान्डुक साधारण	प्रति लिटर	९	९	
११६८	पोलिथिन पानी ट्यान्डुक एन.एस.	प्रति लिटर	१५	१५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बा.नभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
११६९	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क ५०० लि.	प्रति लिटर	२१	२१	
११७०	स्टेनलेस स्टील पानी ट्यान्क १००० लि. वा बढीको	प्रति लिटर	२१	२१	
	एच.डि.पि.ई.पाइप (एन.एस.४०) HDPE				
११७१	३२ मि.मि. भन्दा कम डायमिटर भएको	प्रति केजि।	२७३	२७३	
११७२	३२ मि.मि. भन्दा बढी डायमिटर भएको	प्रति केजि।	२७२	२७२	
	यु.पि.भि.सी. पाइप (UPVC) NS-206/046				
	4kgf/cm2				
११७३	63 मि.मि	प्रति मिटर	१३८	१४६	
	75 मि.मि	प्रति मिटर	१९१	२०२	
	90 मि.मि	प्रति मिटर	२७३	२८९	
	110 मि.मि	प्रति मिटर	३७४	३९६	
	125 मि.मि	प्रति मिटर	५१५	५४५	
	140 मि.मि	प्रति मिटर	६५५	६९४	
	160 मि.मि	प्रति मिटर	८४७	८९७	
	180 मि.मि	प्रति मिटर	१०८८	११५३	
	200 मि.मि	प्रति मिटर	१३२०	१३९९	
	6kgf/cm2				
११७४	40 मि.मि	प्रति मिटर	८१	८५	
	50 मि.मि	प्रति मिटर	१२३	१३०	
	63 मि.मि	प्रति मिटर	१९८	२०९	
	75 मि.मि	प्रति मिटर	२७५	२९१	
	90 मि.मि	प्रति मिटर	३९६	४१९	
	110 मि.मि	प्रति मिटर	५७४	६०८	
	125 मि.मि	प्रति मिटर	७३०	७७३	
	140 मि.मि	प्रति मिटर	९५१	१००८	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि द्वादभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
	160 मि.मि	प्रति मिटर	१२१८	१२९१	
	180 मि.मि	प्रति मिटर	१५५४	१६४७	
	200 मि.मि	प्रति मिटर	१९०३	२०१७	
	10kgf/cm2				
	20 मि.मि	प्रति मिटर	३१	३२	
	25 मि.मि	प्रति मिटर	४९	५१	
	32 मि.मि	प्रति मिटर	८१	८५	
	40 मि.मि	प्रति मिटर	१२२	१२९	
	50 मि.मि	प्रति मिटर	१९२	२०३	
	63 मि.मि	प्रति मिटर	३०५	३२३	
	75 मि.मि	प्रति मिटर	४३६	४६२	
११७५	90 मि.मि	प्रति मिटर	६२१	६५८	
	110 मि.मि	प्रति मिटर	९२१	९७६	
	125 मि.मि	प्रति मिटर	११७९	१२४९	
	140 मि.मि	प्रति मिटर	१४८८	१५७७	
	160 मि.मि	प्रति मिटर	१९१४	२०२८	
	180 मि.मि	प्रति मिटर	२४४०	२५८६	
	200 मि.मि	प्रति मिटर	३०१७	३१९८	
	SWR UPVC Pipe Fittings - IS13592 (Type B)				
११७६	50 Idld (Plain Socket 3 m. long 1-1/2")	प्रति मिटर	२०८	२०८	
११७७	75 Idld (Plain Socket 6 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३१८	३१८	
११७८	90 Idld (Plain Socket 3 m. 3")	प्रति मिटर	३६०	३६०	
११७९	110 Idld (Plain Socket 6 m. 4")	प्रति मिटर	४७२	४७२	
११८०	75 Idld (Single Socket with ring 3 m. 2-1/2")	प्रति मिटर	३३१	३३१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
११८१	75 ldld (Double Socket with ring 3 m. 2-1/2)	प्रति मिटर	३४७	३४७	
११८२	110 ldld (Single Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	४८७	४८७	
११८३	110 ldld (Double Socket with ring 3 m. 4")	प्रति मिटर	५०५	५०५	
११८४	160 ldld (Single Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	८७२	८७२	
११८५	160 ldld (Double Socket with ring 3 m. 6")	प्रति मिटर	९०४	९०४	
	Petrol Generator				
११८६	5 KVA	प्रति गोटा	२५७५००	२५७५००	
	Drilling works (Materials)				
११८७	Bentonine	प्रति टन	२०६००	२०६००	
११८८	Barite(Ton)	प्रति टन	२२६६०	२२६६०	
११८९	Drill bit(no)	प्रति गोटा	७५७०५	७५७०५	
११९०	Oxygen gas (Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	४३८	४३८	
११९१	Acetelyne gas(Cylinder)	प्रति सिलिन्डर	३००२	३००२	
११९२	Bucket	प्रति गोटा	५१५	५१५	
११९३	Liner	प्रति मिटर	७७३	७७३	
११९४	Pistion rod (No)	प्रति गोटा	३०९०	३०९०	
११९५	Gland packing(set)	प्रति सेट	८१४	८१४	
११९६	Swivel packing(set)	प्रति सेट	७२१	७२१	
११९७	V.packing(set)	प्रति सेट	१८०३	१८०३	
११९८	Valve/steel ball (No)	प्रति गोटा	२५७५	२५७५	
११९९	Valve seat (No)	प्रति गोटा	१५४५	१५४५	
१२००	Valve packing(No)	प्रति गोटा	५७९	५७९	
१२०१	Welding rod	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको बिवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
	Machinery works				
१२०२	Rig Machine(Hrs)	प्रति घण्टा	१७५१	१७५१	
१२०३	Elec. Generator (Hrs)	प्रति घण्टा	१९८	१९८	
१२०४	Water truck (Hrs)	प्रति घण्टा	७००	७००	
१२०५	Cargo truck(Hrs)	प्रति घण्टा	१०६६	१०६६	
१२०६	Pick up truck(Hrs)	प्रति घण्टा	३२१	३२१	
१२०७	Water pump(Hrs)	प्रति घण्टा	३३२	३३२	
१२०८	10" blind pipe (m)	प्रति मिटर	२०६०	२०६०	
१२०९	6" blind Pipe (m)	प्रति मिटर	१५४५	१५४५	
१२१०	6" slotted pipe (m)	प्रति मिटर	१५४५	१५४५	
१२११	10" Flange	प्रति गोटा	८२४	८२४	
१२१२	2" Nipple	प्रति गोटा	७२	७२	
१२१३	10" Gasket	प्रति सेट	२५८	२५८	
१२१४	welded rod	प्रति प्याकेट	८७६	८७६	
१२१५	Rod hex.me	प्रति केजी	१२९	१२९	
१२१६	sodium hexa metaphos	प्रति केजी	४३८	४३८	
१२१७	Compressor	प्रति घण्टा	९३८	९३८	
१२१८	Gsaket	प्रति गोटा	३४०	३४०	
१२१९	Gland packing	प्रति सेट	४२४	४२४	
१२२०	Submersible pump	प्रति घण्टा	२५८	२५८	
१२२१	Water table indicator	प्रति घण्टा	४१२	४१२	
१२२२	Power cell battries	प्रति गोटा	८२	८२	
१२२३	Electric logging machine	प्रति घण्टा	५१५	५१५	
	Tools				
१२२४	Tool box with locking set	प्रति सेट	१९६७	१९६७	
१२२५	Heating plate-6"	प्रति पिस	२४२१	२४२१	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१२२६	Heating plate-12"	प्रति गोटा	७४१६	७४१६	
१२२७	Teflon cover	प्रति मिटर	३८११	३८११	
१२२८	Thermochrome chalk Germany	प्रति गोटा	२०६०	२०६०	
१२२९	Thermochrome chalk india	प्रति गोटा	९७९	९७९	
१२३०	Blow torch	प्रति गोटा	१७४६	१७४६	
१२३१	Pipe wrench 14'	प्रति गोटा	१४९६	१४९६	
१२३२	Pipe wrench18"	प्रति गोटा	२०३२	२०३२	
१२३३	Pipe wrench 24"	प्रति गोटा	३०६९	३०६९	
१२३४	Pipe wrench 36"	प्रति गोटा	५७६८	५७६८	
१२३५	Pipe wrench 48"	प्रति गोटा	६३८६	६३८६	
१२३६	Chain wrench 150 mm	प्रति गोटा	२८८४	२८८४	
१२३७	Chain wrench 200 mm	प्रति गोटा	३९१४	३९१४	
१२३८	Hacksaw frame	प्रति गोटा	२७३	२७३	
१२३९	Hacksaw blade both side	प्रति गोटा	२६	२६	
१२४०	Adjustable spanner 10"	प्रति गोटा	६७०	६७०	
१२४१	Adjustable spanner 12"	प्रति गोटा	७७३	७७३	
१२४२	Iron brush	प्रति गोटा	१२३६०	१२३६०	
१२४३	Auto dia set 1/2"to 2'	प्रति सेट	१२३६०	१२३६०	
१२४४	Die teeth 1/2" to 2"	प्रति गोटा	४६३५	४६३५	
१२४५	Electrical Mechanical Jack with heating plate and cutter (50 - 250 mm)	प्रति गोटा	३०९०००	३०९०००	
१२४६	Oil can with oil	प्रति गोटा	६१३	६१३	
१२४७	Measuring Tape 30 m	प्रति गोटा	१५४५	१५४५	
१२४८	Measuring Tape 50 m	प्रति गोटा	२२६६	२२६६	
१२४९	Halfround file hard	प्रति गोटा	७२५	७२५	
१२५०	Smooth file	प्रति गोटा	८२७	८२७	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२५१	Pipe vice 2 No	प्रति गोटा	२८३३	२८३३	
१२५२	Pipe vice 3 No	प्रति गोटा	३६०५	३६०५	
१२५३	Pipe vice 4 No	प्रति गोटा	५१५०	५१५०	
	ठ.विधुत सम्बन्धी सामग्रीहरु				
	सिलिङ पंखा (उषा, क्रम्टन ग्रिभ्स वा सो सरह)—अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२५४	४८ इन्च	प्रति सेट	२४००	२४००	
१२५५	४२ इन्च	प्रति सेट	२३००	२३००	
१२५६	३६ इन्च	प्रति सेट	२१५०	२१५०	
	वाल फेन —अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२५७	चाईनिज	प्रति सेट	३२००	३२००	
१२५८	उषा, क्रम्टन ग्रिभ्स वा सो सरह	प्रति सेट	३०००	३०००	
	एक्जस्ट पंखा (उषा, क्रम्टन ग्रिभ्स वा सो सरह) —अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२५९	६ इन्च	प्रति सेट	१४००	१४००	
१२६०	९ इन्च	प्रति सेट	१५५०	१५५०	
१२६१	१२ इन्च	प्रति सेट	१७००	१७००	
१२६२	टेबल पंखा —अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३२००	३२००	
	वाटर हिटर —गिजर				
१२६३	२५ लिटर	प्रति सेट	१२५००	१२५००	
१२६४	३५ लिटर	प्रति सेट	१६५००	१६५००	
१२६५	५० लिटर	प्रति सेट	२४५००	२४५००	
	डोम लाईट —अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित				
१२६६	६ इन्च	प्रति सेट	४५०	४५०	
१२६७	८ इन्च	प्रति सेट	६५०	६५०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१२६८	इलेक्ट्रिकल बेल—अतिरिक्त फिटिङका सामान सहित	प्रति सेट	३५०	३५०	
१२६९	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इन्डिकेटर सहित	प्रति गोटा	३५०	३५०	
१२७०	फलामे ३२ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	२२५०	२२५०	
१२७१	फलामे ६३ एम्पियर मेन स्वीच	प्रति गोटा	४७००	४७००	
१२७२	६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	८०	८०	
१२७३	१६ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१४५	१४५	
१२७४	३८ एम्पियर फ्यूज	प्रति गोटा	१६०	१६०	
	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि. कोटेड कपर वायर (९० मिटर)				
१२७५	१/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	११००	११००	
१२७६	३/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	१२००	१२००	
१२७७	३/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	१९००	१९००	
१२७८	७/२२ एस.सि.	प्रति क्वायल	२९००	२९००	
१२७९	७/२० एस.सि.	प्रति क्वायल	५४००	५४००	
१२८०	७/१८ एस.सि.	प्रति क्वायल	५८००	५८००	
१२८१	७/१६ एस.सि.	प्रति क्वायल	१५७००	१५७००	
१२८२	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१०५०	१०५०	
१२८३	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१२००	१२००	
१२८४	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	१७००	१७००	
१२८५	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	२७००	२७००	
१२८६	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	३९००	३९००	
१२८७	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	५४००	५४००	
१२८८	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	प्रति क्वायल	११८००	११८००	
	Concentric Cable				
१२८९	4 mm^2	प्रति मिटर	२३	२३	
१२९०	5 mm^2	प्रति मिटर	२४	२४	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न वमोजिमको ज्यालादरेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१२९१	6 mm^2	प्रति मिटर	२९	२९	
१२९२	10 mm^2	प्रति मिटर	३२	३२	
१२९३	16 mm^2	प्रति मिटर	४०	४०	
१२९४	25 mm^2	प्रति मिटर	१००	१००	
१२९५	**TV Anteena Wire Flat Type (90 Meter Coil)**	प्रति क्वायल	९२०	९२०	
	Telecommunication Wire (90 Meter Coil)				
१२९६	2/22 SC	प्रति क्वायल	१२५०	१२५०	
१२९७	2/20 SC	प्रति क्वायल	१७५०	१७५०	
१२९८	स्वीच साधारण लोकल	प्रति गोटा	३०	३०	
१२९९	एंगल होल्डर लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	
१३००	प्लाष्टिक ग्रीप	प्रति पिस	२	२	
१३०१	५ एम्पियर बिद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	३५	३५	
१३०२	१६ एम्पियर बिद्युत प्लग लोकल	प्रति गोटा	७०	७०	
१३०३	साधारण प्लग लोकल	प्रति गोटा	५०	५०	
१३०४	**सि.एफ. एल. बल्ब**				
१३०५	३ वाट	प्रति गोटा	१६०	१६०	
१३०६	५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	
१३०७	१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	
	एल.ई.डि. बल्ब				
१३०८	३ वाट	प्रति गोटा	१५०	१५०	
१३०९	५ वाट	प्रति गोटा	१८०	१८०	
१३१०	१० वाट	प्रति गोटा	२८०	२८०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible]मि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको बिवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३११	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable colour push type lock size 12" * 36" *48" suitabble for housing the following items all complete (space for 4nos. MCCB)	प्रति सेट	२६१८०	२६१८०	
	Electric Pannel board				
१३१२	20 - 25 HP	प्रति सेट	७००००	७००००	
१३१३	7.5 -15 HP	प्रति सेट	३५०००	३५०००	
१३१४	2 - 5 HP	प्रति सेट	२५०००	२५०००	
१३१५	100 A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४९००	४९००	
१३१६	40-50A TP MCCB of standard company	प्रति थान	४६००	४६००	
१३१७	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	४६००	४६००	
१३१८	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main	प्रति थान	८५०	८५०	
१३१९	6,16,25Amps TP MCCB of approved company for light and power circuit.	प्रति थान	७८०	७८०	
१३२०	Ammeter 0-500A	प्रति थान	९५०	९५०	
१३२१	Voltmeter 0-500V	प्रति थान	९५०	९५०	
	for control pannel (Ammeter, voltmeter)	प्रति थान			
१३२२	Ammeter 0-5A		८५००	८५००	
१३२३	Voltmeter 0-500A		८५००	८५००	
१३२४	CT coil of suitable ratio for panel board	प्रति थान	१०४५	१०४५	
१३२५	Indicator lamp for fuse	प्रति थान	२५०	२५०	
१३२६	Selector switch	प्रति थान	८००	८००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३२७	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company flush type etc. all complete.	प्रति सेट	४५००	४५००	
१३२८	Mirror light decorative philips or equivalent, all complete.	प्रति सेट	६००	६००	
१३२९	Indicator light for for O.T. room red & green colour etc all complete.	प्रति सेट			
	विद्युत वायरिङ (House Wiring)				
१३३०	बिना सामान कन्सिल्ड वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	१००	१००	
१३३१	बिना सामान सर्फेस वाइरिङ गर्ने काम	प्रति प्वाइन्ट	९०	९०	
	प्वाईन्ट वायरिङ (Accessories; HDPE Pipe, Screws, PVC Tape, Grips, Circular box, Wire etc all complete.)				
१३३२	2 x 3/20 PVC cu. Wire for light and fan point 1/2" in HDPE Pipe.	प्रति प्वाइन्ट	४१०	४१०	
१३३३	2 x 7/22+1 x 3/22 PVC cu.wire for power point in 3/4 " in HDPE Pipe	प्रति प्वाइन्ट	५००	५००	
१३३४	2 x 7/20+1 x 3/22 PVC cu.wire with A/C socket in 3/4" in HDPE Ppipe for A/C etc. all complete	प्रति प्वाइन्ट	१३५०	१३५०	
१३३५	10mm sq. 4 core unarmoued copper cable for DB in HDPE Pipe or through channel etc. all complete	प्रति मिटर	२८०	२८०	
१३३६	8 swg cu. Wire in HDPE Pipe for earth continuity from Pannel Board to DB etc. all complete.	प्रति मिटर	८०	८०	
१३३७	**EARTHING :** Earthing with cu plate size 65cm x 65cm x 3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuity from panel board to earthing site etc. all complete.	प्रति युनिट	८५००	८५००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि दुहबि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	डायना/सि.पि.एल./NS स्तरको स्वीच र सकेट (Accessories:metal box, screw, grips, PVC tape all complete.)				
१३३८	बेल स्वीच	प्रति सेट	२००	२००	
१३३९	टेलिफोन सकेट	प्रति सेट	१९०	१९०	
१३४०	टि.भि. सकेट	प्रति सेट	१८०	१८०	
१३४१	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१२५	१२५	
१३४२	वन ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१३५	१३५	
१३४३	टु ग्याङ्ग वन वे स्वीच	प्रति सेट	१८०	१८०	
१३४४	टु ग्याङ्ग टु वे स्वीच	प्रति सेट	१९५	१९५	
१३४५	थ्री ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	२२५	२२५	
१३४६	फोर ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४००	४००	
१३४७	फाईफ ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४४०	४४०	
१३४८	सिक्स ग्याङ्ग वन/टु वे स्वीच	प्रति सेट	४८०	४८०	
१३४९	वन ग्याङ्ग वन बेल पुस	प्रति सेट	२००	२००	
१३५०	मेटल जसन बक्स, टूङ्ङू कभर सहित	प्रति सेट	१८५	१८५	
	विधुत ट्रान्सफर्मर				
१३५१	१०० के.भि.ए.	प्रति थान	६०५०००	६०५०००	
१३५२	५० के.भि.ए.	प्रति थान	३८२०००	३८२०००	
१३५३	२५ के.भि.ए.	प्रति थान	२६७४००	२६७४००	
१३५४	१५ के.भि.ए. (Three Phase)	प्रति थान	२१२५००	२१२५००	
	बिद्युत पोल				
१३५५	८ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	७८४३	७८४३	
१३५६	९ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	९१५२	९१५२	
१३५७	११ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	१८५५७	१८५५७	
	बिद्युत पोल as per nea specification				
१३५८	८ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	९४००	९४००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि लुङ्ग्रीमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३५९	९ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	११०००	११०००	
१३६०	११ मिटर लामो बिद्युत पोल	प्रति थान	१७०००	१७०००	
	विधुतीकरण सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरु				
१३६१	Pin Insulator (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४२०	४२०	
१३६२	Pin Insulator with spindle (Voltage 11 kv)	प्रति थान	४९८	४९८	
१३६३	Gay Insulator (Stay insulator….)	प्रति थान	१५५	१५५	
१३६४	Disc Insulator 11 KV with Dead end set	प्रति सेट	४८०	४८०	
१३६५	Disc Insulator 11 KV with Grapher	प्रति सेट	६२४	६२४	
१३६६	Channel (Size 100x50x50x1200mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३६७	Channel (Size 100x50x50x1500mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३६८	Channel (Size 100x50x50x2250mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३६९	Channel (Size 100x50x50x2000mm)	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३७०	Pole clamp (3" x 15")	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३७१	Pole clamp (1.5" x 13")	प्रति.के.जी.	१८५	१८५	
१३७२	Stay set (complete set with plate)	प्रति सेट	१६५०	१६५०	
१३७३	Stay set (High tension)	प्रति सेट	१५००	१५००	
१३७४	Stay Insulator	प्रति सेट	१५०	१५०	
१३७५	D-iron with shackle insulator	प्रति सेट	२९०	२९०	
१३७६	Stay wire 7/14	प्रति केजी	२९०	२९०	
१३७७	Stay wire 7/8	प्रति केजी	२९०	२९०	
१३७८	Stay wire 7/12	प्रति केजी	२०३	२०३	
१३७९	विभिन्न साइजका नट तथा बोल्टहरु	प्रति केजी	२५०	२५०	
१३८०	Transformer mounting set (Hard ware only)	प्रति केजी	२१०	२१०	
१३८१	Lightening arreator (voltage) 9 kva	प्रति सेट	७५००	७५००	
१३८२	Drop out fuse set (Voltage 11kva)	प्रति सेट	१५०००	१५०००	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३८३	Isolator switch (voltage....) Complete	प्रति थान	३२०००	३२०००	
१३८४	Conductor / cable (size 0.03 sq in ACSR)	प्रति मिटर	४०	४०	
१३८५	Conductor / cable (size .05 sq in ACSR)	प्रति मिटर	६५	६५	
१३८६	Conductor / cable (size 95 sq mm 3*1/2*)core cable	प्रति मिटर	५००	५००	
१३८७	Dead end set	प्रति सेट	७४४	७४४	
१३८८	Earthing set with 15*3000mm pipe	प्रति सेट	६०००	६०००	
१३८९	Steel Tubular pole	प्रति केजी	२००	२००	
१३९०	Earthing wire	प्रति केजी	२२०३	२२०३	
१३९१	Earthing rod	प्रति सेट	३५३१	३५३१	
१३९२	16 amp power socket	प्रति सेट	३५०	३५०	
१३९३	SP MCB 6,16,32 Amp	प्रति सेट	२८०	२८०	
१३९४	DP MCB 6,16,32 Amp	प्रति सेट	६५०	६५०	
१३९५	Bottom Holder	प्रति सेट	७५	७५	
१३९६	3X3 CPL Board	प्रति सेट	३०	३०	
१३९७	5X3 CPL Board	प्रति सेट	४०	४०	
१३९८	1 way 8 gang switch	प्रति सेट	७५०	७५०	
१३९९	2 pin socket	प्रति सेट	२५	२५	
१४००	holder	प्रति गोटा	४०	४०	
१४०१	bed switch	प्रति गोटा	२५	२५	
१४०२	One way switch 6A	प्रति गोटा	४०	४०	
१४०३	Two way switch 6A	प्रति गोटा	६०	६०	
१४०४	Ball push switch 6A	प्रति गोटा	६०	६०	
१४०५	Indicator	प्रति गोटा	३५	३५	
१४०६	5Pin socket 6A	प्रति गोटा	६०	६०	
१४०७	2 pin socket 6A	प्रति गोटा			

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४०८	4X4 Board	प्रति गोटा	१८	१८	
१४०९	4X4 Holder Plate	प्रति गोटा	२०	२०	
१४१०	7X 4 Board	प्रति गोटा	३२	३२	
१४११	7X4 Holder Plate	प्रति गोटा	२५	२५	
१४१२	6X8 Board	प्रति गोटा	४०	४०	
१४१३	6X8Switch Plate	प्रति गोटा	४०	४०	
१४१४	हलोजन सेट १०० वाट फिटिंग समेत	प्रति सेट	४६८७	४६८७	
	CASING CAPING 20MM	प्रति गोटा	७०	७०	
	CASING CAPING 25MM	प्रति गोटा	९०	९०	
	CASING CAPING 32MM	प्रति गोटा	१२०	१२०	
	सोलार लाईट सम्बन्धी समाग्री				
१४१५	Solar panel (100*2) 200wp (Minimum Warranty Periods 20 years)	प्रति सेट	१५०००	१५०००	प्याट नलाग्ने
१४१६	Street Light 40 Watt (Minimum Warranty Period 2 years)	प्रति सेट	१२५००	१२५००	
१४१७	Charge Controller (15 amp) with inbuilt dust to damo charge controller with auto dimming fuctions. (Minimun warranty periods 2 years)	प्रति सेट	३०००	३०००	
१४१८	Installation and Transportation charge	प्रति सेट	२४००	२४००	
१४१९	After sales and services	प्रति सेट	१५००	१५००	
१४२०	12V/75A Lead Battery /100 AH , 12 V Gel Battery (Minimum Warranty periods 5 years)	प्रति सेट	२५०००	२५०००	
१४२१	Single Arm Galvanised Pole	प्रति सेट	१८०००	१८०००	
१४२२	Inter connecting wires and other accessories (Nut ,Bolt, Earthing)	प्रति सेट	३०००	३०००	
	Street Light with Sesor Items				

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो ।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Vatable Items				
१४२३	50 Watt AC Street light with Sensor	प्रति सेट	६०००	५५००	
१४२४	Installation With angle/Arms/calm/nut/bolt	प्रति सेट	२५००	२५००	
१४२५	Installation Charge	प्रति सेट	५००	५००	भ्याट नलाग्ने
	Ac Mast Pole Light 1800 KW				
१४२६	13Mtr.acmastpolewithlight 1. 13-meterpol6''6Mtr.5''6.5Mtr. 2.. 2sectionthickness4mm3.5mm 3. 6lightroundring1.2 Mtr. 4. TopIndicatorredlight 5. foundation6feet/6feet,8nutboltsystem 24mm 6. baseplate12mm12roundplate 7. 300watt highmastlight 6pcs 1800watt 8. 16mm flexible copper wire cable accessories 9. Panel (all electri caccessories system) 10. Boundarywithstealpipe railing Installation,foundation,transportation All complete work	प्रति सेट	४३८०००	४३००००	
	ड. निर्माण सामाग्र ढुवानीसंग सम्बन्धित रेट				
	काठ ढुवानी तर्फ (प्रति क्यु.फि.)				
१४२७	० – ५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	३५	३५	
१४२८	५ – १० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४०	४०	
१४२९	१० – १५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४२	४२	
१४३०	१५ – २० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४५	४५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि [illegible] नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१४३१	२० –२५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	४६	४६	
१४३२	२५ कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	४८	४८	
	दाउरा ढुवानी तर्फ (प्रति चट्टा) (२० X ५' X ५')				
१४३३	० – ५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३५००	३५००	
१४३४	५ –१० कि.मि.	प्रति चट्टा	३६००	३६००	
१४३५	१० – १५ कि.मि.	प्रति चट्टा	३८००	३८००	
१४३६	१५ – २० कि.मि.	प्रति चट्टा	३९००	३९००	
१४३७	२० कि.मि. भन्दा माथी	प्रति चट्टा	४०००	४०००	
१४३८	लोडिङ्ग	प्रति चट्टा	२७००	२७००	
१४३९	अनलोडिङ्ग	प्रति चट्टा	१३५०	१३५०	
	ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, आदी				
१४४०	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	२८	२८	
१४४१	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३०	३०	
१४४२	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. घ.मि.	३२	३२	
	सिमेन्ट, छड, तथा अन्य फलामे सामग्री				
१४४३	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	३	३	
१४४४	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४	
१४४५	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४	
	फलामे पाइप, विभिन्न खाले तार, बुनेको ग्याबियन तार जाली आदि				
१४४६	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	४	४	
१४४७	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५	५	
१४४८	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	५	५	
	पोलिथिन पाइप, पिभीसी पाइप, तथा अन्य प्लाष्टिजन्य सामग्रीहरु				
१४४९	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	८	८	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४५०	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	८	८	
१४५१	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. क्वीन्टल	१०	१०	
	ईंट्टा ढुवानी				
१४५२	पिच सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१०८	१०८	
१४५३	ग्राभेल सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	११८	११८	
१४५४	कच्ची सडक प्र.कि.मि.	प्र. हजार	१२९	१२९	
	ट्रान्सफरमर २५ के.भी.ए. देखि २०० के.भि.ए.सम्म				
१४५५	पिच सडक प्र.थान.	प्रति किमी	१७५	१७५	
१४५६	ग्राभेल सडक थान.	प्रति किमी	१९६	१९६	
१४५७	कच्ची सडक थान.	प्रति किमी	२०६	२०६	
	ढुपाइप तथा पि.एस.सी विद्युत पोल ढुवानी				
१४५८	५ कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	७	७	
१४५९	५ – १० कि.मि. सम्म	प्रति कि.मी.	९	९	
१४६०	१० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति कि.मी.	१२	१२	
	पोल तथा लठा ढुवानी				
१४६१	0.5 कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	३५	३५	
१४६२	५-१० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४०	४०	
१४६३	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४२	४२	
१४६४	१५-२० कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४५	४५	
१४६५	२०-२५ कि.मि. सम्म	प्रतिगोटा	४६	४६	
१४६६	२५ कि.मि.देखि माथि	प्रतिगोटा	४८	४८	
	८-९ मि psc पोल ढुवानी				
१४६७	१.५ कि.मि भन्दा बढी	प्रतिगोटा	१००	१००	
	१०-११ मि psc पोल ढुवानी				
१४६८	१.५ कि.मि भन्दा बढी	प्रतिगोटा	१२५	१२५	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	लोड तथा अनलोड				
१४६९	खाद्यान्न गाडीमा लोड	प्रति क्वीन्टल	७	७	
१४७०	खाद्यान्न गाडीमा अनलोड	प्रति क्वीन्टल	७	७	
१४७१	माल सामान/खाद्यान स्टोरमा चौकाइ पटाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	६	६	
१४७२	माल सामान/खाद्यान तौलाइ गर्ने	प्रति क्वीन्टल	६	६	
१४७३	५० के जी सिमेन्टको बोरा लोड अनलोड ज्याला	प्रति बोरा	६	६	
१४७४	ईट्टा अनलोड	प्रति हजार	२०६	२०६	
१४७५	(८/९ m.) P.S.C. बिद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	१३६	१३६	
१४७६	(11 m.) P.S.C. बिद्युत पोल लोड / अनलोड	प्रति गोटा	२२७	२२७	
१४७७	नया ६ टन क्षमता भएको ट्रकको मूल्य(दर विश्लेषणको लागि मात्र)	प्रति ट्रक	३०९००००	३०९००००	
१४७८	मलखाद लोड		१२	१२	
	विविध				
१४७९	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(114mm or 4" dia),class C	रमि	१०००	१०००	
१४८०	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(114mm or 4" dia),class D	रमि	१३५०	१३५०	
१४८१	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(114mm or 4" dia),class E	रमि	१७८५	१७८५	
१४८२	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(48mm),class C	रमि	२२०	२२०	
१४८३	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(48mm),class D	रमि	२५०	२५०	
१४८४	UPVC pipe BS 3505 NS or IS mark(48mm),class E	रमि	३२०	३२०	
१४८५	HDPE Pipe NS 40(1.5"),PN(6,10,12.5&16)	रमि	७०	७०	
१४८६	HDPE Pipe NS 40(2"),PN(6,10,12.5&16)	रमि	१२०	१२०	

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरियो।

सि.नं.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१४८७	M Seal	nos	१००	१००	
१४८८	pvc insulation	nos	२००	२००	
१४८९	GI bend 1.5" dia for boring	nos	४२५	४२५	
१४९०	Electric sprayer 16lit plastic tank	nos	४८००	४८००	
१४९१	Manual sprayer 16lit plastic tank	nos	२०००	२०००	
१४९२	Suction pipe 3 inch	per r.ft	२८०	२८०	
१४९३	delivery pipe	per kg	३२०	३२०	
१४९४	रोटरी टिलर	nos	१८५०००	१८५०००	
१४९५	क्लटी चेटर	nos	४५०००	४५०००	
१४९६	डस्क हेरो	nos	८००००	८००००	
१४९७	AAC BLOCK 600*200*100	nos	१५५	१५५	
१४९८	AAC BLOCK 600*200*150	nos	२३३	२३३	
१४९९	AAC BLOCK 600*200*200	nos	३१०	३१०	
	ङ. कृषि जन्य सामाग्री				
१५००	पराल	भारी	१२५	१२५	
१५०१	पराल	टालि	३०५०	३०५०	
१५०२	कुखुराको मल	बोरा	७८	७८	
१५०३	कुखुराको मल	टालि	६०५०	६०५०	
१५०४	गोवर मल	टालि	५५५०	५५५०	
१५०५	कागती(Acid Lime)(उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-२।५)	प्रति गोटा	४५	४५	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक
१५०६	आँप (Mango) (अर्वेहयात)(उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	१००	१००	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक
१५०७	आँप (Mango) (आम्रपाली,मल्लिका)(उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	१००	१००	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक
१५०८	आँप (Mango) (अन्य जात)(उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	७५	७५	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दरेट निर्धारण गरियो।

सि.न.	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१५०९	लिची(Litchi)(उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-२/०)	प्रति गोटा	७५	७५	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक
१५१०	अम्बा(Guava) (उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-२/०)	प्रति गोटा	५०	५०	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक
१५११	एभोकाडो(Avocado) (उमेर १-२ वर्ष , उचाइ १।५-३/०)	प्रति गोटा	१००	१००	मोरटालिटी र प्याकिङ चार्ज बाहेक

निर्णय नं.२ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि बुद्धभूमि नगरपालिकामा लागू हुने गरी निम्न बमोजिमको ज्याला दररेट निर्धारण गरिएको।

सि.नं.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५१२	मिनिटिलर	Engine type-Single cylinder 4-stroke Aprro. Max power-7 HP Cooling system-Force air-cooled Start Method-Manual start No. of Gear-1,2,0,-1 Fuel tank capacity-3.5-5 L Driving type-Gear driven Tilling width-1050mm Tilling Depth->150mm No of Blade-32 pcs Tire size-4.0-8 Gross weight-110-130 kg Productivity (m2/h)->800	प्रति गोटा	६३०००	६३०००	
१५१३	पावर टिलर	Horse Power-18HP Engine type-4 stroke, Diesel Cooling system-Water (radiator) Start Method-Manual start Gear shifting/gear transmission-manual Fuel tank capacity-5 ltr No. of Blade rotavator-24 certificate-ISO	प्रति गोटा	१७९५७१	१७९५७१	
१५१४	पावर टिलर	Horse power-20HP Engine type-4 stroke, Diesel Cooling system-Water (radiator) Start Method-Manual start Gear shifting/gear transmission-manual Fuel tank capacity-5 ltr No. of Blade rotavator-28 certificate-ISO	प्रति गोटा	१८९२८५	१८९२८५	
१५१५	पावर टिलर	Horse power-22HP Engine type-4 stroke, Diesel Cooling system-Water (radiator) Start Method-Manual start Gear Shifting/gear transmission-manual Fuel tank capacity-5 ltr No. of Blade rotavator-30 certificate-ISO	प्रति गोटा	२०५५७१	२०५५७१	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१५१६	Self propelled reraper	Cutting Width-1200MM Capacity-2000-3000m2/h Diesel Engine-R175N(6hp) Stubble hight->50 Net weight-210-230kg	प्रति गोटा	१८११४२	१८११४२	
१५१७	पावर टिलरमा लाग्ने रिपर	Type of cutting table-standing typed Cutting width (mm)-1200(1500) Min cutting hight (mm)->50 Placing type-sidewise and banded placed Productivity (m2)-2230-3669(2660-4330) Overall dimensions (mm) (L*W*H)-1000*1750*570(1000*2050*57) Total weight (kg)-around 88-98 Matched power (kw)-5.88-13.23(8-18horsepower) Teeth space (mm)-127 Running speed of crank (r/min)-550 Diameter of star wheel (mm)-280	प्रति गोटा	६३९२८	६३९२८	
१५१८	इलेक्ट्रिक कर्न सेलर	Speed (r/min)-1500-1800 Roter DIA (m)-580-600 Power (kw)-0.75-1. 1 kw Capacity (kg/h)-1000-1500 apply to-Corn Spare parts-hopper, traingle belt, walking wheel, accessories package specialty-double helix, hard self-integrated multigear adjustment, size, dry Packaking size (um)-740*380*290 Weight (kg)-15-25	प्रति गोटा	१५८८५	१५८८५	
१५१९		electric sprayer 16liter plastic tank	प्रति थान	४८००	४८००	
१५२०		manual sprayer 16liter plastic tank	प्रति थान	२०००	२०००	
१५२१	3 H.P. Power Weeders	Engine Type:- 4 stroke Petrol engine, Start:- Recoiling Manual Start Cylinder:- Single Cylinder air cooled Horse Power:- 3 HP or above Displacement:- + 63cc Rated RPM:- 3600, No. Of Rotary blades:- Not less than 16 Fuel Capacity :-750 , Attachment:- Furrow operator	प्रति थान	१८०००	१८०००	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
		Tilling Depth:- 20 cm above, Tilling Width:- 40cm above,				
		warranty :-1 year				
१५२२	Manual Push multi Crop seeder	4 or 4 kg above	प्रति थान	१८०००	१८०००	
१५२३	डिजिटल काँटा	१०० के.जि.	प्रति थान	१२०००	१२०००	
१५२४	मल्चिंग प्लास्टिक					
१५२५	ज्वाप प्लान्टर	2ha/day	प्रति थान	४५००	४५००	
		ण. Readymix concrete रेट				
		Grade				
१५२६		M 10	घ मि	९५००	९५००	
१५२७		M 15	घ मि	१००००	१००००	
१५२८		M 20	घ मि	११०००	११०००	
१५२९		M 25	घ मि	११५००	११५००	
१५३०		M30	घ मि	१२०००	१२०००	
१५३१		M35	घ मि	१४०००	१४०००	
१५३२		M40	घ मि	१५५००	१५५००	
१५३३		M45	घ मि	१६०००	१६०००	
		जीम सामाग्री				
१५३४		मल्टी फंसन स्मीथ मेसिन	सेट	२८४९६	२८४९६	
१५३५		मल्टी बेन्च प्रेस	सेट	४९५५८	४९५५८	
१५३६		एडजस्ट बेन्च	सेट	३१४१६	३१४१६	
१५३७		ओलम्पिक रड (5-7 ft)/	फिट	३६२८३	३६२८३	
१५३८		साइक्लिलिंग	सेट	७१२३९	७१२३९	
१५३९		डम्बेल (२-१० kg)	केजी	२२५६६	२२५६६	
१५४०		हेन्ड ग्रिप	पीस	४४२	४४२	
१५४१		ट्रेडमिल	सेट	१६३२७४	१६३२७४	
१५४२		डम्बेल बेन्च	सेट	३६०१८	३६०१८	
१५४३		डम्बेल रेक	सेट	३७६११	३७६११	
१५४४		योगा मेट	पीस	३५४	३५४	
१५४५		प्लेट डम्बेल (२-१० kg)	केजी	३३८०५	३३८०५	
		बोट बिरूवा				
१५४६		Dypsis Decaryi (3ft)	थान	१४६०	१४६०	
१५४७		Roystonea regia (4 ft)	थान	२६५५	२६५५	
१५४८		Wsingtonia rubasta (6 ft)	थान	७५२२	७५२२	
१५४९		Thuja occidentails (1.5 ft)	थान	९२९	९२९	
१५५०		Dypsis lutenses (3 ft)	थान	७५२	७५२	
१५५१		Kaujirna step bush (5 ft)	थान	५३१०	५३१०	
१५५२		Green Buttonwood (5 ft)	थान	२२१	२२१	
१५५३		Ficus step bush (1 ft)	थान	५७५२	५७५२	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्री को विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१४५४		Finerby Green hadge (0.6 ft)	थान	४०	४०	
		औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री				
१४५५	Acetylsalicylic acid (aspirin)	75mg	tab	१	१	
१४५६	Adrenaline (epinephrine)	1mg in 1 ml	Inj	२०	२०	
१४५७	Albendazole	400mg	tab	९	९	
१४५८	Albendazole	10ml 200mg	syr	१६	१६	
१४५९	Aluminum hydroxide gel + Magnesium hydroxide (Antacid)	200mg+200mg	tab	२	२	
१४६०	Amitriptyline	10mg	tab	५	५	
१४६१	Amitriptyline	25 mg	tab	६	६	
१४६२	Amlodipine	5mg	tab	४	४	
१४६३	Amoxicillin	125 mg DT	tab	४	४	
१४६४	Amoxicillin	250mg	tab	५	५	
१४६५	Amoxicillin	125mg/5ml/100ml	syr	७०	७०	
१४६६	Amoxicillin	500mg	cap	७	७	
१४६७	Ampicillin	250mg	inj	५	५	
१४६८	Ampicillin	500mg	inj	७	७	
१४६९	Atropine	0.6mg/1ml	inj	१०	१०	
१४७०	Azithromycin	250 mg	tab	१२	१२	
१४७१	Azithromycin	500mg	tab	२५	२५	
१४७२	Calamine	15%w/v30ml	lotion	४१	४१	
१४७३	Calcium gluconate	1gmper10ml(100mg/mg10ml	inj	३०	३०	
१४७४	Carbamazepine	100mg/5ml	oral liquid	११	११	
१४७५	Carbamazepine	100mg	tab	३	३	
१४७६	Cefixime	200mg	tab	१७	१७	
१४७७	Cetirizine HCL	5mg/5ml	syr	११२	११२	
१४७८	Cetirizine HCL	10mg	tab	४	४	
१४७९	Charcoal, activated	10gm	power in sachet	७०	७०	
१४८०	Chlorhexidine (CHX)	4% 5gm	unit	४३	४३	
१४८१	Ciprofloxacin	500mg	tab	७	७	
१४८२	Ciprofloxacin	250 mg	tab	४	४	
१४८३	Ciprofloxacin	0.3%w/v/5ml	drop eye ear	२५	२५	
१४८४	Ciprofloxacin	0.3mg/5gm	eye onit	२९	२९	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१५८५	Clotrimazole	1% 25gm	skin cream	३८	३८	
१५८६	Clotrimazole	100mg	Viginal tablet	१८	१८	
१५८७	Clotrimazole	1%wv/15ML	mouth paint	११०	११०	
१५८८	Clove Oil	5ml	liquid	२५	२५	
१५८९	Cotrimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1)	(400+80)mg	tab	४	४	
१५९०	Cotrimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1)	(800+160)mg	tab	५	५	
१५९१	Cotrimoxazole (Sulphamethoxazole and Trimethoprim 5:1)	(200+40)mg 5ml/50ml	syr	२८	२८	
१५९२	Dexamethasone	4mg/1ml	inj	२०	२०	
१५९३	Dextrose (glucose)	5%/500ML	inj	४४	४४	
१५९४	Dextrose (glucose)	25% OF 50 ML AMPULE	inj	४४	४४	
१५९५	Diazepam	5mg	tab	१०	१०	
१५९६	Diazepam	2ml amp (15mg/ml)	inj	१४	१४	
१५९७	Diclofenac Sodium	3ml amp(25mg/ml)	inj	१४	१४	
१५९८	Diclofenac Sodium	50 mg	tab	२	२	
१५९९	Doxycycline	100mg	cap	५	५	
१६००	Ferrous sulphate and folic acid	(60mg +0.4mg)	tab	२	२	
१६०१	Fluconazole	150mg	tab /cap	१९	१९	
१६०२	Fluoxetine	20mg	cap	१०	१०	
१६०३	Folic acid	5mg	tab	२	२	
१६०४	Gentamicin	40mg/in2 ml	inj	१४	१४	
१६०५	Gentian Violet	1% 2ml	lotion	२०	२०	
१६०६	Hyoscine butylbromide	20mg/ml	inj	२०	२०	
१६०७	Hyoscine butylbromide	10mg	tab	१२	१२	
१६०८	Ibuprofen	400mg	tab	२	२	
१६०९	Ibuprofen	200mg	tab	१	१	
१६१०	Ibuprofen	100mg/5ml	syr	२२	२२	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१६११	Lignocaine hydrochloride	2% in vail 30ml	inj	३०	३०	
१६१२	Lignocaine with adrenaline 1:10,000		inj	४०	४०	
१६१३	Magnesium sulphate	500mg /ml	inj	३०	३०	
१६१४	Metformin	500mg	tab	२	२	
१६१५	Metoclopramide	5mg/2ml	inj	१८	१८	
१६१६	Metoclopramide	5mg/5ml	syr	१८	१८	
१६१७	Metoclopramide	10mg	tab	२	२	
१६१८	Metronidazole	200mg	tab	२	२	
१६१९	Metronidazole	400mg	tab	४	४	
१६२०	Metronidazole	500mg/100ml	inj	२०	२०	
१६२१	Metronidazole	200mg/5ml	syr	५५	५५	
१६२२	Neomycin Skin	3%wv 10gm	onit	७५	७५	
१६२३	Nifedipine	10mg	tab	४	४	
१६२४	Normal Saline (NS)	0.9% infution solution/500ml	bottle	४४	४४	
१६२५	Oral Rehydration Salts (ORS)	WHO Formula	power	९	९	
१६२६	Paracetamol	500mg	tab	१	१	
१६२७	Paracetamol	125mg/5ml/	syr	२६	२६	
१६२८	Paracetamol	150mg/ml in 2 ml	inj	२०	२०	
१६२९	Pheniramine	22.75mg/ml 2ml	inj	१२	१२	
१६३०	Povidone iodine	5%w/v 450ml	solution	३००	३००	
१६३१	Pyridoxine	10mg	tab	१०	१०	
१६३२	Ranitidine -	25mg/5ml (2ml amp)	inj	१०	१०	
१६३३	Ranitidine	150mg	tab	२	२	
१६३४	Ringer's Lactate (RL)	500ml	inj	५०	५०	
१६३५	Salbutamol	4mg	tab	२	२	
१६३६	Silver Sulfadiazine	2% wv 30gm	cream	७०	७०	
१६३७	Tinidazole	500 mg	tab	५	५	
१६३८	Vitamin B complex	b1 10mg,b2 1omg ,b6 3mg,b12 15mcg	tab	३	३	
१६३९	Zinc sulphate	10mg	tab	४	४	
१६४०	Zinc sulphate	20mg	tab	४	४	
१६४१	Vitamin K 1	1mg/o.5 ml	inj	३८	३८	
१६४२	oxytocon	5 unit	inj	२५	२५	
१६४३	oxytocon	10 unit	inj	२५	२५	
१६४४	Bandage 90 × 18 Meter	90 × 18 Meter than	than	३००	३००	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६४५	Gauze 90 × 18 Meter	90 × 18 Meter than	than	३०५	३०५	
१६४६	Loose Gloves 7 no	1 × 100 pcs /pck	/pck	४००	४००	
१६४७	Rectified Sprit 90% 500 ml	500ml /bottle	bottle	९५	९५	
१६४८	Calamine Lotion 30 ml	30 ml /bottle	bottle	४२	४२	
१६४९	Gention Violet 2 % Solupion 10 ml	2 % Solupion 10 ml	Solupion	२५	२५	
१६५०	Surgical Blade	Each	Each	५	५	
१६५१	IV set	pice	pice	३०	३०	
१६५२	Utility gloves	pair	pair	९५	९५	
१६५३	Cotton 400Gm	roll	roll	१४०	१४०	
१६५४	bed rabar sheet	met	met	१४०	१४०	
१६५५	Plastic Apron	Than	Than	१५०	१५०	
१६५६	Adhesihve tape	10cm/5met	10cm/5met	१४१	१४१	
१६५७	Syrring 3 ml	piece	piece	०	०	
१६५८	Syrring 5 ml	piece	piece	०	०	
१६५९	BP set	set	set	१०००	१०००	
१६६०	Stethescop	set	set	५००	५००	
१६६१	surgical mask	piece	piece	७	७	
१६६२	PPE set	set	set	४००	४००	
१६६३	Weight scale Addult	bathroom weight scale (120 kg)	Than	१९००	१९००	
१६६४	Weight scale child	Hangning scale 25 kg	Than	२५००	२५००	
१६६५	thermometer	Digital	Than	२००	२००	
१६६६	sphygmomanometer	hand cuff	set	२०००	२०००	
१६६७	Autoclave Drum	medium	set	१८०००	१८०००	
१६६८	Autoclave 10L	10L Electric	set	१८०००	१८०००	
१६६९	Autoclave 20l	20L Electric	set	१८०००	१८०००	
१६७०	Sanitizer 500 ml	bottle	bottle	४००	४००	
१६७१	Hand wash 500 ml	bottle	bottle	३००	३००	
१६७२	face shild	piece	piece	१९५	१९५	
१६७३	surgical gloves	rubber 6.5/7 no .	pair	२५	२५	
१६७४	Sodium Hypochoride 5 L	Jar 5L	Jar	५००	५००	
		आयुर्वेदिक औषधी				
१६७५	अविपत्तिकर चुर्ण	500 gm	फाइल	९९०	९९०	
१६७६	अविपत्तिकर चुर्ण	250 gm	फाइल	५००	५००	
१६७७	अविपत्तिकर चुर्ण	100 gm	फाइल	२१५	२१५	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१६७८	अविपत्तिकर चुर्ण	50 gm	फाइल	१२०	१२०	
१६७९	अश्वगन्धा चुर्ण	500 gm	फाइल	९९०	९९०	
१६८०	अश्वगन्धा चुर्ण	250 gm	फाइल	५००	५००	
१६८१	अश्वगन्धा चुर्ण	100 gm	फाइल	२१५	२१५	
१६८२	अश्वगन्धा चुर्ण	50 gm	फाइल	१२०	१२०	
१६८३	हिङ्वास्टक चुर्ण	500 gm	फाइल	१३९०	१३९०	
१६८४	हिङ्वास्टक चुर्ण	100 gm	फाइल	२९०	२९०	
१६८५	हिङ्वास्टक चुर्ण	50 gm	फाइल	१६५	१६५	
१६८६	योगराज गुग्गुल	100 gm	फाइल	८५०	८५०	
१६८७	योगराज गुग्गुल	25 gm	फाइल	२२५	२२५	
१६८८	सितोपलादी चुर्ण	500 gm	फाइल	१०५०	१०५०	
१६८९	सितोपलादी चुर्ण	100 gm	फाइल	२२५	२२५	
१६९०	सितोपलादी चुर्ण	50 gm	फाइल	१२५	१२५	
१६९१	पुस्यानुग चुर्ण	500 gm	फाइल	१२६५	१२६५	
१६९२	पुस्यानुग चुर्ण	100 gm	फाइल	२७५	२७५	
१६९३	पुस्यानुग चुर्ण	50 gm	फाइल	१५०	१५०	
१६९४	सुर्पगन्धाधन वटी	100 gm	फाइल	९००	९००	
१६९५	सुर्पगन्धाधन वटी	25gm	फाइल	२३०	२३०	
१६९६	निम्बादी चुर्ण	500 gm	फाइल	१३५०	१३५०	
१६९७	निम्बादी चुर्ण	100 gm	फाइल	२७५	२७५	
१६९८	निम्बादी चुर्ण	50 gm	फाइल	१५०	१५०	
१६९९	खदिरादी वटी	100 gm	फाइल	१०३५	१०३५	
१७००	खदिरादी वटी	10 gm	फाइल	११५	११५	
१७०१	महाशुदर्शन चुर्ण	500 gm	फाइल	१३००	१३००	
१७०२	महाशुदर्शन चुर्ण	100 gm	फाइल	२६२	२६२	
१७०३	महाशुदर्शन चुर्ण	50 gm	फाइल	१३५	१३५	
१७०४	बिल्वादी चुर्ण	100 gm	फाइल	२५०	२५०	
१७०५	बिल्वादी चुर्ण	50 gm	फाइल	१३०	१३०	
१७०६	कैशोर गुग्गुल	100 gm	फाइल	८५०	८५०	
१७०७	कैशोर गुग्गुल	25 gm	फाइल	२३०	२३०	
१७०८	चन्द्रप्रभा वटी	100 gm	फाइल	८५०	८५०	
१७०९	चन्द्रप्रभा वटी	50 gm	फाइल	४५०	४५०	
१७१०	त्रिफला चुर्ण	500 gm	फाइल	५९०	५९०	
१७११	त्रिफला चुर्ण	250 gm	फाइल	३००	३००	
१७१२	त्रिफला चुर्ण	100 gm	फाइल	१२५	१२५	
१७१३	त्रिफला चुर्ण	50 gm	फाइल	७५	७५	
१७१४	आमलकी चुर्ण	500 gm	फाइल	८५०	८५०	
१७१५	आमलकी चुर्ण	100 gm	फाइल	१८५	१८५	
१७१६	आमलकी चुर्ण	50 gm	फाइल	१००	१००	
१७१७	जामुन चुर्ण	100 gm	फाइल	१०५०	१०५०	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दरेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दरेट	कैफियत
१७१८	सतावरी चुर्ण	100 gm	फाइल	२५०	२५०	
१७१९	दशमुल चुर्ण	500 gm	फाइल	१०८०	१०८०	
१७२०	दशमुल चुर्ण	100 gm	फाइल	२२०	२२०	
१७२१	दशमुल चुर्ण	50 gm	फाइल	१२५	१२५	
१७२२	महानारायण तेल	100 ml	फाइल	२९०	२९०	
१७२३	महानारायण तेल	60 ml	फाइल	१८५	१८५	
१७२४	महानारायण तेल	30 ml	फाइल	१००	१००	
१७२५	मृगमदासव	30 ml	फाइल	१७०	१७०	
१७२६	मृगमदासव	15 ml	फाइल	९०	९०	
१७२७	वासामृत सिरप	110 ml	फाइल	१३५	१३५	
१७२८	वासामृत सिरप	50 ml	फाइल	७५	७५	
१७२९	गुडुचि चिया	100 gm	फाइल	१९५	१९५	
१७३०	तुलसी चिया	100 gm	फाइल	१५०	१५०	
१७३१	महाशंखा बटी	25 gm	फाइल	२९५	२९५	
१७३२	महाशंखा बटी	10 gm	फाइल	१३०	१३०	
१७३३	महायोगराज गुग्गल	100 gm	फाइल	२६५०	२६५०	
१७३४	महायोगराज गुग्गल	50 gm	फाइल	१३२५	१३२५	
१७३५	महायोगराज गुग्गल	10 gm	फाइल	२८०	२८०	
१७३६	गन्धक रसायन	100 gm	फाइल	१२५०	१२५०	
१७३७	गन्धक रसायन	10 gm	फाइल	१३५	१३५	
१७३८	टंकण भष्म	100 gm	फाइल	१०००	१०००	
१७३९	टंकण भष्म	10 gm	फाइल	११५	११५	
१७४०	षडबिन्दु तेल	30 ml	फाइल	१४०	१४०	
१७४१	षडबिन्दु तेल	15 ml	फाइल	९५	९५	
१७४२	जात्यादि तेल	100 ml	फाइल	३१५	३१५	
१७४३	जात्यादि तेल	60 ml	फाइल	२००	२००	
१७४४	विषतिक्त चुर्ण (चिनी रहित	100 gm	फाइल	३१०	३१०	
१७४५	मुशली चुर्ण	100 gm	फाइल	७६५	७६५	
१७४६	लवणभास्कर चुर्ण	500 gm	फाइल	९५०	९५०	
१७४७	लवणभास्कर चुर्ण	100 gm	फाइल	१९५	१९५	
१७४८	पंचसकार चुर्ण	500 gm	फाइल	८५०	८५०	
१७४९	पंचसकार चुर्ण	100 gm	फाइल	१८५	१८५	
१७५०	रोहितक्यादि चुर्ण	500 gm	फाइल	१३००	१३००	
१७५१	रोहितक्यादि चुर्ण	100 gm	फाइल	२६५	२६५	
१७५२	अर्जुन चुर्ण	100 gm	फाइल	१९५	१९५	
१७५३	ज्वानो चुर्ण	50 gm	फाइल	१०४	१०४	
१७५४	यष्टिमधु चुर्ण	100 gm	फाइल	२१५	२१५	
१७५५	यष्टिमधु चुर्ण	50 gm	फाइल	२१५	२१५	
१७५६	त्रिकटु चुर्ण	100 gm	फाइल	३१२	३१२	
१७५७	चन्दनादी चुर्ण	100 gm	फाइल	२६५	२६५	

सि.न.	सामाग्रीको नाम	निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१७५८	चन्दमादी चुर्ण	50 gm	फाइल	१५०	१५०	
१७५९	कान्चनार गुग्गुल	100 gm	फाइल	७५०	७५०	
१७६०	कान्चनार गुग्गुल	25 gm	फाइल	१९०	१९०	
१७६१	बातारी तेल	1000 ml	फाइल	१२००	१२००	
१७६२	बातारी तेल	100 ml	फाइल	१२००	१२००	
१७६३	अर्शकुठार रस	100 gm	फाइल	१३५०	१३५०	
१७६४	अर्शकुठार रस	10 gm	फाइल	१५५	१५५	
१७६५	शंख भस्म	500 gm	फाइल	४३५०	४३५०	
१७६६	शंख भस्म	100 gm	फाइल	८९०	८९०	
१७६७	शुद्ध शिलाजित	20 gm	फाइल	२४०	२४०	

नोट

१. माथि उल्लिखित दररेटमा VAT समावेश गरिएको छैन।

२. माथि उल्लिखित दररेट बाहेक अन्य निर्माण सामग्रीहरुको दररेटको हकमा प्रचलित बजार रेट अनुसार वा दुईवटा भिन्नाको दररेटलाई आधार मान सकिनेछ।

३. मोलतोलद्वारा खरिद गर्नुपर्ने ठाउँ जस्तै, किलामेर आलमहरु, लुकाकाहरु र अन्य पसलहरुमा उपलब्ध सामाग्रीहरुको दररेट हकमा सम्बन्धित उपभोक्ता समितिहरुले यसै दररेट अनुसार गर्न सकिनेछ ।

४. डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एल.पी. ग्यास सामानहरु लगायत अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने हकमा त्यहाँ आवत जावतको निर्धारित गरेको दररेट समेतबिम हुनेछ ।

५. यातायात उपभोक्तासमितिको दररेटको हकमा नेपाल सरकार, यातायात पूर्वाधार तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले जारी गर्ने दररेटको दररेट तथा नेपाल अनुसार हुनेछ ।

६. नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएसम्मको जाने दररेट र यस जिल्ला दररेट मा मूल्य फरक भएमा स्वीकृत भएको दररेट कायम गर्न सकिनेछ।

७. यातायत तथा पुलासतर्फ, कलात्मक मट्टी भाडा, ढाका बुनाई लगायत का दररेटको हकमा नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका पुरातत्व विभागले जारी गरेको दररेट तथा भाउ अनुसार हुनेछ ।